



Climaloc®

**DOOR
PORTE**

**WINDOW & PATIO DOOR
FENÊTRE & PORTE PATIO**

**GARAGE DOOR
PORTE DE GARAGE**

HVAC

**SPECIALTY
SPÉCIALITÉ**

WEATHER PROOFING SOLUTIONS | SOLUTIONS D'ÉTANCHÉITÉ



For nearly 70 years, RCR International Inc. has relied on its expertise and knowledge to design and market weather proofing products in North America. We combine passion, integrity and innovation in order to offer the best possible products and services to our customers.

This year is proving to be a milestone for the company as we entirely reviewed the way we market our products!

Our goal is to offer consumers the best experience by making their lives easier! To this end, we worked with the best specialists in order to improve our packaging and facilitate the in-store shopping experience.

On behalf of the entire team, thank you for your loyalty and your trust.

Depuis bientôt 70 ans, RCR International inc. mise sur son expertise et son savoir-faire afin de concevoir et commercialiser des produits d'étanchéité en Amérique du Nord. Nous conjuguons passion, intégrité et innovation dans le but de proposer les meilleurs produits et services possibles à nos clients.

Cette année s'avère être une étape importante pour l'entreprise puisque nous avons revu à 100% notre façon de commercialiser nos produits !

Notre objectif est d'offrir la meilleure expérience aux consommateurs en leur simplifiant la vie ! Pour ce faire nous avons collaboré avec les meilleurs spécialistes afin d'améliorer nos emballages et de faciliter l'expérience d'achat en magasin.

Au nom de toute l'équipe, je vous remercie de votre fidélité et de votre confiance.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Arsenault'.

Pierre Arsenault
Président et chef de la direction | President & CEO

Table of Contents | Sommaire

DOOR | PORTE



- 6 Door Bottom | Bas de porte
- 11 Door Jamb | Jambage de porte
- 16 Door Threshold | Seuil de porte

WINDOW & PATIO DOOR | FENÊTRE ET PORTE PATIO



- 20 Insulating Film | Pellicule isolante
- 23 Vinyl Sheeting | Vinyle transparent
- 23 Snap Lock Moulding | Moulure à fixation instantanée

GARAGE DOOR | PORTE DE GARAGE



- 26 Garage Door Bottom | Bas de porte de garage
- 27 Garage Door Jamb | Jambage de porte de garage
- 28 Garage Door Insulation Blanket | Couverture isolante pour porte de garage

STRIP | BANDE



- 31 Expanding Sealant Tape | Ruban isolant expansible
- 31 Premium Rubber Foam Tape | Ruban mousse en caoutchouc premium
- 32 Open Cell Insulating Foam Tape | Ruban mousse à cellules ouvertes
- 33 Closed Cell Insulating Foam Tape | Ruban mousse à cellules fermées
- 34 Ultra Resistant Insulating Tape | Ruban isolant ultra résistant
- 35 Miscellaneous Strip | Divers bande

HVAC



- 38 Air Conditioner Cover | Couverture pour climatiseur
- 39 Air Conditioner Foam | Mousse pour climatiseur
- 39 Air Conditioner Brackets | Supports pour climatiseur
- 40 Hot Water Heater Insulation | Isolant pour chauffe-eau
- 40 Duct Insulation Wrap | Isolant pour conduit

SPECIALTY PRODUCTS | PRODUITS SPÉCIALISÉS



- 42 Pipe Insulation Wrap | Isolant pour tuyaux d'eau
- 44 Multi-Purpose Insulation | Isolant tout-usage
- 45 Foam Backer Rod | Bouche-fissures en mousse
- 46 Switch Plate & Electric Outlets | Isolant pour interrupteurs et prises électriques
- 46 Draft Detector | Détecteur de courant d'air

SUPPORT

- 47 Index
- 47 Symbols | Symboles

New Image | Nouvelle image

New Logos | Nouveaux logos



COMFORT & ENERGY SAVINGS

Climaloc products offer the largest assortment of weather proofing solutions. Easy to install, they allow you to increase the comfort of your home and reduce your energy consumption.

CONFORT ET ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Les produits **Climaloc** offrent la plus vaste sélection de solutions d'échantéité. Simples à installer, ils vous permettront d'augmenter le confort de votre maison et de diminuer votre consommation d'énergie.



PEACE OF MIND






Climaloc Plus products have been produced from the best quality materials in order to offer superior performance and optimal durability.



TRANQUILITÉ D'ESPRIT

Les produits **Climaloc Plus** ont été élaborés à partir des matériaux les plus robustes afin d'offrir une performance supérieure et une durabilité optimale.

New Icons to Facilitate Product Selection

Nouveaux pictogrammes pour faciliter le choix du consommateur





SOLUTIONS

DOOR | PORTE

SOLUTIONS



U-SHAPE DOOR BOTTOM

- Screwed to the inside of the door
- Can also be installed without screws
- A variable number of insulating fins seal the gap under the door

BAS DE PORTE EN U

- Vissé à l'intérieur de la porte
- Peut aussi être installé sans vis
- Un nombre variable d'ailettes isolantes scelle l'espace sous la porte

ALUMINIUM DOOR BOTTOM with Polypropylene Fiber Fins

Types of door: Wood & steel
Fills gap up to: 3/8" (9 mm)
Fixation: Screw



BAS DE PORTE EN ALUMINIUM avec ailettes en fibres de polypropylène

Types de porte : Bois et acier
Espace à sceller jusqu'à : 3/8" (9 mm)
Fixation : À visser

SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF20576	36" (91 cm)	White Blanc	059494205767	6



VINYL DOOR BOTTOM with Thermoplastic Rubber Fins

Types of door: Wood & steel
Fills gap up to: 1/2" (13 mm)
Fixation: Screw



BAS DE PORTE EN VINYLE avec ailettes en caoutchouc thermoplastique

Types de porte : Bois et acier
Espace à sceller jusqu'à : 1/2" (13 mm)
Fixation : À visser

SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF20572	36" (91 cm)	White Blanc	059494205729	6



VINYL DOOR BOTTOM with Polypropylene Fiber Fins

Types of door: Wood & steel
Fills gap up to: 3/8" (9 mm)
Fixation: Screw



BAS DE PORTE EN VINYLE avec ailettes en fibres de polypropylène

Types de porte : Bois et acier
Espace à sceller jusqu'à : 3/8" (9 mm)
Fixation : À visser

SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF20574	36" (91 cm)	Brown Brun	059494205743	12
CF20575	36" (91 cm)	White Blanc	059494205750	12



VINYL DOOR BOTTOM with Polymer Insert

Types of door: Wood & steel
Fills gap up to: 3/8" (9 mm)
Fixation: Screw



BAS DE PORTE EN VINYLE avec insertion en polymère

Types de porte : Bois et acier
Espace à sceller jusqu'à : 3/8" (9 mm)
Fixation : À visser

SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF10675	36" (91 cm)	White Blanc	059494106750	8





VINYL AND FOAM DOOR BOTTOM with Vinyl Fins

- **Types of door:** Wood & steel
- **Fills gap up to:** 1/2" (13 mm)
- **Fixation:** Screw



SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF20675	33-3/4" (86 cm)	White Blanc	059494206757	12
CF20676	36" (91 cm)	White Blanc	059494104114	12




BAS DE PORTE EN VINYLE ET MOUSSE avec ailettes en vinyle

- **Types de porte :** Bois et acier
- **Espace à sceller jusqu'à :** 1/2" (13 mm)
- **Fixation :** À visser

VINYL DOOR BOTTOM with Vinyl Fins

- **Types of door:** Wood & steel
- **Fills gap up to:** 1/2" (13 mm)
- **Fixation:** Screw



SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF10574	36" (91 cm)	Brown Brun	059494105746	12
CF10575	36" (91 cm)	White Blanc	059494105753	12




BAS DE PORTE EN VINYLE avec ailettes en vinyle

- **Types de porte :** Bois et acier
- **Espace à sceller jusqu'à :** 1/2" (13 mm)
- **Fixation :** À visser

SNAP-ON VINYL DOOR BOTTOM with Vinyl Fins

- **Types of door:** Wood & steel
- **Fills gap up to:** 1/2" (13 mm)
- **Fixation:** Snaps on instantly. No holes.



SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF10585	36" (91 cm)	White Blanc	059494105869	12



BAS DE PORTE EN VINYLE à fixation instantanée avec ailettes en vinyle

- **Types de porte :** Bois et acier
- **Espace à sceller jusqu'à :** 1/2" (13 mm)
- **Fixation :** Fixation instantanée. Vinyle non troué.

ADJUSTABLE VINYL DOOR BOTTOM with Vinyl Fins

- **Adjustable from:** 3/4" to 1-1/2" (1.9 cm à 3.8 cm) thickness
- **Types of door:** Screen door
- **Fills gap up to:** 1/2" (13 mm)
- **Fixation:** Screw



SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF10565	36" (91 cm)	White Blanc	059494105654	12



BAS DE PORTE AJUSTABLE EN VINYLE avec ailettes en vinyle

- **Ajustable de:** 3/4" à 1-1/2" (1.9 cm à 3.8 cm) d'épaisseur
- **Types de porte :** Porte moustiquaire
- **Espace à sceller jusqu'à :** 1/2" (13 mm)
- **Fixation :** À visser



**ADJUSTABLE VINYL DOOR BOTTOM
with Vinyl Fins**

Adjustable from 1-3/4" to 2-1/2" (4.4 cm à 6.3 cm) thickness
Types of door: Wood & steel
Fills gap up to: 1/2" (13 mm)
Fixation: Screw



SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF10576	36" (91 cm)	White Blanc	059494105760	8



**BAS DE PORTE AJUSTABLE EN VINYLE
avec ailettes en vinyle**

Ajustable de 1-3/4" à 2-1/2" (4.4 cm à 6.3 cm) d'épaisseur
Types de porte : Bois et acier
Espace à sceller jusqu'à : 1/2" (13 mm)
Fixation : À visser

L-SHAPE DOOR BOTTOM

- Screwed to the inside of the door
- Can fit the thickest doors
- A variable number of insulating fins seal the gap under the door

BAS DE PORTE EN L

- Vissé à l'intérieur de la porte
- Convient aux portes les plus épaisses
- Un nombre variable de languettes isolantes scelle l'espace sous la porte

**VINYL DOOR BOTTOM
with Vinyl Fins**

Types of door: Wood & steel
Fills gap up to: 5/8" (15 mm)
Fixation: Screw



SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF20578	36" (91 cm)	White Blanc	059494205781	12



DOOR SWEEP


- Screwed to the door
- Can seal high gap under the door

BAS DE PORTE À JUPETTE

- Vissé à la porte
- Permet de sceller de grandes ouvertures sous la porte

**ALUMINUM DOORSWEEP
with Neoprene Insert**

Types of door: Wood & steel
Fills gap up to: 3/4" (19 mm)
Fixation: Screw



SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF20536	36" (91 cm)	Silver Argent	059494205361	6
CF20537	36" (91 cm)	Gold Or	059494142994	12





ALUMINUM DOORSWEEP with Polymer Screw Cover and Double Insert

Types of door: Wood & steel
Fills gap up to: 3/4" (19 mm)
Fixation: Screw



SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF20534	36" (91 cm)	Brown Brun	059494205347	24
CF20535	36" (91 cm)	White Blanc	059494205354	24




BAS DE PORTE À JUPETTE EN ALUMINIUM avec cache-vis et double insertion en polymère

Types de porte : Bois et acier
Espace à sceller jusqu'à : 3/4" (19 mm)
Fixation : À visser

ALUMINUM DOORSWEEP with Rubber Insert

Types of door: Wood & steel
Fills gap up to: 3/4" (19 mm)
Fixation: Screw



SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF10600	36" (91 cm)	Silver Argent	059494106002	12




BAS DE PORTE À JUPETTE EN ALUMINIUM avec insertion en caoutchouc

Types de porte : Bois et acier
Espace à sceller jusqu'à : 3/4" (19 mm)
Fixation : À visser

ALUMINUM DOORSWEEP with Vinyl Insert

Types of door: Wood & steel
Fills gap up to: 3/4" (19 mm)
Fixation: Screw



SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF10530	36" (91 cm)	Silver Argent	059494105302	20
CF11534	36" (91 cm)	Brown Brun	059494143212	20
CF11535	36" (91 cm)	White Blanc	059494115356	20



BAS DE PORTE À JUPETTE EN ALUMINIUM avec insertion en vinyle

Types de porte : Bois et acier
Espace à sceller jusqu'à : 3/4" (19 mm)
Fixation : À visser

VINYL REPLACEMENT

For CF10530




SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CFRP530	36" (91 cm)	Grey Gris	059494005305	24

REPLACEMENT EN VINYLE

Pour CF10530

VINYL DOORSWEEP with Vinyl Insert

Types of door: Wood & steel
Fills gap up to: 3/4" (19 mm)
Fixation: Screw



SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF10534	36" (91 cm)	Brown Brun	059494105340	20
CF10535	36" (91 cm)	White Blanc	059494105357	20



BAS DE PORTE À JUPETTE EN VINYLE avec insertion en vinyle

Types de porte : Bois et acier
Espace à sceller jusqu'à : 3/4" (19 mm)
Fixation : À visser



VINYL DOORSWEEP
with Vinyl Screw Cover and Double Insert

Types of door: Wood & steel
Fills gap up to: 3/4" (19 mm)
Fixation: Screw

BAS DE PORTE À JUPETTE EN VINYLE
avec cache-vis et double insertion en vinyle

Types de porte : Bois et acier
Espace à sceller jusqu'à : 3/4" (19 mm)
Fixation : À visser



SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF20525	36" (91 cm)	White Blanc	059494006388	12



PREMIUM RUBBER DOORSWEEP

Types of door: Wood & steel
Fills gap up to: 3/4" (19 mm)
Fixation: Self-adhesive

BAS DE PORTE À JUPETTE
en caoutchouc premium

Types de porte : Bois et acier
Espace à sceller jusqu'à : 3/4" (19 mm)
Fixation : Auto-adhésif



SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF10651	36" (91 cm)	White Blanc	059494125157	10



VINYL DOORSWEEP
with Fiber Insert

Types of door: Wood & steel
Fills gap up to: 3/4" (19 mm)
Fixation: Self-adhesive

BAS DE PORTE À JUPETTE EN VINYLE
avec insertion en fibres

Types de porte : Bois et acier
Espace à sceller jusqu'à : 3/4" (19 mm)
Fixation : Auto-adhésif



SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF10570	36" (91 cm)	White Blanc	059494105708	20



INTERIOR DOOR BOTTOM

- Blocks the air flow from one room to another
- No perforation in the door
- Machine washable

BAS DE PORTE D'INTÉRIEUR

- Empêche la circulation de l'air d'une pièce à l'autre
- Aucune perforation dans la porte
- Lavable à la machine

SLIDE & SAVE DOOR BOTTOM
Polyester & Foam

Types of door: Interior door
Fills gap up to: 2" (5 cm)
Fixation: Sliding

BAS DE PORTE GLISSEZ ET ÉCONOMISEZ
Polyester et mousse

Types de porte : Porte d'intérieur
Espace à sceller jusqu'à : 2" (5 cm)
Fixation : À glisser



SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF74065	± 36" (± 91 cm)	Brown Brun	059494106545	6





INTERIOR DOOR SNAKE Cotton



Types of door: Interior door
Fills gap up to: 2" (5 cm)
Fixation: Lay down

SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF74066	36" (91 cm)	Beige	059494118777	12

SERPENT POUR PORTE D'INTÉRIEUR Coton

Types de porte : Porte d'intérieur
Espace à sceller jusqu'à : 2" (5 cm)
Fixation : À déposer



COMPRESSION DOOR JAMB

- Used for wood and steel door
- Easily mounts to the wood casing
- Perfect door jamb for warped doors

JAMBAGE DE PORTE À COMPRESSION

- Utilisé sur portes en bois et en acier
- S'installe facilement sur le cadre en bois
- Idéal pour sceller les portes gauchies

ALUMINUM DOOR JAMB with Poly-Foam Insert



Fixation: Screw

SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF20844	2 x 82" + 36" (2 x 2.08 m + 91 cm)	Brown Brun	059494119439	5
CF20845	2 x 82" + 36" (2 x 2.08 m + 91 cm)	White Blanc	059494119453	5

plus

plus



ALUMINUM DOOR JAMB with Silicone Insert



Fixation: Screw

SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF20885	2 x 82" + 36" (2 x 2.08 m + 91 cm)	White Blanc	059494119514	5

plus



ALUMINUM DOOR JAMB with Rubber Insert



Fixation: Screw

SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF20740	2 x 82" + 36" (2 x 2.08 m + 91 cm)	Silver Argent	059494119538	5
CF20745	2 x 82" + 36" (2 x 2.08 m + 91 cm)	White Blanc	059494119552	5

plus

plus





VINYL DOOR JAMB
with Poly-Foam Insert and Screw Cover

Fixation: Screw

SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF20834	2 x 82" + 36" (2 x 2.08 m + 91 cm)	Brown Brun	059494119392	5
CF20835	2 x 82" + 36" (2 x 2.08 m + 91 cm)	White Blanc	059494119415	5

plus

plus



JAMBAGE DE PORTE EN VINYLE
avec insertion en poly-mousse et cache-vis

Fixation : À visser


EXTRUDED ALUMINUM DOOR JAMB
with Vinyl Insert

Fixation: Screw

SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF10770	2 x 82" + 36" (2 x 2.08 m + 91 cm)	Grey Gris	059494107702	10

JAMBAGE DE PORTE EN ALUMINIUM EXTRUDÉ
avec insertion en vinyle

Fixation : À visser




ALUMINUM DOOR JAMB
with Vinyl Insert

Fixation: Screw

SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF10070	2 x 82" + 36" (2 x 2.08 m + 91 cm)	Grey Gris	059494100703	10
CF10074	2 x 82" + 36" (2 x 2.08 m + 91 cm)	Brown Brun	059494100741	10
CF10075	2 x 82" + 36" (2 x 2.08 m + 91 cm)	White Blanc	059494100758	10

JAMBAGE DE PORTE EN ALUMINIUM
avec insertion en vinyle

Fixation : À visser




POLYMER FLEXIBLE DRAFT STOPPER

Fixation: Screw

SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF20925	2 x 81" + 37" (2 x 2.05 m + 94 cm)	White Blanc	059494119668	5

COUPE-BISE FLEXIBLE EN POLYMÈRE

Fixation : À visser





MAGNETIC DOOR JAMB

- Used on metal surfaces
- Magnetically attached themselves to the operable part as it closes
- Operates exactly as the ones found on a refrigerator and form the most airtight seal

JAMBAGE DE PORTE MAGNÉTIQUE

- Utilisé sur les surfaces métalliques
- Se fixe magnétiquement à la partie mobile lorsqu'elle se referme
- Fonctionne comme les portes de réfrigérateur et forme la meilleure fermeture hermétique

ALUMINUM DOOR JAMB with Magnetic and Vinyl Insert

Fixation: Screw

SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF21725	2 x 81" + 37" (2 x 2.05 m + 94 cm)	White Blanc	059494119576	5

plus



MAGNETIC POLYMER DOOR JAMB with Corner Seal

Fixation: Screw

SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF20824	2 x 81" + 37" (2 x 2.05 m + 94 cm)	Brown Brun	059494119613	5
CF20825	2 x 81" + 37" (2 x 2.05 m + 94 cm)	White Blanc	059494119644	5

plus

plus



SPRING ACTION DOOR JAMB

- Allows tight seal around door
- Seals automatically to the opening and closing of the door

JAMBAGE DE PORTE À RESSORTS

- Assure une étanchéité autour de la porte
- Scelle automatiquement lors de l'ouverture et la fermeture de la porte

ALUMINUM DOOR JAMB with Adjustable Spring Action

Fixation: Screw

SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF10780	2 x 82" + 36" (2 x 2.08 m + 91 cm)	Grey Gris	059494107801	5
CF10784	2 x 82" + 36" (2 x 2.08 m + 91 cm)	Brown Brun	059494107849	5
CF10785	2 x 82" + 36" (2 x 2.08 m + 91 cm)	White Blanc	059494107856	5

JAMBAGE DE PORTE EN ALUMINIUM avec ressorts ajustables


Fixation : À visser





VINYL DOOR JAMB
with Adjustable Spring Action

Fixation: Screw



SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF10694	2 x 82" + 36" (2 x 2.08 m + 91 cm)	Brown Brun	059494106941	10
CF10695	2 x 82" + 36" (2 x 2.08 m + 91 cm)	White Blanc	059494106958	10



JAMBAGE DE PORTE EN VINYLE
avec ressorts ajustables

Fixation : À visser

VINYL DOOR JAMB
with Adjustable Spring Action and Screw Cover

Fixation: Screw



SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF10795	2 x 82" + 36" (2 x 2.08 m + 91 cm)	White Blanc	059494107955	5



JAMBAGE DE PORTE EN VINYLE
avec ressorts ajustables et cache-vis

Fixation : À visser

NAIL-ON DOOR JAMB

- Foam edge provides a tight seal to prevent air leakage through the door
- Lightweight and simple to install
- Paintable or stainable

JAMBAGE DE PORTE À CLOUER

- La mousse forme un joint étanche qui scelle contre les fuites d'air
- Léger et simple à installer
- Se peint ou se teint

WOODEN DOOR JAMB
with Poly-Foam Insert

Fixation: Nail



SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF20854	2 x 82" + 36" (2 x 2.08 m + 91 cm)	Brown Brun	059494119477	5
CF20855	2 x 82" + 36" (2 x 2.08 m + 91 cm)	White Blanc	059494119491	5



plus

plus

WOODEN DOOR JAMB
with Foam Insert

Fixation: Nail



SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF11130	2 x 82" + 36" (2 x 2.08 m + 91 cm)	White Blanc	059494111303	10



JAMBAGE DE PORTE EN BOIS
avec insertion en poly-mousse

Fixation : À clouer

JAMBAGE DE PORTE EN BOIS
avec insertion en mousse

Fixation : À clouer

**WOODEN DOOR JAMB
with Rubber Insert**

Fixation: Nail

SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF11150	2 x 82" + 36" (2 x 2.08 m + 91 cm)	Black Noir	059494111501	12

**ALUMINUM DOOR JAMB
with Reinforced Rubber Insert**

Fixation: Nail

SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF10080	2 x 82" + 36" (2 x 2.08 m + 91 cm)	Grey Gris	059494100802	12

**JAMBAGE DE PORTE EN BOIS
avec insertion en caoutchouc**

Fixation : À clouer

SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF11150	2 x 82" + 36" (2 x 2.08 m + 91 cm)	Black Noir	059494111501	12

**JAMBAGE DE PORTE EN ALUMINIUM
avec insertion en caoutchouc renforcé**

Fixation : À clouer

SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF10080	2 x 82" + 36" (2 x 2.08 m + 91 cm)	Grey Gris	059494100802	12

**REPLACEMENT DOOR JAMB**

- No tools need for installation
- Replaces damaged insulation strips

JAMBAGE DE PORTE DE REMPLACEMENT

- Aucun outil nécessaire pour l'installation
- Remplace les languettes isolantes endommagées

**MAGNETIC REPLACEMENT DOOR JAMB
Z-Shape Poly-Foam**

Designed to be used with a saw kerf door frame and metal door only

SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF20115	2 x 82" + 36" (2 x 2.08 m + 91 cm)	White Blanc	059494118838	4

**REPLACEMENT MAGNÉTIQUE EN Z
en poly-mousse pour jambage de porte**

Conçu pour être inséré directement dans la rainure d'un contour de cadre de porte d'acier

**ELASTOMER MAGNETIC REPLACEMENT
Door Jamb**

For CF21725

Type of door: Metal

SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF20725	2 x 81" + 37" (2 x 2.05 m + 94 cm)	White Blanc	059494119590	6

**REPLACEMENT MAGNÉTIQUE EN ÉLASTOMÈRE
pour jambage de porte**

Pour CF21725

Type de porte : Métal

**POLY-FOAM REPLACEMENT
Compressible Kerf**

For CF20834, CF20835, CF20844, CF20845, CF20854, CF20855

SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF20734	2 x 82" + 36" (2 x 2.08 m + 91 cm)	Brown Brun	059494119354	6
CF20735	2 x 82" + 36" (2 x 2.08 m + 91 cm)	White Blanc	059494119378	6

**REPLACEMENT EN POLY-MOUSSE
pour jambage de porte à compression**

Pour CF20834, CF20835, CF20844, CF20845, CF20854, CF20855



POLY-FOAM REPLACEMENT
Compressible Kerf

For CF20834, CF20835, CF20844, CF20845, CF20854, CF20855

REPLACEMENT EN POLY-MOUSSE
pour jambage de porte à compression

Pour CF20834, CF20835, CF20844, CF20845, CF20854, CF20855

SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF65810	82" (2.08 m)	Brown Brun	059494658105	24
CF65811	82" (2.08 m)	White Blanc	059494658112	24
CF65812	82" (2.08 m)	Black Noir	059494125478	24



BUMPER DOOR THRESHOLD

- Screwed to the floor AGAINST the door to seal the gap under the door
- Flexible vinyl forms a weathertight seal

SEUIL DE PORTE BUTOIR


- Vissé au plancher CONTRE la porte afin de sceller l'ouverture sous la porte
- Le vinyle flexible forme un joint étanche contre la porte

ALUMINUM BUMPER DOOR THRESHOLD
with Polymer Insert

Fixation: Screw

SEUIL DE PORTE BUTOIR EN ALUMINIUM
avec insertion en polymère

Fixation : À visser



SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF20014	36" (91 cm)	Brown Brun	059494200144	12
CF20015	36" (91 cm)	White Blanc	059494200151	12



POLYMER REPLACEMENT

For CF20015

REPLACEMENT EN POLYMÈRE

Pour CF20015



SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CFRP015	36" (91 cm)	White Blanc	059494100154	24




ALUMINUM BUMPER DOOR THRESHOLD
with Vinyl Insert

Fixation: Screw

SEUIL DE PORTE BUTOIR EN ALUMINIUM
avec insertion en vinyle

Fixation : À visser



SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF10190	36" (91 cm)	Grey Gris	059494101908	24



VINYL REPLACEMENT

For CF10190

REPLACEMENT EN VINYLE


Pour CF10190



SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CFRP190	36" (91 cm)	Grey Gris	059494001901	15

**ALUMINUM BUMPER DOOR THRESHOLD**
with Vinyl InsertHigh profile
Fixation: Screw

SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF10180	36" (91 cm)	Grey Gris	059494125171	4

**SEUIL DE PORTE BUTOIR EN ALUMINIUM**
avec insertion en vinyleProfil haut
Fixation : À visser**ALUMINUM BUMPER DOOR THRESHOLD**
with Vinyl InsertBulk
Fixation: Screw

SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
C12290B	6' (1.83 m)	Grey Gris	059494122903	6

**SEUIL DE PORTE BUTOIR EN ALUMINIUM**
avec insertion en vinyleVrac
Fixation : À visser**VINYL BUMPER DOOR THRESHOLD**
with Vinyl Insert

Fixation: Screw



SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF10194	36" (91 cm)	Brown Brun	059494101946	12
CF10196	36" (91 cm)	White Blanc	059494101960	12

**SEUIL DE PORTE BUTOIR EN VINYLE**
avec insertion en vinyle

Fixation : À visser

VINYL TOP DOOR THRESHOLD


- Screwed to the floor UNDER the door to seal the gap under the door
- Compressible vinyl insert allows threshold to form a tight seal

SEUIL DE PORTE À DESSUS EN VINYLE

- Vissé au plancher SOUS la porte afin de sceller l'ouverture sous la porte
- L'insertion en vinyle compressible permet au seuil de former un joint étanche

ALUMINUM DOOR THRESHOLD
with Vinyl Insert

Fixation: Screw



SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF10250	36" (91 cm)	Grey Gris	059494102509	10


**SEUIL DE PORTE EN ALUMINIUM**
avec insertion en vinyle

Fixation : À visser



VINYL REPLACEMENT

For CF10250




SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CFRP250	36" (91 cm)	Grey Gris	059494002502	12

REPLACEMENT EN VINYLE

Pour CF10250

ALUMINUM DOOR THRESHOLD
with Vinyl Insert

High profile
Height adjustable
Fixation: Screw



SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF10280	36" (91 cm)	Grey Gris	059494102806	6

SEUIL DE PORTE EN ALUMINIUM
avec insertion en vinyle

Profil haut
Ajustable en hauteur
Fixation : À visser



VINYL REPLACEMENT

For CF10280



SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CFRP280	36" (91 cm)	Grey Gris	059494001291	8

REPLACEMENT EN VINYLE

Pour CF10280

PERMANENT DOOR THRESHOLD


- The bottom portion of an exterior door frame
- Provides a seal, as well as a step when entering the home

SEUIL DE PORTE PERMANENT

- La portion inférieure d'un cadrage de porte extérieur
- Procure une étanchéisation de même qu'une marche lors de l'entrée dans la maison

PERMANENT DOOR THRESHOLD

Bulk
Material: Recycled plastic
Fixation: Screw or nail





SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
C10240B	5-1/2" x 36-1/2" (14 cm x 93 cm)	Grey Gris	059494102400	1
C10270B	7-1/4" x 36-1/2" (18.4 cm x 93 cm)	Grey Gris	059494102707	1

SEUIL DE PORTE PERMANENT

Vrac
Matériau : Plastique recyclé
Fixation : À visser ou clouer





**WINDOW &
PATIO DOOR**
SOLUTIONS

SOLUTIONS
**FENÊTRE ET
PORTE PATIO**



INSULATING SHRINK FILM FOR INDOOR USE

- Shrinks “tight as a drum” when heated
- Reduces heat loss
- Prevents frost and condensation

PELLICULE ISOLANTE RÉTRACTABLE POUR USAGE INTÉRIEUR

- Rétrécit à la chaleur pour former une surface sans plis
- Réduit les pertes de chaleur
- Prévient le givre et la condensation

FOR WINDOW

Thickness: 0.6 mil (15 µm)
Included: Double-sided adhesive tape

SKU	DIMENSIONS	APPLICATION	UPC	CTN
CI12781	42" x 64" (1.06 m x 1.62 m)	1 Window 1 Fenêtre	059494127816	10
CI12783	64" x 210" (1.62 m x 5.3 m)	5 Windows 5 Fenêtres	059494127830	10
CI12786	64" x 294" (1.62 m x 7.47 m)	7 Windows 7 Fenêtres	059494141126	10
CI12285	64" x 25' (1.62 m x 7.62 m)	Multiple windows Fenêtres multiples	059494122859	8



POUR FENÊTRE

Épaisseur : 0.6 mil (15 µm)
Inclus : Ruban adhésif double-face

FOR PATIO DOOR

Thickness: 0.6 mil (15 µm)
Included: Double-sided adhesive tape

SKU	DIMENSIONS	APPLICATION	UPC	CTN
CI12782	80" x 86" (2 m x 2.2 m)	1 Patio door 1 Porte patio	059494127823	10
CI12295	84" x 25' (2.13 m x 7.62 m)	Multiple patio doors Portes patio multiples	059494122958	8
CI12296	84" x 30' (2.13 m x 9.14 m)	Windows or Patio doors Fenêtres ou portes patio	059494141102	10



POUR PORTE PATIO

Épaisseur : 0.6 mil (15 µm)
Inclus : Ruban adhésif double-face

INSULATION KIT

Thickness: 0.6 mil (15 µm)
Included:
- Double-sided adhesive tape
- Open cell insulating tape: 3/16" x 3/8" x 16.4' (5 mm x 9 mm x 5 m)
- 4 Electric outlets insulators
- 2 Wall plate insulators

SKU	DIMENSIONS	APPLICATION	UPC	CTN
CFKIT01	64" x 210" (1.62 m x 5.33 m)	5 Windows 5 Fenêtres	059494130557	10



NÉCESSAIRE D'ISOLATION

Épaisseur : 0.6 mil (15 µm)
Inclus :
- Ruban adhésif double-face
- Ruban mousse à cellules ouvertes : 3/16" x 3/8" x 16.4' (5 mm x 9 mm x 5 m)
- 4 Isolants pour prises électriques
- 2 Isolants pour interrupteurs





INSULATING FILM TAPE

RUBAN POUR PELLICULE ISOLANTE



SKU	DIMENSIONS	APPLICATION	UPC	CTN
CI00781	1/2" x 30' (13 mm x 9.1 m)	Indoor Intérieur	059494007811	12
CI00783	1/2" x 84' (13 mm x 25.6 m)	Indoor Intérieur	059494007835	12

EZ ROLL INSULATING FILM

- Easier and faster to install
- Shrinks "tight as a drum" when heated
- Reduces heat loss
- Prevents frost and condensation

PELLICULE ISOLANTE EZ ROLL

- Installation simple et rapide
- Rétrécit à la chaleur pour former une surface sans plis
- Réduit les pertes de chaleur
- Préviend le givre et la condensation



FOR WINDOW & PATIO DOOR

Thickness: 0.6 mil (15 µm)
Included: Double-sided adhesive tape & plastic applicator roller

POUR FENÊTRE ET PORTE PATIO

Épaisseur : 0.6 mil (15 µm)
Inclus : Ruban adhésif double-face et poignée en plastique

SKU	DIMENSIONS	APPLICATION	UPC	CTN
CI22582	84" x 108" (2.13 m x 2.74 m)	1 Patio door 1 Porte patio	059494130571	10
CI22583	64" x 210" (1.62 m x 5.3 m)	5 Windows 5 Fenêtres	059494130618	10



HEAVY GAUGE INSULATING FILM FOR INDOOR USE

- Shrinks "tight as a drum" when heated
- Reduces heat loss
- Prevents frost and condensation

PELLICULE ISOLANTE ULTRA-ÉPAISSE POUR USAGE INTÉRIEUR

- Rétrécit à la chaleur pour former une surface sans plis
- Réduit les pertes de chaleur
- Préviend le givre et la condensation



FOR WINDOW

Thickness: 0.9 mil (23 µm)
Included: Double-sided adhesive tape, tape measure & trimmer knife

POUR FENÊTRE

Épaisseur : 0.9 mil (23 µm)
Inclus : Ruban adhésif double-face, ruban à mesurer et couteau à pellicule

SKU	DIMENSIONS	APPLICATION	UPC	CTN
CI22780	2 x 42" x 64" (2 x 1.06 m x 1.62 m)	2 Windows 2 Fenêtres	059494100192	10
CI22784	64" x 168" (1.63 m x 4.27 m)	4 Windows 4 Fenêtres	059494100215	10
CI22285	64" x 25' (1.62 m x 7.62 m)	Multiple windows Fenêtres multiples	059494100666	8



plus

plus

plus



FOR PATIO DOOR

Thickness: 0.9 mil (23 µm)

Included: Double-sided adhesive tape, tape measure & trimmer knife

POUR PORTE PATIO

Épaisseur : 0.9 mil (23 µm)

Inclus : Ruban adhésif double-face, ruban à mesurer et couteau à pellicule



SKU	DIMENSIONS	APPLICATION	UPC	CTN
CI22782	84" x 110" (2.13 m x 2.8 m)	1 Patio door 1 Porte patio	059494100208	10
CI22295	84" x 25' (2.13 m x 7.62 m)	Multiple patio doors Portes patio multiples	059494100772	8

plus

plus



HEAVY GAUGE INSULATING FILM FOR INDOOR & OUTDOOR USE

- Insulates the same window with two shrink film: one on the inside, one on the outside
- Shrinks "tight as a drum" when heated
- Reduces heat loss
- Prevents frost and condensation

PELLICULE ISOLANTE ULTRA-ÉPAISSE POUR USAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

- Isole une même fenêtre à l'aide de deux pellicules thermorétractable : une à l'intérieur, l'autre à l'extérieur
- Rétrécit à la chaleur pour former une surface sans plis
- Réduit les pertes de chaleur
- Prévient le givre et la condensation

FOR WINDOW

Thickness: 0.9 mil (23 µm)

Included: Double-sided adhesive tape, tape measure & trimmer knife

POUR FENÊTRE

Épaisseur : 0.9 mil (23 µm)

Inclus : Ruban adhésif double-face, ruban à mesurer et couteau à pellicule



SKU	DIMENSIONS	APPLICATION	UPC	CTN
CI22685	64" x 25' (1.62 m x 7.62 m)	Multiple windows Fenêtres multiples	059494119200	8

plus



INSULATING FILM TAPE

SKU	DIMENSIONS	APPLICATION	UPC	CTN
CI00780	1/2" x 39' (13 mm x 11.9 m)	Indoor Intérieur	059494100710	12

plus





HEAVY DUTY INSULATING FILM FOR OUTDOOR USE

- Shrinks “tight as a drum” when heated
- Reduces heat loss
- Prevents frost and condensation

PELLICULE ISOLANTE ULTRA-RÉSISTANTE POUR USAGE EXTÉRIEUR

- Rétrécit à la chaleur pour former une surface sans plis
- Réduit les pertes de chaleur
- Préviend le givre et la condensation

FOR WINDOW

Thickness: 1.2 mil (30 µm)

Included: Double-sided adhesive tape, tape measure & trimmer knife

POUR FENÊTRE

Épaisseur : 1.2 mil (30 µm)

Inclus : Ruban adhésif double-face, ruban à mesurer et couteau à pellicule



SKU	DIMENSIONS	APPLICATION	UPC	CTN
CI22883	64" x 126" (1.63 m x 3.2 m)	3 Windows 3 Fenêtres	059494100604	10



INSULATING FILM TAPE

RUBAN POUR PELLICULE ISOLANTE



SKU	DIMENSIONS	APPLICATION	UPC	CTN
CI00883	1/2" x 54" (13 mm x 16.5 m)	Outdoor Extérieur	059494100642	12



INDOOR & OUTDOOR USE CLEAR VINYL SHEETING

- Installed with self-adhesive “Snap Lock” moulding
- Provides better insulation to a window and to avoid condensation
- Can also serve as a protective cover for furniture

VINYLE TRANSPARENT POUR USAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

- S'installe avec des moulures “Snap Lock” auto-adhésives
- Accroît l'isolation d'une fenêtre et élimine la condensation
- Peut aussi servir de couverture de protection pour divers objets

FOR WINDOW

POUR FENÊTRE



SKU	DIMENSIONS	THICKNESS ÉPAISSEUR	UPC	CTN
DE44825	48" x 25' (1.22 m x 7.62 m)	4 mil (101 µm)	079843004193	6
DE84825	48" x 25' (1.22 m x 7.62 m)	8 mil (203 µm)	079843004292	6




VINYL MOULDING STRIPS Snap Lock


Fixation: Self-adhesive

MOULURE EN VINYLE à fixation instantanée

Fixation : Auto-adhésif



SKU	DIMENSIONS	COLOR/COULEUR	UPC	CTN
DESLB60	60" (1.52 m)	Brown Brun	079843110085	25
DESLW60	60" (1.52 m)	White Blanc	079843110092	25



SOLUTIONS

GARAGE DOOR SOLUTIONS | **PORTE DE GARAGE SOLUTIONS**



GARAGE DOOR BOTTOM

- Screwed or nailed under the garage door to seal the gap
- Allows the damping of shock when closing the door

BAS DE PORTE DE GARAGE

- Vissé ou cloué sous la porte de garage afin de sceller l'ouverture
- Permet d'amortir le choc lors de la fermeture de la porte

ALUMINIUM DOOR BOTTOM with Vinyl Insert and Backer Rod

For single garage door
Fixation: Screw



SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF21079	1-5/8" x 9' (4 cm x 2.74 m)	Silver Argent	059494210792	6

plus

BAS DE PORTE EN ALUMINIUM avec insertion en vinyle et boudin mousse


Pour porte de garage simple
Fixation : À visser

SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF21079	1-5/8" x 9' (4 cm x 2.74 m)	Silver Argent	059494210792	6



VINYL U-SHAPE DOOR BOTTOM with Vinyl Insert

For single garage door
Fixation: Screw



SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF21076	1-5/8" x 9' (4 cm x 2.74 m)	White Blanc	059494119682	2

BAS DE PORTE EN U EN VINYLE avec insertion en vinyle


Pour porte de garage simple
Fixation : À visser

SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF21076	1-5/8" x 9' (4 cm x 2.74 m)	White Blanc	059494119682	2



VINYL REPLACEMENT

For CF21076 & CF21079



SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CFRP278	9' (2.7 m)	Black Noir	059494119705	10

plus

REPLACEMENT EN VINYLE

Pour CF21076 et CF21079

SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CFRP278	9' (2.7 m)	Black Noir	059494119705	10

ALUMINIUM DOOR BOTTOM with Vinyl Insert

Fixation: Screw



SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF77902	1-5/8" x 9' (4 cm x 2.74 m)	Silver Argent	059494141140	6
CF21180	1-5/8" x 16' (4 cm x 4.88 m)	Silver Argent	059494211805	6

plus

plus





VINYL REPLACEMENT

For CF21180



SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CFRP080	16' (4.8 m)	Black Noir	059494000805	4



REPLACEMENT EN VINYLE

Pour CF21180

NEOPRENE GARAGE DOOR BOTTOM

Fixation: Nail



SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF20919	9' (2.7 m)	Black Noir	059494209192	8
CF20920	16' (4.8 m)	Black Noir	059494209208	8



BAS DE PORTE DE GARAGE EN NÉOPRÈNE

Fixation : À clouer

VINYL GARAGE DOOR BOTTOM

Fixation: Nail



SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF10199	10' (3.1 m)	Black Noir	059494100147	12



BAS DE PORTE DE GARAGE EN VINYLE

Fixation : À clouer

GARAGE DOOR JAMB

- Screwed to the frame, on the outside of the garage door.
- Seals the gaps on the top and on the sides

JAMBAGE DE PORTE DE GARAGE

- Vissé au cadrage, à l'extérieur de la porte de garage.
- Scelle les ouvertures supérieures et latérales

TRIPLE SEAL POLYMER
Door Jamb



SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF20055	2 x 7' + 2 x 4-1/2' (2 x 2.13 m + 2 x 1.37 m)	White Blanc	059494200557	4
CF20065	2 x 7' + 2 x 8' (2 x 2.13 m + 2 x 2.44 m)	White Blanc	059494200656	4



TRIPLE SEAL VINYL
Door Jamb



SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF20168	8' (2.44 m)	White Blanc	059494103216	10
CF20165	10' (3.05 m)	White Blanc	059494103209	8





ALUMINUM DOOR JAMB
with Rubber Insert

Fixation: Screw



SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF10067	7' (2.13 m)	Grey Gris	059494100673	12
CF10069	9' (2.74 m)	Grey Gris	059494100697	12
CF10369	9' (2.74 m)	White Blanc	059494104084	12
CF10065	10' (3 m)	Grey Gris	059494100659	12
CF10365	10' (3 m)	White Blanc	059494104091	12
CF10062	12' (3.7 m)	Grey Gris	059494100628	12



JAMBAGE DE PORTE EN ALUMINIUM
avec insertion en caoutchouc

Fixation : À visser

VINYL DOOR JAMB
with Vinyl insert

Fixation: Screw



SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF10167	7' (2.13 m)	White Blanc	059494101670	10
CF10169	9' (2.74 m)	White Blanc	059494101694	10
CF11169	9' (2.74 m)	Brown Brun	059494111693	10




JAMBAGE DE PORTE EN VINYLE
avec insertion en vinyle

Fixation : À visser

VINYL DOOR JAMB

Fixation: Screw & nail



SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF10269	9' (2.74 m)	White Blanc	059494102691	12



JAMBAGE DE PORTE EN VINYLE

Fixation : À visser ou clouer

GARAGE DOOR INSULATION BLANKET

- Avoids heat from escaping the garage
- Nailed to the inside of the garage door

COUVERTURE ISOLANTE POUR PORTE DE GARAGE

- Retient la chaleur dans le garage
- Cloué à la face intérieure de la porte de garage

VINYL FACED FIBERGLASS
Blanket







Fixation: Screw & nail
R-Value: 5



SKU	DIMENSIONS	COLOR / COULEUR	UPC	CTN
CF10055	1-1/2" x 36" x 21-19/32' (38 mm x 91 cm x 6.6 m)	White Blanc	059494100550	1

COUVERTURE EN FIBRE DE VERRE
avec revêtement en vinyle

Fixation : À visser et clouer
Valeur R : 5



STRIP | BANDE



Select the Right Insulating Tape! Choisissez le bon ruban isolant !

Features | Caractéristiques

	Durability Durabilité	Compression	Water Resistant Résiste à l'eau	Temperature Resistant Résiste aux températures extrêmes	Sound Protection Protège du bruit
Expanding Sealant Tape Ruban isolant expansible	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓
Premium Rubber Foam Tape Ruban mousse en caoutchouc premium	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Open Cell Insulating Tape Ruban isolant en mousse à cellules ouvertes	✓	✓✓✓	✓	✓	✓
Closed Cell Insulating Foam Tape Ruban isolant en mousse à cellules fermées	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Ultra Resistant Natural Rubber Insulating Tape Ruban isolant en caoutchouc naturel ultra résistant	✓✓✓	✓✓	✓	✓✓✓	✓✓✓
High Efficiency Closed Cell Insulating Foam Tape Ruban isolant en mousse à haute efficacité à cellules fermées	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓
Closed Cell Insulating Foam Tape for Automotive & General Purpose Ruban isolant en mousse à cellules fermées pour automobile et usages multiples	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓

GOOD | BON ✓ BETTER | MEILLEUR ✓✓ BEST | EXCELLENT ✓✓✓

Gap to Fill | Espace à combler

	Thickness Épaisseur			
Small Petit	1/8" (± 3 mm)	5/32" (± 4 mm)	3/16" (± 5 mm)	7/32" (± 5 mm)
Medium Moyen	1/4" (± 6 mm)	5/16" (± 8 mm)		
Large	11/32" (± 9 mm)	3/8" (± 9 mm)	7/16" (± 11 mm)	
X - Large	1/2" (± 13 mm)	19/32" (± 15 mm)		



EXPANDING SEALANT TAPE

- Ideal for indoor and outdoor applications
- Because of its gradual expansion, it perfectly fills in joints and gaps.
- Its self-adhesive backing can be fixed to all surfaces including metal, wood and glass.

RUBAN ISOLANT EXPANSIBLE

- Idéal pour les applications intérieures & extérieures
- Sa prise d'expansion graduelle permet de s'adapter aux formes et de remplir efficacement les joints et les brèches
- Sa bande adhésive permet de le fixer à toutes les surfaces incluant le métal, le bois et le verre.

EXPANDING SEALANT TAPE

Material: Polyurethane
Fixation: Self-adhesive



SKU	W x L LARG. x LONG.	THICKNESS ÉPAISSEUR	COLOR COULEUR	UPC	CTN
PSID145	1/2" x 19.7' (13 mm x 6 m)	1/8" - 1/2" (3 mm - 13 mm)	Grey Gris	059494105562	12
PSID146	3/4" x 19.7' (15 mm x 6 m)	3/16" - 3/4" (5 mm - 19 mm)	Grey Gris	059494105579	8
PSID144	1" x 13.1' (25 mm x 4 m)	1/4" - 1" (6 mm - 25 mm)	Grey Gris	059494006807	6
PSID147	1" x 13.1' (25 mm x 4 m)	5/16" - 1-1/4" (8 mm - 32 mm)	Grey Gris	059494105678	6

plus

plus

plus

plus



PREMIUM RUBBER FOAM TAPE

- A superior quality product combining the best features of all the other foam tapes
- Designed to compress easily and return to its original shape immediately
- Resists to temperature variations

RUBAN MOUSSE EN CAOUTCHOUC PREMIUM

- Un produit de qualité supérieure combinant les meilleures caractéristiques de tous les autres rubans en mousse
- Conçu pour se compresser facilement et revenir à sa forme initiale immédiatement
- Résiste aux variations de température

PREMIUM RUBBER FOAM TAPE

Material: EPDM
Fixation: Self-adhesive



SKU	T x W x L ÉP. x LARG. x LONG.	PROFILE PROFIL	COLOR COULEUR	UPC	CTN
CF22000	5/32" x 11/32" x 17' (4 mm x 9 mm x 5.2 m)	K	White Blanc	059494820007	12
CF22001	5/32" x 11/32" x 17' (4 mm x 9 mm x 5.2 m)	K	Brown Brun	059494820014	12
CF22002	7/32" x 11/32" x 17' (5 mm x 9 mm x 5.2 m)	P	White Blanc	059494220029	12
CF22003	1/4" x 11/32" x 17' (6 mm x 9 mm x 5.2 m)	V	White Blanc	059494820038	12
CF22004	5/16" x 11/32" x 17' (8 mm x 9 mm x 5.2 m)	D	White Blanc	059494220043	12
CF22005	5/16" x 19/32" x 17' (8 mm x 15 mm x 5.2 m)	M	White Blanc	059494820052	8
CF22007	7/32" x 11/32" x 17' (5 mm x 9 mm x 5.2 m)	■	White Blanc	059494105937	12

plus

plus

plus

plus

plus

plus

plus





OPEN CELL INSULATING FOAM TAPE

- Ideal for indoor applications
- Best compression for small gaps

RUBAN MOUSSE À CELLULES OUVERTES

- Idéal pour applications intérieures
- Meilleure compression pour les petits espaces

OPEN CELL INSULATING FOAM TAPE

Material: Polyurethane
Fixation: Self-adhesive

SKU	T x W x L ÉP. x LARG. x LONG.	COLOR COULEUR	UPC	CTN
CF12001	3/16" x 3/8" x 16.4' (5 mm x 9 mm x 5 m)	White Blanc	059494120015	24
CF12002	3/16" x 3/8" x 16.4' (5 mm x 9 mm x 5 m)	Grey Gris	059494120022	24
CF12003	3/16" x 1/2" x 16.4' (5 mm x 13 mm x 5 m)	White Blanc	059494120039	24
CF12004	3/16" x 1/2" x 16.4' (5 mm x 13 mm x 5 m)	Grey Gris	059494120046	24
CF77510	1/2" x 3/4" x 9.8' (13 mm x 19 mm x 3 m)	White Blanc	059494143236	15



OPEN CELL INSULATING FOAM TAPE

Material: Polyurethane & soy
Fixation: Self-adhesive

SKU	T x W x L ÉP. x LARG. x LONG.	COLOR COULEUR	UPC	CTN
CF12032	3/16" x 3/8" x 16.4' (5 mm x 9 mm x 5 m)	Grey Gris	059494125218	24
CF12034	3/16" x 1/2" x 16.4' (5 mm x 13 mm x 5 m)	Grey Gris	059494125256	24





CLOSED CELL INSULATING FOAM TAPE

- Ideal for indoor & outdoor applications
- Does not compress easily

RUBAN MOUSSE À CELLULES FERMÉES

- Idéal pour applications intérieures & extérieures
- Ne se comprime pas facilement



CLOSED CELL INSULATING FOAM TAPE HIGH EFFICIENCY

Material: Sponge rubber
Fixation: Self-adhesive

SKU	T x W x L ÉP. x LARG. x LONG.	COLOR COULEUR	UPC	CTN
CF21001	1/8" x 3/8" x 17' (3 mm x 9 mm x 5.2 m)	Black Noir	059494210013	10
CF21002	3/16" x 3/8" x 17' (5 mm x 9 mm x 5.2 m)	Black Noir	059494210020	10
CF21003	1/4" x 3/8" x 10' (6 mm x 9 mm x 3 m)	Black Noir	059494210037	10
CF21004	1/4" x 3/4" x 10' (6 mm x 19 mm x 3 m)	Black Noir	059494210044	15
CF21005	3/8" x 3/8" x 10' (9 mm x 9 mm x 3 m)	Black Noir	059494210051	10
CF21006	3/8" x 3/4" x 10' (9 mm x 19 mm x 3 m)	Black Noir	059494210068	10
CF21007	1/2" x 1/2" x 10' (13 mm x 13 mm x 3 m)	Black Noir	059494210075	10

- plus
- plus
- plus
- plus
- plus
- plus
- plus



CLOSED CELL INSULATING FOAM TAPE

Material: Polyethylene
Fixation: Self-adhesive

SKU	T x W x L ÉP. x LARG. x LONG.	COLOR COULEUR	UPC	CTN
CF12005	3/16" x 3/8" x 16.4' (5 mm x 9 mm x 5 m)	White Blanc	059494120053	30
CF12006	3/16" x 3/8" x 16.4' (5 mm x 9 mm x 5 m)	Black Noir	059494120060	30
CF12007	1/4" x 3/8" x 9.8' (6 mm x 9 mm x 3 m)	Black Noir	059494120077	30
CF12008	3/8" x 3/8" x 8.2' (9 mm x 9 mm x 2.5 m)	Black Noir	059494120084	30
CF12009	1/4" x 3/4" x 9.8' (6 mm x 19 mm x 3 m)	Black Noir	059494120091	15
CF12010	3/16" x 3/8" x 40' (5 mm x 9 mm x 12 m)	White Blanc	059494120107	12
CF12011	1/4" x 3/8" x 10' (6 mm x 9 mm x 3 m)	White Blanc	059494120114	30
CF12012	1/4" x 3/8" x 30' (6 mm x 9 mm x 9 m)	White Blanc	059494120121	12
CF12013	1/4" x 3/4" x 9.8' (6 mm x 19 mm x 3 m)	White Blanc	059494120138	15
CF12014	1/2" x 1" x 15' (13 mm x 25 mm x 4.5 m)	White Blanc	059494120145	6
CF12015	1/2" x 1" x 15' (13 mm x 25 mm x 4.5 m)	Black Noir	059494120152	6
CF78626	1/4" x 1-1/4" x 16.4' (6 mm x 32 mm x 5 m)	White Blanc	059494143250	10

RUBAN MOUSSE À CELLULES FERMÉES

Matériau: Polyéthylène
Fixation: Auto-adhésif





CLOSED CELL INSULATING FOAM TAPE for Automotive & General Purpose

Material: Polyethylene
Fixation: Self-adhesive

RUBAN MOUSSE À CELLULES FERMÉES pour automobile et usages multiples

Matériau : Polyéthylène
Fixation : Auto-adhésif



SKU	T x W x L ÉP. x LARG. x LONG.	COLOR COULEUR	UPC	CTN
CZ94170	3/16" x 3/8" x 17' (5 mm x 9 mm x 5.2 m)	Black Noir	059494941702	30
CZ94270	3/16" x 3/4" x 17' (5 mm x 19 mm x 5.2 m)	Black Noir	059494942709	15
CZ94370	1/4" x 3/8" x 12' (6 mm x 9 mm x 3.7 m)	Black Noir	059494943706	30
CZ94470	1/4" x 3/4" x 12' (6 mm x 19 mm x 3.7 m)	Black Noir	059494944703	15
CZ94570	3/8" x 3/8" x 10' (9 mm x 9 mm x 3 m)	Black Noir	059494945700	30
CZ94670	3/8" x 3/4" x 10' (9 mm x 19 mm x 3 m)	Black Noir	059494946707	15
CZ94970	3/16" x 1-1/4" x 30' (5 mm x 32 mm x 9 m)	Black Noir	059494949708	6
CF1003A	5/32" x 3/8" x 12' (4 mm x 9 mm x 3.7 m)	Black Noir	059494143076	10
CF1003D	5/16" x 3/4" x 10' (8 mm x 19 mm x 3 m)	Black Noir	059494143090	10
CF1003F	7/16" x 3/4" x 8' (11 mm x 19 mm x 2.4 m)	Black Noir	059494143113	10
CF1003K	7/16" x 1/2" x 8' (11 mm x 13 mm x 2.4 m)	Black Noir	059494143137	10
CF1003M	5/16" x 1" x 10' (8 mm x 25 mm x 3 m)	Black Noir	059494143151	10
CF1003N	7/16" x 1" x 8' (11 mm x 25 mm x 2.4 m)	Black Noir	059494143175	5



ULTRA RESISTANT INSULATING TAPE

- Ideal for automotive
- Heavy Duty
- Provides a great cushioning against rattles, shocks and vibrations.

RUBAN ISOLANT ULTRA RÉISTANT

- Idéal pour l'automobile
- Robuste
- Élimine les bruits, les chocs et les vibrations.

ULTRA RESISTANT INSULATING TAPE for Automotive & General Purpose

Material: Natural rubber
Fixation: Self-adhesive

RUBAN ISOLANT ULTRA RÉISTANT pour automobile et usages multiples

Matériau : Caoutchouc naturel
Fixation : Auto-adhésif



SKU	T x W x L ÉP. x LARG. x LONG.	COLOR COULEUR	UPC	CTN
CZ94361	1/8" x 3/8" x 10' (3 mm x 9 mm x 3 m)	Black Noir	059494943614	10
CZ94362	1/4" x 3/8" x 10' (6 mm x 9 mm x 3 m)	Black Noir	059494943621	10
CZ94363	1/4" x 3/4" x 10' (6 mm x 19 mm x 3 m)	Black Noir	059494943638	10
CZ94364	3/8" x 3/8" x 10' (9 mm x 9 mm x 3 m)	Black Noir	059494943645	10
CZ94365	3/8" x 3/4" x 10' (9 mm x 19 mm x 3 m)	Black Noir	059494943652	10
CZ94366	1/2" x 1/2" x 10' (13 mm x 13 mm x 3 m)	Black Noir	059494943669	10

plus

plus

plus

plus

plus

plus





MISCELLANEOUS

DIVERS



SILICONE SEAL TAPE

Fixation: Self-adhesive

SKU	T x W x L ÉP. x LARG. x LONG.	COLOR COULEUR	UPC	CTN
CF23002	1/2" x 1/4" x 17' (13 mm x 6 mm x 5.2 m)	Clear Transparent	059494124761	8

plus



ROPE CAULK

Fixation: Without gun


SKU	LENGTH LONGUEUR	COLOR COULEUR	UPC	CTN
CF12042	14' (4.27 m)	White Blanc	059494012426	24
CF76031	30' (9.15 m)	White Blanc	059494125270	18



PILE REPLACEMENT STRIP

Material: Polypropylene
Fixation: Self-adhesive

SKU	T x W x L ÉP. x LARG. x LONG.	COLOR COULEUR	UPC	CTN
CF12700	3/16" x 1/4" x 17' (5 mm x 6 mm x 5.2 m)	Grey Gris	059494127007	12



PILE REPLACEMENT STRIP
with Sealing Barrier

Material: Polypropylene
Fixation: Self-adhesive

SKU	T x W x L ÉP. x LARG. x LONG.	COLOR COULEUR	UPC	CTN
CF12721	5/16" x 1/4" x 14' (8 mm x 6 mm x 4.27 m)	Grey Gris	059494127212	12
CF12730	3/16" x 1/8" x 14' (5 mm x 3 mm x 4.27 m)	Grey Gris	059494127304	12
CF12731	3/16" x 1/4" x 14' (5 mm x 6 mm x 4.27 m)	Grey Gris	059494127311	12



RUBAN SCELLANT EN SILICONE

Fixation : Auto-adhésif

CORDON À CALFEUTRER

Fixation : Sans pistolet

BANDE DE REMPLACEMENT EN FIBRES

Matériau : Polypropylène
Fixation : Auto-adhésif

BANDE DE REMPLACEMENT EN FIBRES
avec barrière scellante

Matériau : Polypropylène
Fixation : Auto-adhésif



"V" WEATHERSTRIP

Material: Vinyl
Fixation: Self-adhesive

SKU	W x L LARG. x LONG.	COLOR COULEUR	UPC	CTN
CF12747	7/8" x 16.4' (22 mm x 5 m)	Brown Brun	059494127472	12
CF12748	7/8" x 16.4' (22 mm x 5 m)	White Blanc	059494127489	12



COUPE-FROID EN «V»

Matériau : Vinyle
Fixation : Auto-adhésif

FLEXIBLE GASKET WEATHERSTRIP

Material: Vinyl
Fixation: Nail or staple

SKU	LENGTH LONGUEUR	COLOR COULEUR	UPC	CTN
CF12030	16.4' (5 m)	White Blanc	059494120305	8



BOURRELET D'ÉTANCHÉITÉ SOUPLE

Matériau : Vinyle
Fixation : À clouer ou agraffer

REINFORCED WEATHERSTRIPPING TAPE

Multi-purpose
Matériau : Waterproof vinyl
Fixation: Self-adhesive

SKU	W x L LARG. x LONG.	COLOR COULEUR	UPC	CTN
CF12019	7/8" x 75' (22 mm x 22.9 m)	White Blanc	059494120190	12



RUBAN ISOLANT RENFORCÉ

Usages multiples
Matériau : Vinyle hydrofuge
Fixation : Auto-adhésif

WEATHERSTRIPPING TAPE






Multi-purpose
Material: Polypropylene
Fixation: Self-adhesive

SKU	W x L LARG. x LONG.	COLOR COULEUR	UPC	CTN
CF13020	1" x 45' (25 mm x 13.1 m)	Clear Transparent	059494130205	12
CF75682	2" x 25' (5 cm x 7.62 m)	Clear Transparent	059494143199	24



RUBAN ISOLANT

Usages multiples
Matériau : Polypropylène
Fixation : Auto-adhésif



SOLUTIONS
HVAC | HVAC
SOLUTIONS



AIR CONDITIONER COVER

- Wrapped around the air conditioner unit for protection against the worst weather conditions
- The choice of the cover depends on the shape and dimensions of the air conditioner unit

COUVERTURE POUR CLIMATISEUR

- Recouvre le climatiseur pour une protection contre les intempéries les plus sévères
- Le choix de la housse dépend de la forme et des dimensions du climatiseur



HEAVY GAUGE AIR CONDITIONER COVER

Material: Deluxe vinyl

HOUSSE ROBUSTE POUR CLIMATISEUR

Matériau : Vinyle de luxe

SKU	DIMENSIONS	SHAPE/FORME	COLOR/COULEUR	UPC	CTN
CF75108	30" x 34" (76 cm x 86 cm)	Round Rond	Black Noir	059494751080	6
CF75110	30" x 38" x 34" (76 cm x 96.5 cm x 86 cm)	Rectangle	Black Noir	059494123450	6
CF75119	18" x 27" x 18" (46 cm x 69 cm x 46 cm)	Rectangle	Black Noir	059494751196	6

plus

plus

plus



Height Adjustable AIR CONDITIONER COVER

Material: Vinyl

HOUSSE POUR CLIMATISEUR à hauteur ajustable

Matériau : Vinyle

SKU	DIMENSIONS	SHAPE/FORME	COLOR/COULEUR	UPC	CTN
CF75007	18-1/2" x 15" x 33-1/2" (47 cm x 38 cm x 85 cm)	Rectangle	Grey Gris	059494130496	6



AIR CONDITIONER COVER

Material: Vinyl

HOUSSE POUR CLIMATISEUR

Matériau : Vinyle

SKU	DIMENSIONS	SHAPE/FORME	COLOR/COULEUR	UPC	CTN
CF75008	30" x 34" (76 cm x 86 cm)	Round Rond	Grey Gris	059494750083	6
CF75009	30" x 34" x 34" (76 cm x 86 cm x 86 cm)	Square Carrée	Grey Gris	059494750090	6
CF75019	18" x 27" x 18" (46 cm x 69 cm x 46 cm)	Rectangle	Grey Gris	059494750199	10
CF75021	20" x 28" x 30" (51 cm x 71 cm x 76 cm)	Rectangle	Grey Gris	059494130632	12
CF75029	25" x 34" x 14" (63.5 cm x 86 cm x 35.6 cm)	Rectangle	Grey Gris	059494750298	6





AIR CONDITIONER FOAM

- Blocks out dust
- Reduces noise
- Prevents rattling and vibration

MOUSSE POUR CLIMATISEUR

- Empêche l'infiltration de poussière
- Réduit le bruit
- Amortis les trépidations et les vibrations

AIR CONDITIONER SEAL

Material: Polyurethane

SKU	DIMENSIONS	COLOR/COULEUR	UPC	CTN
CF52842	1-1/4" x 1-1/4" x 42" (3.2 cm x 3.2 cm x 1.07 m)	Grey Gris	059494528422	8
CF52942	2-1/4" x 2-1/4" x 42" (5.7 cm x 5.7 cm x 1.07 m)	Grey Gris	059494529429	8



JOINT POUR CLIMATISEUR

Matériau : Polyuréthane

ANTI-VIBRATION PANEL FOR AIR CONDITIONER

Material: Neoprene
Fixation: Self-adhesive

SKU	DIMENSIONS	COLOR/COULEUR	UPC	CTN
CF52910	22" x 12" x 1/2" (56 cm x 30.5 cm x 13 mm)	Black Noir	059494529108	4



PANNEAU ANTI-VIBRATION POUR CLIMATISEUR

Matériau : Néoprène
Fixation : Auto-adhésif

AIR CONDITIONER FILTER

Material: Polyurethane

SKU	DIMENSIONS	COLOR/COULEUR	UPC	CTN
CF52920	15" x 24" x 1/4" (38.1 cm x 61 cm x 6.3 mm)	Black Noir	059494529207	6



FILTRE POUR CLIMATISEUR

Matériau : Polyuréthane

AIR CONDITIONER BRACKETS

- Screwed to the wall to hold the air conditioner unit in the proper position
- Durable and easy to install

SUPPORTS POUR CLIMATISEUR

- Se visse au mur pour supporter le climatiseur dans la bonne position
- Durable et facile à installer

AIR CONDITIONER BRACKETS (Pair)

Bulk
Fixation: Screw

SKU	DIMENSIONS	COLOR/COULEUR	UPC	CTN
CF52970	8-1/8" x 13-1/16" (21 cm x 33 cm)	Grey Gris	059494107238	6

SUPPORTS POUR CLIMATISEUR (Paire)

Vrac
Fixation : À visser



HOT WATER HEATER INSULATION

- Covers electric and gas hot water tank of 60, 40 & 33 gallons (273, 182 & 150 litres)
- Reduces energy loss

ISOLANT POUR CHAUFFE-EAU

- Couvre les chauffe-eau électrique ou au gaz de 60, 40 et 33 gallons (273, 182 et 150 litres)
- Réduit les pertes d'énergie



HOT WATER HEATER INSULATION

Material: Fiberglass & vinyl
R-Value: 5.3

SKU	DIMENSIONS	COLOR/COULEUR	UPC	CTN
CF52963	1-1/2" x 48" x 87" (38 mm x 1.2 m x 2.2 m)	White Blanc	059494529634	1

ISOLANT POUR CHAUFFE-EAU

Matériau : Fibre de verre et vinyle
Valeur R : 5.3



DUCT INSULATING WRAP

- Wrapped around ducts
- Reduces energy loss

ISOLANT POUR CONDUIT

- Enroulé autour des conduits
- Réduit les pertes d'énergie



INSULATION WRAP FOR DUCT AND HOT WATER HEATER

Material: Aluminum & sponge rubber
Fixation: Self-adhesive

SKU	DIMENSIONS	COLOR/COULEUR	UPC	CTN
CH14050	1/8" x 5" x 15' (3 mm x 13 cm x 4.6 m)	Silver Argent	059494140501	8

ISOLANT POUR CONDUITS ET CHAUFFE-EAU

Matériau : Aluminium et caoutchouc mousse
Fixation : Auto-adhésif





DUCT TAPE ALUMINIUM FOIL

Fixation: Self-adhesive

SKU	DIMENSIONS	COLOR/COULEUR	UPC	CTN
CH77430	1-7/8" x 26' (48 mm x 8 m)	Silver Argent	059494774300	24
CF78810	1-7/8" x 148' (48 mm x 45 m)	Silver Argent	059494141164	24

RUBAN À CONDUIT EN FEUILLE D'ALUMINIUM

Fixation : Auto-adhésif



SPECIALITY | SPÉCIALITÉ



PIPE INSULATION WRAP

- Wrapped around pipes
- Reduces energy loss and condensation
- Indoor & outdoor use

ISOLANT POUR TUYAUX D'EAU

- Enroulé autour des tuyaux d'eau
- Réduit les pertes d'énergie et la condensation
- Pour usage intérieur et extérieur



DUCT TAPE Fiber Reinforced

Material: Vinyl
Fixation: Self-adhesive

SKU	DIMENSIONS	COLOR/COULEUR	UPC	CTN
CH77130	1-7/8" x 26' (48 mm x 8 m)	Silver Argent	059494771309	24
CH77230	1-7/8" x 65' (48 mm x 20 m)	Silver Argent	059494772306	24
CH77330	1-7/8" x 164' (48 mm x 50 m)	Silver Argent	059494773303	24



CONTRACTOR TAPE Fiber Reinforced

Material: Vinyl
Fixation: Self-adhesive

SKU	DIMENSIONS	COLOR/COULEUR	UPC	CTN
CH77530	1-7/8" x 164' (48 mm x 50 m)	Silver Argent	059494775307	24



PIPE INSULATION WRAP Polypropylene

Fixation: Self-adhesive

SKU	DIMENSIONS	COLOR/COULEUR	UPC	CTN
CH14020	1/8" x 2" x 15' (3 mm x 5 cm x 4.57 m)	Silver Argent	059494140204	24



PIPE INSULATION WRAP Premium Rubber

Fixation: Self-adhesive

SKU	DIMENSIONS	COLOR/COULEUR	UPC	CTN
CF24020	1/8" x 2" x 12' (3 mm x 5 cm x 3.66 m)	Black Noir	059494006975	6



plus

**PIPE INSULATION WRAP**
Fiberglass & Plastic

R-Value: 1.6

ISOLANT POUR TUYAUX D'EAU
en fibre de verre et plastique

Valeur R : 1.6

SKU	DIMENSIONS	COLOR/COULEUR	UPC	CTN
CJ14800	3" x 25' (76 mm x 7.6 m)	Yellow Jaune	059494148002	24

**TEMPORARY REPAIR TAPE**Wet or dry surfaces
Fixation: Self-adhesive**RUBAN POUR RÉPARATIONS TEMPORAIRES**Surfaces sèches ou humides
Fixation : Auto-adhésif

SKU	DIMENSIONS	COLOR/COULEUR	UPC	CTN
CZ91508	1" x 8' (25 mm x 2.4 m)	Black Noir	059494915086	12
CZ91516	1" x 16' (25 mm x 4.9 m)	Black Noir	059494915161	12

**PIPE INSULATION**
Premium RubberMaterial: EPDM
Fixation: Self-adhesive**ISOLANT POUR TUYAUX**
en caoutchouc premiumMatériau : EPDM
Fixation : Auto-adhésif

SKU	DIMENSIONS	COLOR/COULEUR	UPC	CTN
CP13303	1/2" x 3' (13 mm x 91 cm)	Black Noir	059494105432	12
CP13603	3/4" x 3' (19 mm x 91 cm)	Black Noir	059494105449	10
CP13306	1/2" x 6' (13 mm x 1.83 m)	Black Noir	059494104138	12
CP13606	3/4" x 6' (19 mm x 1.83 m)	Black Noir	059494104145	10

plus

plus

plus

plus

**PIPE INSULATION**
PolyethyleneBulk
Without CFC
Fixation: Self-adhesive**ISOLANT POUR TUYAUX**
en polyéthylèneVrac
Sans CFC
Fixation : Auto-adhésif

SKU	DIMENSIONS	COLOR/COULEUR	UPC	CTN
CJ14305	1/2" x 3' (13 mm x 91 cm)	Grey Gris	059494143052	400
CJ14605	3/4" x 3' (19 mm x 91 cm)	Grey Gris	059494146053	300





PIPE INSULATION
Polyethylene

Bulk
Without CFC



ISOLANT POUR TUYAUX
en polyéthylène

Vrac
Sans CFC

SKU	DIMENSIONS	COLOR/COULEUR	UPC	CTN
CJ14300	1/2" x 3' (13 mm x 91 cm)	Grey Gris	059494143007	400
CJ14302	1/2" x 3' (13 mm x 91 cm)	Grey Gris	059494143021	72
CJ14301	1/2" x 6' (13 mm x 1.83 m)	Grey Gris	059494143014	300
CJ14306	1/2" x 6' (13 mm x 1.83 m)	Grey Gris	059494143014	140
CJ14600	3/4" x 3' (19 mm x 91 cm)	Grey Gris	059494146008	300
CJ14601	3/4" x 6' (19 mm x 1.83 m)	Grey Gris	059494146015	250
CJ14602	3/4" x 3' (19 mm x 91 cm)	Grey Gris	059494146022	60
CJ14606	3/4" x 6' (19 mm x 1.83 m)	Grey Gris	059494146015	105
CJ14902	1" x 3' (25 mm x 91 cm)	Grey Gris	059494149023	220
CJ14903	1" x 3' (25 mm x 91 cm)	Grey Gris	059494149023	50
CJ14500	1-13/16" x 6' (46 mm x 1.83 m)	Grey Gris	059494145001	40



FAUCET COVER

Material: Styrofoam



COUVERTURE DE ROBINET

Matériau : Styromousse

SKU	DIMENSIONS	COLOR/COULEUR	UPC	CTN
FCSTYS6	5" x 6" x 6-1/4" (12.7 cm x 15.2 cm x 16 cm)	Grey Gris	079843502514	12



MULTI-PURPOSE INSULATION

- No itch
- Does not require any protective clothing for the installation

ISOLANT TOUT-USAGE

- Ne pique pas
- Aucun vêtement de protection n'est requis pour l'installation

MULTI-PURPOSE INSULATION

Material: Recycle denim & cotton
R-Value: 8



ISOLANT TOUT-USAGE

Matériau : Denim et coton recyclé
Valeur R : 8

SKU	DIMENSIONS	COLOR/COULEUR	UPC	CTN
CF21648	2" x 16" x 48" (50 mm x 40 cm x 1.2 m)	Blue Bleu	059494106071	12



plus



FOAM BACKER ROD

- A backer rod of at least 1/8" (3.1 mm) wider than the opening to be filled should be used
- CFC free

BOUCHE-FISSURES EN MOUSSE

- L'utilisateur devrait choisir un boudin mousse au moins 1/8" (3.1 mm) plus large que l'ouverture à remplir
- Sans CFC



FOAM BACKER ROD

Material: Polyethylene

SKU	DIMENSIONS	COLOR/COULEUR	UPC	CTN
CF12080	1/4" x 50' (6 mm x 15.2 m)	Grey Gris	059494120800	12
CF12081	3/8" x 30' (9 mm x 9 m)	Grey Gris	059494120817	12
CF12082	1/2" x 25' (13 mm x 7.6 m)	Grey Gris	059494120824	8
CF12083	5/8" x 20' (16 mm x 6 m)	Grey Gris	059494120831	5
CF12084	3/4" x 15' (19 mm x 4.6 m)	Grey Gris	059494120848	8
CF12085	7/8" x 15' (22 mm x 4.6 m)	Grey Gris	059494120855	8
CF12086	1" x 10' (25 mm x 3 m)	Grey Gris	059494120862	8



FOAM BACKER ROD

Bulk, spool

Material: Polyethylene



SKU	DIMENSIONS	COLOR/COULEUR	UPC	CTN
CF12382	1/2" x 300' (13 mm x 91.5 m)	Grey Gris	059494123825	1
CF12284	3/4" x 200' (19 mm x 61 m)	Grey Gris	059494122842	1



BOUCHE-FISSURES EN MOUSSE

Matériau : Polyéthylène

BOUCHE-FISSURES EN MOUSSE

Vrac, bobine

Matériau : Polyéthylène



SWITCH PLATE & ELECTRIC OUTLETS

- Insulates a small switch, contemporary switch and electric outlet


ISOLANT POUR INTERRUPTEURS ET PRISES ÉLECTRIQUES

- Isole un petit interrupteur, un interrupteur contemporain et une prise de courant



ELECTRIC OUTLET & SWITCH INSULATORS WITH SAFETY CAPS

SKU	DIMENSIONS	COLOR/COULEUR	UPC	CTN
CF12105	2-1/2" x 4-1/8" (6.4 cm x 10.5 cm)	White Blanc	059494121050	10




ISOLANTS POUR INTERRUPTEURS, PRISES ÉLECTRIQUES ET CAPUCHONS SÉCURITAIRES



ELECTRIC OUTLET & SWITCH INSULATORS

SKU	DIMENSIONS	COLOR/COULEUR	UPC	CTN
CF12107	2-1/2" x 4-1/8" (6.4 cm x 10.5 cm)	White Blanc	059494121074	20



ISOLANTS POUR INTERRUPTEURS ET PRISES ÉLECTRIQUES



ELECTRIC OUTLET & SWITCH INSULATORS

SKU	DIMENSIONS	COLOR/COULEUR	UPC	CTN
CF12109	2-1/2" x 4-1/8" (6.4 cm x 10.5 cm)	White Blanc	059494121098	10



ISOLANTS POUR INTERRUPTEURS ET PRISES ÉLECTRIQUES

DRAFT DETECTOR

Ideal for testing:

- Air drafts
- Smoke detector
- Air flow patterns
- Fireplace & Chimney

DÉTECTEUR DE COURANT D'AIR

Idéal pour tester :

- Fuites d'air
- Détecteur de fumée
- Ventilation
- Foyer et cheminée



DRAFT DETECTOR

SKU	COLOR/COULEUR	UPC	CTN
CFSMOKE	Blue Bleu	059494103735	6

DÉTECTEUR DE FUITES D'AIR

Index

CI0240B.....18	CF10695.....14	CF12700.....35	CF21001.....33	CF77510.....32	CJ14305.....43
CI0270B.....18	CF10770.....12	CF12721.....35	CF21002.....33	CF77902.....26	CJ14306.....44
CI2290B.....17	CF10780.....13	CF12730.....35	CF21003.....33	CF78626.....33	CJ14500.....44
CF1003A.....34	CF10784.....13	CF12731.....35	CF21004.....33	CF78810.....40	CJ14600.....44
CF1003D.....34	CF10785.....13	CF12747.....36	CF21005.....33	CFKIT01.....20	CJ14601.....44
CF1003F.....34	CF10795.....14	CF12748.....36	CF21006.....33	CFRP015.....16	CJ14602.....44
CF1003K.....34	CF11130.....14	CF13020.....36	CF21007.....33	CFRP080.....27	CJ14605.....43
CF1003M.....34	CF11150.....15	CF20014.....16	CF21076.....26	CFRP190.....16	CJ14606.....44
CF1003N.....34	CF11169.....28	CF20015.....16	CF21079.....26	CFRP250.....18	CJ14800.....43
CF10055.....28	CF11534.....9	CF20055.....27	CF21180.....26	CFRP278.....26	CJ14902.....44
CF10062.....28	CF11535.....9	CF20065.....27	CF21648.....44	CFRP280.....18	CJ14903.....44
CF10065.....28	CF12001.....32	CF20115.....15	CF21725.....13	CFRP530.....9	CP13303.....43
CF10067.....28	CF12002.....32	CF20165.....27	CF22000.....31	CFSMOKE.....46	CP13306.....43
CF10069.....28	CF12003.....32	CF20168.....27	CF22001.....31	CH14020.....42	CP13603.....43
CF10070.....12	CF12004.....32	CF20525.....10	CF22002.....31	CH14050.....40	CP13606.....43
CF10074.....12	CF12005.....33	CF20534.....9	CF22003.....31	CH77130.....42	CZ91508.....43
CF10075.....12	CF12006.....33	CF20535.....9	CF22004.....31	CH77230.....42	CZ91516.....43
CF10080.....15	CF12007.....33	CF20536.....8	CF22005.....31	CH77330.....42	CZ94170.....34
CF10167.....28	CF12008.....33	CF20537.....8	CF22007.....31	CH77430.....40	CZ94270.....34
CF10169.....28	CF12009.....33	CF20572.....6	CF23002.....35	CH77530.....42	CZ94361.....34
CF10180.....17	CF12010.....33	CF20574.....6	CF24020.....42	CI00780.....22	CZ94362.....34
CF10190.....16	CF12011.....33	CF20575.....6	CF52842.....39	CI00781.....21	CZ94363.....34
CF10194.....17	CF12012.....33	CF20576.....6	CF52910.....39	CI00783.....21	CZ94364.....34
CF10196.....17	CF12013.....33	CF20578.....8	CF52920.....39	CI00883.....23	CZ94365.....34
CF10199.....27	CF12014.....33	CF20675.....7	CF52942.....39	CI12285.....20	CZ94366.....34
CF10250.....17	CF12015.....33	CF20676.....7	CF52963.....40	CI12295.....20	CZ94370.....34
CF10269.....28	CF12019.....36	CF20725.....15	CF52970.....39	CI12296.....20	CZ94470.....34
CF10280.....18	CF12030.....36	CF20734.....15	CF65810.....16	CI12781.....20	CZ94570.....34
CF10365.....28	CF12032.....32	CF20735.....15	CF65811.....16	CI12782.....20	CZ94670.....34
CF10369.....28	CF12034.....32	CF20740.....11	CF65812.....16	CI12783.....20	CZ94970.....34
CF10530.....9	CF12042.....35	CF20745.....11	CF74065.....10	CI12786.....20	DE44825.....23
CF10534.....9	CF12080.....45	CF20824.....13	CF74066.....11	CI22285.....21	DE84825.....23
CF10535.....9	CF12081.....45	CF20825.....13	CF75007.....38	CI22295.....22	DESLB60.....23
CF10565.....7	CF12082.....45	CF20834.....12	CF75008.....38	CI22582.....21	DESLW60.....23
CF10570.....10	CF12083.....45	CF20835.....12	CF75009.....38	CI22583.....21	FCSTYS6.....44
CF10574.....7	CF12084.....45	CF20844.....11	CF75019.....38	CI22685.....22	PSID144.....31
CF10575.....7	CF12085.....45	CF20845.....11	CF75021.....38	CI22780.....21	PSID145.....31
CF10576.....8	CF12086.....45	CF20854.....14	CF75029.....38	CI22782.....22	PSID146.....31
CF10585.....7	CF12105.....46	CF20855.....14	CF75108.....38	CI22784.....21	PSID147.....31
CF10600.....9	CF12107.....46	CF20885.....11	CF75110.....38	CI22883.....23	
CF10651.....10	CF12109.....46	CF20919.....27	CF75119.....38	CJ14300.....44	
CF10675.....6	CF12284.....45	CF20920.....27	CF75682.....36	CJ14301.....44	
CF10694.....14	CF12382.....45	CF20925.....12	CF76031.....35	CJ14302.....44	

Symbols | Symboles



Heavy Duty
Ultra-robuste



Water Resistance
Résistant à l'eau




Temperature Resistance
Résistant aux températures



Blocks Out Dust
Contre l'infiltration de poussière



Rain Deflector
Déflecteur de pluie



UV Resistance
Résistant aux rayons UV



Temperature Resistance
Résistant aux températures



Keeps Insects Out
Empêche les insectes d'entrer



180, de Normandie
Boucherville, Québec,
Canada J4B 5S7

Tel.: 1-800-663-9840
Fax.: 1-800-567-4108
www.rcrint.com



1111 Davis Road
Elgin Illinois,
USA 60123

Tel.: 1-800-323-8027
Fax.: 1-847-697-4821
www.wjdennis-rcr.com