

STORM DOOR  
CONTRE-PORTE

PATIO DOOR  
PORTE  
COULISSANTE

GARAGE DOOR  
PORTE DE GARAGE

HOME SECURITY  
SÉCURITÉ POUR  
LA MAISON

LIGHTING  
ÉCLAIRAGE

LADDER-AIDE

FASTENERS  
FIXATIONS



**IDEAL**  
SECURITY

LADDER-AIDE  
.com



**Using a ladder on stairs should be easy.**

It has to be safe.  
It shouldn't be complicated or expensive.

Introducing:

**Ladder-Aide**

The quickest, easiest, and safest way to use your extension and combination ladders on stairs.



**Creates a stable and level base on stairs**

1/8" height adjustment creates a level base on all stairways

**Easily moved from stair to stair**

Anti-skid surface for safety

**Compact and portable**

Self-storing

**Doesn't require permanent installation:**

Use the right ladder for the job

**Designed for professionals**

Perfect for any handyman

**IDEAL**  
SECURITY

# LADDER-AIDE



## Crée une base stable et nivelée sur les escaliers

Un ajustement de 1/8" de haut. engendre une base nivelée sur tout escalier

## Déplacement facile d'un escalier à l'autre

Surface anti-dérapante pour plus de sécurité

## Compact et portatif

Facile à ranger

## Ne requiert pas d'installation permanente

Utiliser l'échelle appropriée pour le travail

## Conçu pour les professionnels

Parfait pour tout bricoleur

**Utiliser une échelle sur les escaliers doit être facile.**

**Il faut que ce soit sécuritaire. Cela ne doit pas être compliqué ou coûteux.**

**Introduisant:**

# Ladder-Aide

**La façon la plus rapide, simple et sûre pour utiliser votre extension et échelles combinées sur les escaliers.**



# IDEAL

S E C U R I T Y

	Page
Storm Door / Contre-portes .....	2
Patio Door / Portes coulissantes .....	21
Garage Door / Portes de garage .....	24
Other Door / Autres Portes .....	32
Window Hardware / Quincaillerie pour fenêtres .....	33
Home Security / Sécurité pour la maison .....	36
Fasteners / Attaches .....	46
Ladder-Aide .....	47
Lighting / Éclairage .....	48

Ideal Security Inc.  
LaSalle, Quebec | Prescott, Ontario | Coraopolis, PA  
[www.idealinc.com](http://www.idealinc.com) | [teresa@idealinc.com](mailto:teresa@idealinc.com)  
Tel: 800-361-2236 x 234 | Fax: 800-361-3423

HK01-I



## GL Lever Set with Keyed Deadbolt

## Poignée à levier GL avec pêne dormant à clé pour contre-porte et porte moustiquaire

- Set includes lever handle, interior latch, and keyed deadbolt.
- Upgrade your current push-button handle, and add extra security.
- Compatible with most (but not all) pre-installed handles. Verify dimensions before purchasing.
- Fits doors from 1" to 2-1/8" thick.
- Spindle can be cut to fit your door.
- Includes all components needed for easy installation.
- Long life finish.
- For out-swinging doors.

- L'ensemble inclut la poignée à levier, le loquet intérieur et le verrou à clé.
- Améliorez votre poignée à bouton-poussoir actuel et ajoutez-y une sécurité supplémentaire.
- Compatible avec la plupart des (mais pas toutes) poignées préinstallées. Vérifiez les dimensions avant l'achat.
- Compatible avec les portes de 1" à 2-1/8" d'épaisseur.
- La tige peut être coupée afin de s'adapter à votre porte.
- Inclut tous les éléments nécessaires à une installation facile.
- Fini durable.
- Pour toutes portes ouvrant ver l'extérieur.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
HK01-I-022	20	22.73	50	Brass / Laiton
HK01-I-099	20	22.73	50	Satin Nickel / Nickel Satiné
HK01-I-ORB	20	22.73	50	Oil Rubbed Bronze / Bronze Huilé
HK01-I-073	20	22.73	50	White / Blanc
HK01-I-061	20	22.73	50	Black / Noir
HK01-I-AB	20	22.73	50	Antique Brass / Laiton Antique



## GL Lever Set with Deadbolt

- Compliments a wide range of decor styles, adding a touch of class to any storm door.
- Elegant and easy to operate handle replaces a basic push button handle or a lever set on your screen door.
- The interior latch features an easy opening push movement.
- Heavy duty deadbolt can be operated from the inside only: There is no key lock for the outside.
- Set includes everything needed for an easy installation.
- Fits doors from 1" to 2-1/8" thick.
- Long lasting finish.

## Poignée à levier GL avec pêne dormant pour contre-porte et porte moustiquaire

- S'agence à une variété de styles décoratifs avec un fini durable qui offrira une touche supplémentaire de classe à n'importe quelle contre-porte.
- Une poignée élégante et facile à opérer qui remplace une poignée à bouton-poussoir de base ou un ensemble à levier sur votre porte moustiquaire.
- Le loquet intérieur est facile d'utilisation grâce à son mouvement de poussée naturel.
- Le pêne dormant robuste ne peut être opéré que par l'intérieur. Il n'y a pas de serrure à clé à l'extérieur.
- L'ensemble inclut tout ce qu'il faut pour l'installation facile.
- Pour les portes de 1" à 2-1/8" d'épaisseur.
- Finition longue durée.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
HK357DB05AB	5	4.76	10.47	Antique Brass / Laiton Antique
HK357DB05BB	5	4.76	10.47	Brass / Laiton Brillant
HK357DB05SC	5	4.76	10.47	Satin Nickel / Nickel Satiné
HK357DB05BL	5	4.76	10.47	Black / Noir
HK357DB05W	5	4.76	10.47	White / Blanc
HK357DB05ORB	5	4.76	10.47	Oil Rubbed Bronze / Bronze Huilé

LSDXCR2267

## DX Pull Handle Set with Keyed Deadbolt

- Compliments a wide range of decor styles and provides additional security.
- Elegant and easy to operate handle replaces the push button handle on your door.
- Set includes everything needed for an installation and will fit doors from 1 in. to 2-1/8 in. thick.
- The spindle for the deadlock may be cut for your custom installation.
- The interior latch features an easy opening push movement which does not lock..

## Poignée à levier DX avec pêne dormant à clé pour contre-porte et porte moustiquaire

- S'agence à une variété de styles décoratifs tout en offrant une sécurité additionnelle.
- Une poignée élégante et facile à opérer qui remplace une poignée à bouton-poussoir sur votre porte.
- L'ensemble inclut tout ce qu'il faut pour l'installation et pourra s'installer sur les portes de 1" à 2-1/8" d'épaisseur.
- La tige pour le pêne dormant peut être coupée selon la nécessité de votre installation.
- Le loquet intérieur est facile d'utilisation grâce à son mouvement de poussée naturel et qui ne se verrouille pas..



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
LSDXCR2267ORB	5	4.63	10.19	Oil Rubbed Bronze / Bronze Huilé
LSDXCR2267BB	5	4.63	10.19	Brass / Laiton
LSDXCR2267AB	5	4.63	10.19	Antique Brass / Laiton Antique
LSDXCR2267WH	5	4.63	10.19	White / Blanc
LSDXCR2267SN	5	4.63	10.19	Satin Nickel / Nickel Satiné
LSDXCR2267BL	5	4.63	10.19	Black / Noir

SK10X

## ZD Inside Latch

- Standard inside latch for all pushbutton and pull handles.
- Mounts with solid strike SK2 (incl).

## Loquet intérieur à gâche

- Loquet intérieur standard pour tout type de boutons poussoirs et de poignées à tirer.
- S'installe avec une gâche robuste SK2 (incl).



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK10	5	0.59	1.3	Silver / Argent
SK10B	5	0.59	1.3	Brown / Brun
SK10W	5	0.59	1.3	White / Blanc
SK10BL	5	0.59	1.3	Black / Noir

SK11X

### Classic Push-Button Handle Set

- For all out swinging doors 1" to 2" thick.
- Mounts 1-3/4" center to center.
- Inside latch & solid strike included.
- Converts to locking unit with Ideal's SK8.

### Loquet à bouton poussoir Classic

- Pour toutes portes ouvrant ver l'extérieur de 1" à 2" d'épaisseur.
- S'installe à 1-3/4" en plein centre.
- Un loquet intérieur et une gâche robuste sont inclus.
- Peut se convertir en unité de verrouillage à l'aide du SK8 de Ideal.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK11	5	1.48	3.25	Silver / Argent
SK910B	5	1.47	3.23	Brown / Brun
SK910W	5	1.47	3.23	White / Blanc
SK11BL	5	1.48	3.25	Black / Noir

SK12

### Classic Push-Button Handle Set with Key lock

- For all out swinging doors 1" to 2" thick.
- Mounts 1-3/4" center to center.
- Inside latch & solid strike included.

### Loquet à bouton-poussoir et verrou à clé Classic

- Pour toutes portes ouvrant ver l'extérieur de 1" à 2" d'épaisseur.
- Support de 1-3/4" du centre au centre.
- Loquet intérieur et gâche robuste inclus.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK12	5	1.64	3.6	White / Blanc



SK1215



## ML Lever Set with Keyed Deadbolt

- BEFORE BUYING: VERIFY THAT THE DIMENSIONS MATCH YOUR CURRENT HANDLE. Some lookalike handles have more posts and different dimensions.
- Upgrade your current push-button handle and add extra security, or replace your existing lever handle.
- Set includes lever handle, interior latch, and keyed deadbolt.
- Includes spindles to fit doors from 1" to 2-1/8" thick.
- Includes all components needed for easy installation.
- For out-swinging doors.

## Poignée à levier ML avec pêne dormant à clé pour contre-porte avec pêne dormant

- AVANT D'ACHETER: VÉRIFIEZ QUE LES DIMENSIONS CORRESPONDENT À VOTRE POIGNÉE ACTUELLE. Certains poignées ressemblent ont plus des poste et de dimensions différentes.
- Améliorez votre poignée de bouton-poussoir actuelle et ajoutez une sécurité supplémentaire, ou remplacez votre poignée de levier existante.
- L'ensemble comprend une poignée à levier, un loquet intérieur et un pêne dormant à clé.
- Comprend des tiges pour ajuster les portes de 1" à 2-1/8" d'épaisseur.
- Comprend tous les composants nécessaires pour une installation facile.
- Pour les portes ouvrantes à l'extérieur.
- Pour les portes battantes.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK1215SC	1	1.05	2.3	Satin Nickel / Nickel satiné
SK1215BB	1	1.05	2.3	Brass / Laiton
SK1215ORB	1	1.05	2.3	Oil Rubbed Bronze / Bronze huilé
SK1215BL	1	1.05	2.3	Black / Noir
SK1215W	1	1.05	2.3	White / Blanc
SK1215AB	1	1.05	2.3	Antique Brass / Laiton antique

SK14X

## Storm Door Chain

- Wind chain protects closer and door from excessive wind.
- High quality plated steel.
- Quick and easy installation.
- All screws and brackets included.

## Chaîne pour contre-porte

- Chaîne contre le vent protège le ferme-porte et la porte contre les vents excessifs.
- Acier plaqué de haute qualité.
- Installation rapide et facile.
- Toutes les vis et supports sont inclus.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK14	5	0.93	2.05	Zinc / Zinc
SK14W	5	0.93	2.05	White / Blanc
SK14BL	5	0.93	2.05	Black / Noir

SK15

## Tulip Knob and Latch Set

## Ensemble de loquet et bouton de porte tulipe



- For all out swinging doors 1-1/4" to 1-1/2" thick.
- Mounts 1-3/4" center to center.
- Includes spring loaded strike.

- Pour les portes battantes de 1-1/4" à 1-1/2" d'épaisseur.
- Support de 1-3/4" du centre au centre.
- Gâche à ressort.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK15	5	1.36	3	Silver / Argent

SK17

## Deluxe Door Protector Chain

## Chaîne de protection pour porte de luxe



- Wind chain protects closer and door from excessive wind.
- High quality plated steel.
- Includes special high profile bracket.
- Quick and easy installation.
- All screws and brackets included.

- La chaîne contre le vent protège le ferme-porte et la porte contre les vents excessifs.
- Acier plaqué de haute qualité.
- Inclut un support de porte spécial de haut profil.
- Installation rapide et facile.
- Toutes les vis et supports sont inclus.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK17	5	1.11	2.45	Zinc / Zinc

SK1730X

## Heavy Storm Door Closer

## Ferme-porte lourd pour contre-porte



- Heavy duty pneumatic door closer.
- For doors 1-1/4" - 2" thick.
- Complete with brackets, and screws.
- Seasonal adjustment.
- Tube diameter 1.5", tube length 10.5".

- Ferme-porte pneumatique à toute épreuve.
- Pour les portes de 1-1/4" - 2" d'épaisseur.
- Ensemble complet de supports et de vis.
- Ajustement saisonnier.
- Diamètre de cylindre à 1.5", longueur de cylindre à 10.5".

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK1730	4	2.23	4.9	Silver / Argent
SK1730B	4	2.23	4.9	Brown / Brun
SK1730W	4	2.23	4.9	White / Blanc
SK1730BL	5	2.61	5.75	Black / Noir

SK18

### Replacement Spindle And Spring

### Tige et ressort de rechange

- For push button handles.
- For doors up to 2" thick.
- For SK11, SK12, SK910, and SK940.

- Pour poignées à bouton-poussoir.
- Pour les portes jusqu'à 2" d'épaisseur.
- Pour SK11, SK12, SK910 et SK940.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK18	10	0.23	0.5	Zinc / Zinc

SK1994

### VP Pull Handle Set

### Ensemble de poignée tirante

- Pull to get in, push to get out.
- Standard installation.
- 1-3/4" hole centers.
- No lockout latch, solid strike.
- Replaces basic push button handles.
- For doors 1" to 2-1/8" thick.

- Tirez pour entrer, poussez pour sortir.
- Installation standard.
- Centres de trou à 1-3/4".
- Pas de loquet à verrou, gâche robuste.
- Remplace les poignées à bouton-poussoir de base.
- Pour les portes de 1" - 2-1/8" d'épaisseur.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK1994B	4	1.84	4.05	Brown / Brun
SK1994W	4	1.84	4.05	White / Blanc
SK1994BL	4	1.84	4.05	Black / Noir

SK1X

### Spring-loaded strike for fixed latches

### Gâche à ressort pour verrous fixes

- Spring loaded.
- For all latches with solid latch bolts.
- Slotted holes for easy adjustment.

- À ressorts.
- Pour tous les loquets munis de pêne solide.
- Des trous fente pour faciliter l'ajustement.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK1	10	0.34	0.75	Silver / Argent

SK2

### Solid Nylon Strike for Storm Door Latches

### Gâche robuste en nylon pour loquets de contre-porte

- For latches with spring latch bolts.
- Slotted holes for easy adjustment.

- Pour les loquets avec boulons à ressort.
- Trous en fente pour un ajustement facile.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK2	10	0.18	0.4	White / Blanc

SK25

## Door Closer Repair Kit

- Hold open washer for SK3015, SK9, SK1730, SK4015, SK4900 & SK4730.
- Rod and door pin (2).
- Jamb bracket for all door closers.
- Door bracket for SK9, SK1730, SK4900 & SK4730.

## Ensemble de réparation pour ferme-porte

- Rondelle permettant de garder la porte ouverte pour les modèles SK3015, SK9, SK1730, SK4015, SK4900 et SK4730.
- Tige et goupille de porte (2).
- Support à montant large pour tous les ferme-portes.
- Support à porte pour le SK9, SK1730, SK4900 et le SK4730.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK25B	5	0.63	1.39	Brown / Brun
SK25W	5	0.63	1.39	White / Blanc

SK26

## Large Jamb Bracket

- Large replacement jamb bracket.
- Large enough to cover existing.
- Includes 2" installation screws.

## Support à montant large

- Support à montant large de rechange.
- Assez large pour couvrir le support existant.
- Inclut des vis d'installation de 2".



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK26	5	0.64	1.4	Zinc / Zinc

SK3015X

## Heavy Storm Door Closer with Torsion Bar

- Heavy duty pneumatic door closer with torsion bar.
- For doors over 1-1/2" thick for superior closing.
- Adjustable closing power.
- Complete with brackets and screws.
- Tube diameter 1.5", tube length 10.5".

## Ferme-porte lourd pour contre-porte avec barre de torsion

- Ferme-porte pneumatique à toute épreuve avec barre de torsion.
- Pour les portes de plus de 1-1/2" d'épaisseur pour une fermeture supérieure.
- Puissance de fermeture ajustable.
- Ensemble complet de supports et de vis.
- Diamètre de cylindre à 1.5", longueur de cylindre à 10.5".



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK3015	5	3.55	7.8	Silver / Argent
SK3015B	5	3.55	7.8	Brown / Brun
SK3015W	5	3.55	7.8	White / Blanc
SK3015BL	5	3.55	7.8	Black / Noir

SK311

## VP Push Button Handle Set

- Push button handle set.
- For out-swinging storm and screen doors.
- For doors 1 in. to 2 in. thick.
- Screw posts 1.75 in. center to center.
- Quick and easy installation.
- Includes inside and outside parts and all installation accessories.

## Ensemble poignée à bouton poussoir

- Poignée à bouton-poussoir.
- Pour les contre-portes et portes moustiquaires.
- Pour les portes de 1 po à 2 o d'épaisseur.
- Poteaux à vix de 1,75 po centre à centre.
- Installation rapide et facile.
- comprend les pièces intérieures et extérieures et tous les accessoires d'installation.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK311BL	5	1.59	3.5	Black / Noir
SK311W	5	1.59	3.5	White / Blanc

SK312

## VP Push Button Handle Set with Key lock

- Key Lock Push button handle set.
- For out-swinging storm and screen doors.
- For doors 1 in. to 2 in. thick.
- Screw posts 1.75 in. center to center.
- Quick and easy installation.
- Includes inside and outside parts with key lock and all installation accessories.

## Ensemble poignée à bouton poussoir avec serrure à clef

- Pour toutes portes ouvrant vers l'extérieur de 1 po à 1-1/2 po d'épaisseur.
- Installation de 1-3/4" de centre à centre.
- Loquet intérieur et gâche solide inclus.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK312BLUS	5	1.80	3.95	Black / Noir
SK312WUS	5	1.80	3.95	White / Blanc

SK357X

### Inside Latch with Strike

- Replacement handle for lever, pull- and push-button interior handles and latches. Compatible with all styles of outside handle.
- BEFORE BUYING - Please verify carefully that your existing spindle and hole spacings are compatible with the SK357. See images for guidance.
- Standard 1-3/4" screw hole distance. Max spindle width: 0.176" (4.42mm).
- Includes a new strike plate. Reuse your current spindle, screws and shims.
- No locking mechanism.
- Compatible with Ideal's Classic, VP, GL, ML, and DX Series.

### Loquet intérieur avec gâche

- Poignée de rechange pour levier, bouton-poussoir et tirant pour poignées intérieures et loquets. Compatible avec une variété de styles de poignées extérieures.
- AVANT D'ACHETER - Veuillez vérifier prudemment que vos tige et vos espace de trou sont compatibles avec le SK357. Voir les images pour des conseils.
- Distance standard de trous à vis à 1-3/4". Largeur max de la tige: 4,42 mm (0,176").
- Comprend une nouvelle gâche. Réutilisez votre tige actuelle, vis et cales.
- Pas de mécanisme de verrouillage.
- Compatible avec les séries Classic, VP, GL, ML et DX d'Ideal.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK357	5	1.18	2.6	Satin Nickel / Nickel satiné
SK357W	5	1.18	2.6	White / Blanc
SK357BL	5	1.18	2.6	Black / Noir
SK357BB	5	1.18	2.6	Brass / Laiton

SK358

### Inside Latch

- Replacement latch.
- This latch has no locking mechanism.
- Standard 1 3/4" hole spacing.

### Loquet intérieur

- Loquet de rechange.
- Ce loquet ne contient de mécanisme de verrouillage.
- Distance standard de trous à vis à 1-3/4".



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK358	5	1.05	2.3	White / Blanc

SK4015

## Quick-Hold Heavy Storm Door Closer with Torsion Bar

- Heavy duty pneumatic door closer with torsion bar.
- Quick-Hold feature: No more washer to slide, no more buttons to push. Push door to keep open, push door further to release.
- For heavier doors over 1-1/2" thick.
- Tube diameter 1.5", tube length 10.5".
- Easy to install, all hardware included.

## Ferme-porte lourd avec maintien rapide pour contre-porte avec barre de torsion

- Ferme-porte pneumatique à toute épreuve avec barre de torsion.
- Fonction de maintien-rapide: Plus de rondelle à glisser, plus de bouton à appuyer. Poussez la porte pour la garder ouverte, poussez la porte encore plus grande pour la refermer.
- Pour les portes plus lourdes que 1-1/2" d'épaisseur.
- Diamètre de cylindre à 1.5", longueur de cylindre à 10.5".
- Facile à installer, matériel complet inclus.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK4015BR	5	3.64	8	Brown / Brun
SK4015W	5	3.64	8	White / Blanc
SK4015BL	5	3.64	8	Black / Noir


SK4390

## CS Pull Handle Set with Inside Touch Bar

- Quick and easy to get in and out of your home.
- Accommodates all door sizes and thicknesses.
- Includes everything for a complete installation.
- Installs in standard 1-3/4" screw hole spacing.
- Includes SKCS pull handle.

## Ensemble de loquet à barre pour contre-porte

- Rapide et facile d'entrer et de sortir de la maison.
- S'adapte à toutes les tailles et épaisseurs de portes.
- Inclut l'ensemble pour une installation complète.
- S'installe dans un espace de trou de vis standard de 1-3/4".
- Comprend une poignée tirante SKCS.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK4390W	4	3.34	7.35	White / Blanc

SK4900

## Quick-Hold Standard Storm Door Closer

- Pneumatic door closer uses air pressure.
- Quick-Hold feature: No more washer to slide, no more buttons to push. Push door to keep open, push door further to release.
- For doors 7/8" to 1-1/4" thick.
- Seasonal adjustment bracket.
- Tube diameter 1.25", tube length 10.5".

## Ferme-porte standard avec maintien rapide pour contre-porte

- Le ferme-porte pneumatique utilise de l'air comprimé.
- Fonction de maintien-rapide: Plus de rondelle à glisser, plus de bouton à appuyer. Poussez la porte pour la garder ouverte, poussez la porte encore plus grande pour la refermer.
- Pour les portes de 7/8" - 1-1/4" d'épaisseur.
- Support pour l'ajustement saisonnier.
- Diamètre de cylindre à 1.5", longueur de cylindre à 10.5".



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK4900BR	5	2.82	6.2	Brown / Brun
SK4900W	5	2.82	6.2	White / Blanc

SK5

## Storm Door Deadbolt

- Deadbolt for storm or screen doors.
- Fits all thicknesses of doors.
- Adds security to your door.
- Interior lock only.
- Keyed unit available - SK703 or SKGLK.
- Requires drilling 2 new holes on inside of door and installation of strike on jamb.

## Pêne dormant pour contre-porte

- Pêne dormant pour contre-porte et porte moustiquaire.
- Convient à toutes les épaisseurs de portes.
- Sécurise davantage votre porte.
- Loquet intérieur seulement.
- Loquet à clé disponible - SK703 ou SKGLK.
- Nécessite 2 nouveaux trous à l'intérieur de la porte et l'installation de gâche sur le montant.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK5B	5	0.80	1.75	Brown / Brun
SK5W	5	0.80	1.75	White / Blanc
SK5BL	5	0.80	1.75	Black / Noir
SK5SSP	0	0.00	0	Silver / Argent



SK5900

## Hydraulic Standard Door Closer

- **HYDRAULIC:** This closer uses oil instead of air pressure, providing smoother and more consistent closing.
- **ADJUSTABLE POWER:** Tension screw for fine-tuning the closing speed; Seasonal adjustment bracket for screen-only applications.
- **FOR STANDARD WEIGHT DOORS:** For doors 45-90 lb, usually 7/8 inches to 1-1/4 inches thick.
- **CLOSER DIMENSIONS:** Tube diameter 1", tube length 10.5.
- **INCLUDES:** Adjustable door bracket; Jamb bracket; All installation hardware.

## Ferme-porte standard pour contre-porte

- **HYDRAULIQUE:** Ce ferme-porte utilise l'huile au lieu de la pression à air, assurant une fermeture plus douce et plus constante.
- **FORCE AJUSTABLE :** Vis de tension pour régler la vitesse de fermeture ; Support à ajustement saisonnier pour applications sur moustiquaire seulement.
- **POUR PORTES STANDARD:** Pour portes de 45-90 lbs, en général de 7/8 pouces à 1-1/4 pouces d'épaisseur.
- **DIMENSIONS DU FERME-PORTE:** Diamètre du cylindre 1 pouce, longueur 10.5 pouces.
- **COMPREND:** Support de porte ajustable; Support de chambranle; Toute la quincaillerie pour installation.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK5900A	5	0.00	0	Silver / Argent
SK5900B	0	0.00	0	Brown / Brun
SK5900BL	0	0.00	0	Black / Noir
SK5900W	0	0.00	0	White / Blanc

SK6

## Adjustable Door Spring

- To close lightweight doors.
- Adjustable tension control.

## Ressort de Porte Ajustable

- Pour fermer les portes légères.
- Contrôle de tension ajustable.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK6	10	1.43	3.15	Zinc Plated / Zinc plaqué

SK703

## Keyed Deadbolt

- Add security to your storm or screen door.
- Keyed lock cylinder for operation from the outside.
- Same style as the DX Series of pull handles.
- Can be installed above or below the handle on any out-swinging storm door.
- Includes screws and spindle for doors from 1 in. to 2-1/8 in. thick.
- Includes a surface-mount strike plate and 2 shims.
- Inside deadbolts are painted finish.

## Pêne dormant à clé

- Ajoutez de la sécurité à votre contre-porte ou à votre porte moustiquaire.
- Cylindre de serrure à clé pour le fonctionnement de l'extérieur.
- Coordonnez et ajoutez de la sécurité aux poignées tirantes de la série SKDX.
- Peut être installé au-dessus ou au-dessous de la poignée sur toute contre-porte qui s'ouvre vers l'extérieur.
- Les vis et la tige sont incluses pour les portes de 1 po à 2-1/8 po d'épaisseur.
- Comprend une gâche de surface et 2 cales.
- Les loquets de l'intérieure sont peints.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK703BB	5	1.61	3.55	Brass / Laiton
SK703W	5	1.61	3.55	White / Blanc
SK703SS	5	1.61	3.55	Satin Nickel / Nickel satiné
SK703BL	5	1.61	3.55	Black / Noir
SK703ORB	5	1.61	3.55	Oil Rubbed Bronze / Bronze huilé

SK8

## Push-button key lock

- Converts SK11 and SK910 to locking units.
- Push button key lock.
- Turns a button into a key lock.

## Serrure pour loquet à poussoir

- Peut convertir le SK11 et SK910 en unité de verrouillage.
- Serrure à bouton-poussoir.
- Transforme un bouton en serrure à clé.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK8	10	0.82	1.8	Silver / Argent

SK80

## Standard Door Closer with Wind Chain

- Includes our popular SK9W standard door closer.
- Includes our SK14 door protector chain.
- For Doors 7/8" - 1-1/4" thick.
- Cylinder diameter 1.25", tube length 10.5".
- Pneumatic closer.

## Ferme porte standard avec chaîne de porte

- Le même ferme-porte populaire que le SK9W (durabilité standard).
- Comprend la chaîne de protection pour porte.
- Pour les portes de 7/8" - 1-1/4" d'épaisseur.
- Diamètre du cylindre 1.25", longueur du tube 10.5".
- Ferme-porte pneumatique.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK80	5	3.30	7.25	White / Blanc

SK8730X

## Heavy Storm Door Closer with Chain & Wide Jamb bracket

- Heavy door closer package for storm and screen doors.
- 10.5" tube length, 1.5" tube diameter, no torsion bar.
- Package includes SK1730 closer, SK26 wide-base jamb bracket & SK14 wind chain.
- For out-swinging doors 1-1/4" - 2" thick.
- SK1730 closer features seasonal adjustment, tensioning screw, and air by-pass.
- SK26 wide-base jamb bracket with extra-long screws provide added strength and allow for new holes if your old holes are stripped/damaged.

## Ferme-porte lourd avec chaîne de porte et support à chambranle large

- Ensemble de ferme-porte lourd pour contre-porte et porte moustiquaire.
- Longueur du cylindre à 10.5", diamètre du cylindre à 1.5", sans barre de torsion.
- L'ensemble comprend le ferme-porte SK1730, le support à montant à base large SK26 et la chaîne de porte SK14.
- Pour les portes ouvrant ver l'extérieur de 1-1/4" - 2" d'épaisseur.
- Le ferme-porte SK1730 comprend un ajustement saisonnier, vis de tension et by-pass pour l'air.
- Le support à montant à base large avec vis extra-longues SK26 offre une puissance accrue et permet le perçage de nouveaux trous si les trous existants sont endommagés.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK8730	5	3.60	7.91	Aluminum / Aluminium
SK8730BL	5	3.60	7.91	Black / Noir
SK8730W	5	3.60	7.91	White / Blanc
SK8730BR	5	3.60	7.91	Brown / Brun

SK940

## Push-Button Handle Set with Key Lock

- Keyed for security.
- For all out swinging doors 1" to 2".
- Mounts 1-3/4" center to center.
- No lockout latch, solid strike.
- Back plate included.

## Loquet à clé deluxe avec plaquette

- Avec clé pour plus de sécurité.
- Pour toutes portes ouvrant ver l'extérieur de 1" à 2".
- Installation de 1-3/4 po de centre à centre.
- Gâche solide, avec plaquette.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK940W	5	3.09	6.8	White / Blanc
SK940BL	5	3.09	6.8	Black / Noir

SK9X

### Standard Storm Door Closer

- Pneumatic door closer for light- to medium-weight storm and screen doors.
- For doors 7/8" to 1-1/4" thick.
- Complete with brackets, and screws.
- Seasonal adjustment.
- Tube diameter 1.25", tube length 10.5".
- Sure, silent closing with adjustable closing power which ensures that doors will shut securely.

### Ferme-porte standard pour contre-porte

- Ferme-porte pneumatique pour les contre-portes et portes moustiquaires de poids légers à moyens.
- Pour les portes de 7/8" à 1-1/4" d'épaisseur.
- Comprend tous les supports et les vis nécessaires.
- Ajustement saisonnier.
- Diamètre du cylindre 1.25 po, longueur 10.5".
- Fermeture complète et silencieuse avec force de fermeture ajustable pour assurer la fermeture sécuritaire des portes.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK9	5	2.48	5.45	Silver / Argent
SK9B	5	2.48	5.45	Brown / Brun
SK9BL	5	2.48	5.45	Black / Noir
SK9W	5	2.48	5.45	White / Blanc

SKCS

### CS Pull Handle Set

- Pull to get in, push to get out.
- Standard installation.
- 1-3/4" hole centers.
- No lockout latch, solid strike included.
- For doors 1" - 2-1/8" thick.

### Ensemble de poignée tirante CS

- Tirer pour entrer, pousser pour sortir.
- Installation conventionnelle.
- Centres du trou à 1-3/4".
- Aucun loquet à verrou, gâche robuste.
- Pour porte de 1 po à 2-1/8 po d'épaisseur.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SKCSW	5	2.09	4.6	White / Blanc
SKCSBL	5	2.09	4.6	White / Noir
SKCSBR	5	2.09	4.6	Brown / Brun

SKDX



## DX Pull Handle Set with Back plate

- Our innovative design is the easiest way to open screen doors: Pull to get in, push to get out.
- For doors that swing out (not in).
- Replace or upgrade your existing push-button handle.
- The standard 1-3/4" hole center distance means it is compatible with most original, OEM, and after-market handles.
- Painted inside latch with night lock.
- Includes a solid strike, fasteners, and all the pieces you need for installation.
- For doors 1" to 2-1/8" thick.
- Add-on deadbolt (SK5) and keyed locks (SK703) are available for increased security.

## Ensemble de poignée DX avec plaquette

- Notre design innovateur est le moyen le plus simple pour ouvrir une porte moustiquaire: Tirer pour entrer, pousser pour sortir.
- Pour les portes ouvrant vers l'extérieur (et non vers l'intérieur).
- Remplace ou améliore votre poignée à bouton-poussoir existante.
- La distance de centre de trous standard de 1-3/4" signifie qu'elle est compatible avec la plupart des poignées originals, OEM et après-vente.
- Loquet intérieur peint avec verrou nocture.
- Les fixations et toutes les pièces nécessaires à l'installation.
- Pour les portes de 1" à 2-1/8" d'épaisseur.
- Pêne dormant additionnel (SK5) et serrures à clés (SK703) disponibles pour une sécurité additionnelle.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SKDXW	5	3.18	7	White / Blanc
SKDXBB	5	3.18	7	Brass / Laiton
SKDXSS	5	3.18	7	Satin Nickel / Nickel satiné
SKDXBL	5	3.18	7	Black / Noir
SKDXORB	5	3.18	7	Oil Rubbed Bronze / Bronze huilé
SKDXB	5	3.18	7	Brown / Brun

SKGLK



## GL Keyed deadbolt

- Add security to your storm or screen door.
- Keyed lock cylinder for operation from the outside.
- Same style as the GL Series of lever handles.
- Can be installed above or below the handle on any out-swinging storm door.
- Includes screws and spindle for doors from 1 in. to 2-1/8 in. thick.
- Includes a surface-mount strike plate and 2 shims.

## Pêne dormant à clé

- Ajoutez de la sécurité à votre contre-porte ou à votre porte moustiquaire.
- Cylindre de serrure à clé pour le fonctionnement de l'extérieur.
- Même style que les poignées à levier de la série GL.
- Peut être installé au-dessus ou au-dessous de la poignée sur toute contre-porte qui s'ouvre vers l'extérieur.
- Comprend des vis et tiges pour les portes de 1 po à 2-1/8 po d'épaisseur.
- Comprend une gâche et 2 cales.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SKGLKW	4	1.39	3.05	White / Blanc
SKGLKSC	4	1.39	3.05	Satin Nickel / Nickel satiné
SKGLKBL	4	1.39	3.05	Black / Noir
SKGLKBB	4	1.39	3.05	Brass / Laiton
SKGLKAB	4	1.39	3.05	Antique Brass / Laiton Antique
SKGLKORB	4	1.39	3.05	Oil Rubbed Bronze / Bronze huilé

SKGLW

## GL Lever Set

- For left or right hand door openings, standard 1-3/4" installation.
- Lever action outside & push inside.
- No inside lock mechanism.
- Coordinate and add Security with the SKGLK for a keyed dead lock option.
- Screws and spindles included for doors from 1" to 2-1/8" thick.

## Ensemble de poignée à levier GL pour contre-porte

- Pour application gauche ou droite: installation standard de 1-3/4 po.
- Action de levier à l'extérieur, poussée à l'intérieur.
- Aucun mécanisme de verrouillage sur loquet intérieur.
- Coordonnez et ajoutez de la sécurité avec le SKGLK pour une option de pêne dormant à clé.
- Vis et tige comprises pour les portes de 1" à 2-1/8" d'épaisseur.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SKGLWBB	5	3.34	7.34	Brass / Laiton
SKGLWSC	5	3.34	7.34	Satin Nickel / Nickel satiné
SKGLWH	5	3.34	7.34	White / Blanc
SKGLWBLUS	5	3.34	7.34	Black / Noir
SKGLWORB	5	3.34	7.34	Oil Rubbed Bronze / Bronze huilé
SKGLWAB	5	3.34	7.34	Antique Brass / Laiton Antique

SKHP

### HP Pull Handle Set

- 1-3/4" hole spacing for screws.
- Replaces push button or lever style handles.
- Set includes inside and outside handles and all installation accessories.
- For doors 7/8" to 2-1/8" thick.
- For out-swinging storm or screen doors.

### Ensemble de poignée tirante HP

- Espace de trou de 1-3/4" pour les vis.
- Remplace les poignées à bouton-poussoir ou à levier.
- L'ensemble comprend les poignées intérieures et extérieures ainsi que les accessoires pour l'installation.
- Pour les portes de 7/8" à 2-1/8" d'épaisseur.
- Pour toutes les contre-portes et portes moustiquaires battantes.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SKHPBB	4	1.93	4.25	Brass / Laiton
SKHPW	4	1.93	4.25	White / Blanc

SKVK

### VP Pull Handle Set with Key lock

- Pull to get in push to get out.
- Standard installation.
- 1-3/4" hole centers.
- Inside latch and solid strike included.
- Key locks outside function only.
- For doors 1" - 2-1/8".

### Ensemble de poignée à levier pour contre-porte

- Tirer pour entrer, pousser pour sortir.
- Installation conventionnelle.
- Centres du trou à 1-3/4".
- Loquet intérieur et gâche solide inclus.
- La clé verrouille seulement la serrure extérieure.
- Pour les portes de 1" - 2-1/8".



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SKVKBL	4	2.45	5.4	Black / Noir
SKVKW	4	2.45	5.4	White / Blanc

SK110



## Patio Door Security Bar with Anti-Lift Lock

- Includes our new childproof Anti-Lift Lock.
- Adjustable from 25.75" to 47.5" to for easy installation without cutting.
- Quick & easy installation on doors on either the inside or outside track (see instructions for more details).
- Mounts in the middle of the door, not on the bottom. Open your door without bending down to reach the bar.
- Acts as visual deterrent against burglars who can see it clearly through the door.
- Swings up and stays out of the way when not in use.
- Easy adjustment lets you leave the door partially open while still being secured.
- Made of advanced lightweight and strong extruded aluminum (the same stuff used to build airplanes!).

## Barre de sécurité pour porte patio

- Comprend clip anti-levée résistant aux enfants.
- Peut s'ajuster de 25.75" à 47.5" afin d'être installé facilement sur la plupart des portes.
- Installation rapide et facile.
- S'installe dans le milieu de la porte et non dans le bas.
- Agit comme une dissuasion visuelle contre les cambrioleurs qui peuvent clairement la voir à travers la porte.
- Se déplace de haut en bas et n'encombre pas l'espace.
- L'ajustement facile vous permet de laisser la porte partiellement ouverte tout en restant en sécurité.
- Fabriqué avec de l'aluminium léger et robuste.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK110W	5	2.34	5.15	White / Blanche
SK110BL	1	0.46	1.01	Black / Noire
SK110A	1	0.46	1.01	Anodized / Anodisée

SK800K



## Patio Door Handle Set with Keyed Lock

- Surface mount installations.
- Includes inside and outside handles.
- Unique appearance conceals screws.
- Includes key lock.
- Mounts 6-9/16" (16.7cm) center to center.

## Poignée pour porte patio avec serrure à clé

- Installations en surface.
- Comprend poignée intérieur et 'extérieur.
- L'apparence unique vis cachées.
- Comprend la serrure à clé.
- S'installe à 6-9/16" (16.7cm) du centre au centre.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK800KBL	5	3.91	8.6	White / Blanc

SK801



## Surface Mount Locking Unit

- Converts flush mounted handles to a locking unit.
- Adds security to patio doors.
- For SK800KBL style only.

## Unité de verrouillage fixable

- Peut convertir les poignées encastrées en unité de verrouillage.
- Ajoute de la sécurité pour portes patio.
- Pour le style du SK800KBL seulement.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK801	5	1.55	3.4	White / Blanc



SK803

### Replacement Strike

- For surface mount patio handles (SK800KBL).

### Gâche de remplacement

- Pour les poignées de patio d'installation de surface (SK800KBL).



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK803	5	0.36	0.8	Zinc / Zinc

SK805

### High Profile Handle

- Pull handle for flush mount handle sets (SK808BL).

### Poignée haut profile

- Poignée tirante pour ensembles de poignées encastrées (SK808BL).



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK805	5	1.23	2.7	Silver/Black / Argent/Noir

SK806

### Replacement Strike

- Replacement strike for patio doors (SK808BL).
- Made of die cast zinc.

### Gâche de remplacement

- Gâche de remplacement pour portes patio (SK808BL).
- Composé de zinc moulé sous pression.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK806	5	0.23	0.5	Zinc / Zinc

SK807

### Locking Cylinder

- For flush mount patio door handles (SK808BL).
- For 7/8" thick doors.

### Cylindre verrouillable

- Pour les poignées de patio encastrées (SK808BL).
- Pour les portes de 7/8" d'épaisseur.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK807	5	0.23	0.5	Zinc / Zinc

SK808BL

### Mortise Handle Set

- For patio doors using mortise handle sets.
- Key lock available: SK807.
- Mounts 6-9/16" center to center.

### Poignée de montage encastrée

- Pour les portes patio utilisant des ensembles de poignées de mortaise.
- Serrure à clé disponible SK807.
- S'installe à 6-9/16" du centre au centre.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK808BL	4	1.73	3.8	Black / Noir

SK900W

### Screen Door Latch Set White

- Replacement latch set for sliding patio screen doors up to 3/4" thick.
- Replaces screen door latches with a hole spacing of 2.25 in.
- Easy surface mount installation.
- Includes outside handle, strike, and installation screws.

### Ensemble à loquet blanc pour porte moustiquaire

- Ensemble de poignée de remplacement pour portes moustiquaires de patio jusqu'à 3/4" d'épaisseur.
- Remplace les poignée avec un espacement des trous de 2,25 po.
- Installation de surface.
- Comprend la poignée extérieure.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK900W	5	1.25	2.75	White / Blanc

SK913

### Screen Door Rollers

- Replacement wheel for screen doors, 1-1/4" diameter wheel.
- Spring loaded.
- Two per pack.

### Roulettes pour porte moustiquaire

- Roue de remplacement pour portes moustiquaires, roue de diamètre 1-1/4 po.
- À ressort.
- Deux par paquet.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK913	6	0.50	1.1	Steel / Acier

SK914

### Screen Door Rollers

- Replacement wheel for screen doors, 1-1/4" diameter wheel.
- Spring loaded.
- Two per pack.

### Roulettes pour porte moustiquaire

- Roue de remplacement pour portes moustiquaires, roue de diamètre 1-1/4 po.
- À ressort.
- Deux par paquet.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK914	6	0.66	1.45	Zinc / Zinc

**IDEAL**  
SECURITY



**SKDX**



**SK703**  
Keyed deadbolt  
Serrure à clef

Available in bright and painted finishes  
Disponible dans des finitions  
lumineuses et peintes

Design patent protected  
Brevet de conception protégé



# IDEAL

SECURITY



## SKGLK

Available in bright and painted finishes  
Disponible dans des finitions  
lumineuses et peintes




## SKGLW

Available in bright and painted finishes  
Disponible dans des finitions  
lumineuses et peintes



# IDEAL

SECURITY



Available in white, brown & black  
Disponible en blanc, brun et noir

## SK1994

### SKVK LOCKING PULL HANDLE POIGNÉE AVEC SERRURE



Available in white & black  
Disponible en blanc et noir

Design patent protected  
Brevet de conception protégé

**IDEAL**  
SECURITY



**SK1215**

**&**

**SKHP**



Available in bright finishes  
Disponible dans les  
finis brillants

Available in bright  
& painted finishes  
Disponible dans les finis  
brillants et peintes



## Garage Door Pulley

- Replacement pulleys for 1/8 in. cables on overhead garage doors with extension springs.
- Includes fork, nut and bolt.
- Can be used as stationary or spring pulleys.
- Made of heavy duty galvanized steel.
- Steel ball bearings for smooth operation.
- SK7113 - 3" Pulley
- SK7114 - 4" Pulley
- SK7117 - 3" Pulley (2-pack).

## Poulie pour porte de garage

- Poulies de rechange pour câbles de 1/8 po sur les portes de garage sectionnelles supérieures avec ressorts d'extension.
- Comprend une fourchette, un écrou et un boulon.
- Peut être utilisé comme poulies stationnaires ou à ressort.
- Fait d'acier galvanisé résistant.
- Roulements à billes en acier pour un fonctionnement en douceur.
- SK7113 - Poulie 3"
- SK7114 - Poulie 4"
- SK7117 - Poulie 3" (paquet de 2).



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK7113	5	1.23	2.7	Galvanized / Galvanisé
SK7114	5	2.66	5.85	Galvanized / Galvanisé
SK7117	5	2.23	4.91	Galvanized / Galvanisé

SK278

## Replacement Cylinder

- Fits all standard size cylinder holes.
- Five pin brass cylinder.
- Also works with SK7115 for garage doors.
- Segal keyway blank.
- Spindle length is 2".

## Cylindre de remplacement

- S'adapte à tous les trous pour cylindre de taille standard.
- Cylindre en laiton à cinq broches.
- Fonctionne aussi avec le SK7115 pour portes de garage .
- Cylindre à clé vierge Segal.
- La longueur de tige est de 2".



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK278	5	0.80	1.75	Brass / Laiton

SK7101X

## Garage Door Hinge

- Galvanized steel hinge.
- For overhead sectional.
- Includes carriage bolts, nuts, and complete instructions.
- Steel thickness min. 0.067 max. 0.075.
- Steel gauge #15 and #14.

## Charnière pour porte de garage

- Charnière en acier galvanisé.
- Pour le sectionnel supérieur.
- Comprend les boulons, les écrous et les instructions complètes.
- Épaisseur de l'acier min. 0.067 max. 0.075.
- Calibre d'acier #15 et #14.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK7101	5	1.48	3.25	Galvanized / Galvanisé
SK7102	5	1.59	3.5	Galvanized / Galvanisé
SK7103	5	1.73	3.8	Galvanized / Galvanisé

SK7112

## 12 ft. Garage Door Extension Cable (2-Pack)

- Two 12 ft. 6in cables.
- Closed loop at one end.
- For overhead sectional garage doors.
- Galvanized steel, braided cables.
- Includes S hooks and brackets.
- Wire diameter 1/8" (.125").
- 7 Strand X 7 wire cable.

## Câble d'extension de 12 pieds pour porte de garage (2 paquets)

- Deux câbles de 12 pieds 6 pouces.
- Boucle fermée à une des extrémités.
- Pour les portes de garage sectionnelles.
- Câbles tressés en acier galvanisé.
- Comprend les crochets en S et les supports.
- Diamètre du câble 1/8" (.125").
- 7 lamelles X 7 câbles.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK7112	5	2.36	5.2	Galvanized / Galvanisé

SK7115

## Garage Door Side Lock With Spring-Loaded Bolt

- Sliding bolt side lock for garage doors.
- Spring-loaded lock and release mechanism.
- Can be operated from the outside, with additional accessories.
- To lock from outside: Add SKT9303 or SKL9201 handles.
- To install exterior handle in the center of your door: Add SK7135 latch cables.
- To unlock from outside: Add SK278 lock cylinder.

## Verrou latéral de porte de garage avec boulon à ressort

- Serrure latérale à pêne coulissant pour portes de garage.
- Mécanisme de verrouillage et de libération à ressort.
- Peut être utilisé de l'extérieur, avec des accessoires supplémentaires.
- Pour verrouiller de l'extérieur: Ajouter des poignées SKT9303 ou SKL9201.
- Pour installer la poignée extérieure au centre de votre porte: Ajoutez des câbles de verrouillage SK7135.
- Pour déverrouiller de l'extérieur: Ajouter un cylindre de serrure SK278.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK7115	5	2.39	5.25	Galvanized / Galvanisé



SK7118

## Garage Door Side Lock

- Sliding bolt side lock for garage doors.
- For interior operation only.
- Spring-loaded bolt stays securely in position.
- For a lock that can be operated from the outside also, see our SK7115.
- Use on left- or right-hand side of the garage.
- Replacing your current lock or installing a new one is easy.

## Loquet à glissoir pour portes de garage

- Serrure de côté à verrou coulissant pour les portes de garage.
- Pour le fonctionnement à l'intérieur seulement.
- Le verrou à ressort demeure en place de façon sécuritaire.
- Pour une serrure qui peut être actionnée de l'extérieur aussi, voir notre SK7115.
- Utiliser à gauche ou à droite du garage.
- Remplacer votre verrou actuel ou en installer un nouveau est facile.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK7118	5	2.39	5.25	Galvanized / Galvanisé

SK7121X

## Steel Garage Door Rollers

- Replacement rollers for residential and commercial garage doors.
- These are commercial grade rollers, better than the standard OEM rollers included with most garage doors.
- Steel wheels are extra durable for long lifespan.
- 10 ball-bearings per wheel provide smooth operation.
- Available for 2" tracks (SK7121 / SK7171) and 3" tracks (SK7125).
- Available with 4" stems (SK7121, SK7125, SK7171) for standard single-hinge installations.
- SK7121 Two rollers per blister pack.
- SK7171 Ten rollers per box.

## Roulettes en acier pour porte de garage

- Roulettes de remplacement pour les portes de garage résidentielles et commerciales.
- Ces roulettes sont de qualité commerciale, meilleures que les roulettes de standard FEO se retrouvant sur la plupart des portes de garage.
- Les roues en acier sont extra durables pour une durée de vie plus longue.
- 10 roulements à billes par roue offrant une utilisation en douceur.
- Disponible pour les rails de 2" (SK7121 / SK7171) et de 3" (SK7125).
- Disponible avec tiges de 4" (SK7121, SK7125, SK7171) pour les installations à simple-charnière standards.
- SK7121 Deux roulettes par blister.
- SK7171 Dix roulettes par boîte.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK7121	5	1.98	4.35	Black / Noir
SK7171	10	1.59	3.5	Black / Noir

SK7122

## Nylon Garage Door Rollers

- Replacement rollers for residential and commercial garage doors.
- These are OEM standard rollers, matching the rollers included with most garage doors.
- Solid nylon wheels offer smooth and quiet operation.
- Wheels fit standard 2" tracks.
- 4" inch stems for standard single-hinge installations.

## Roulettes en nylon pour porte de garage

- Roulettes de remplacement pour les portes de garage résidentielles et commerciales.
- Ces roulettes sont de standard FEO équivalent celles se retrouvant sur la plupart des portes de garage.
- Les solides roues en nylon offrent une utilisation en douceur et silencieuse.
- Les roues peuvent s'installer sur des rails standards de 2".
- Tiges de 4" pour les installations à simple charnière standard.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK7122	5	1.36	3	Black / Noir

SK7123X

## Premium Nylon & Steel Garage Door Rollers

- Replacement rollers for residential and commercial garage doors.
- These are commercial grade rollers, better than the standard OEM rollers included with most garage doors.
- Nylon shells around steel wheels, for the ultimate combination of quiet and durable.
- 10 ball-bearings per wheel for even smoother operation.
- Wheels fit all 2" tracks, the residential standard.
- 4" inch stems for standard single-hinge installations.
- SK7123 Two rollers per blister pack.
- SK7123-5U Ten rollers per box.

## Roulettes en acier et en nylon de qualité supérieure pour porte de garage

- Roulettes de remplacement pour les portes de garage résidentielles et commerciales.
- Ces roulettes sont de qualité commerciale, meilleures que les roulettes de standard FEO se retrouvant sur la plupart des portes de garage.
- Coques en nylon autour des roues en acier produisant l'ultime combinaison de durabilité et de silence.
- 10 roulements à billes par roue offrant une utilisation encore plus en douceur.
- Les roues s'installent sur tous les rails de 2", le standard résidentiel.
- Tiges de 4" pour les installations à simple-charnière standards.
- SK7123 Deux roulettes par blister.
- SK7123-5U Dix roulettes par boîte.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK7123	5	1.64	3.6	White / Blanc
SK7123-5U	10	1.59	3.5	White / Blanc

SK7130

**Bottom Brackets (Right and Left)**

**Supports du bas (Droit et Gauche)**



- Galvanized steel.
- Includes carriage bolts and nuts.
- Full instructions on card.
- Left and right included.
- Steel thickness min. 0.067 max. 0.075.
- Steel gauge #15 and #14.

- Acier galvanisé.
- Comprend les boulons et les écrous.
- Instructions complètes sur la carte.
- Gauche et droit inclus.
- Épaisseur de l'acier min. 0.067 max. 0.075.
- Acier de calibre #15 et #14.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK7130	5	2.50	5.5	Galvanized / Galvanisé

SK7132

**Garage Door Top Fixture**

**Support du haut pour porte de garage**



- Adjustable top fixture.
- For overhead sectional doors.
- Includes carriage bolts, nuts and complete instructions.
- Steel thickness min. 0.067 max. 0.075.
- Steel gauge #15 and #14.

- Fixture supérieure ajustable.
- Pour les portes sectionnelles supérieures.
- Comprend les boulons, les écrous et toutes les instructions.
- Épaisseur de l'acier min. 0.067 max. 0.075.
- Acier de calibre #15 et #14.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK7132	5	1.62	3.56	Galvanized / Galvanisé

SK7133X

**Garage Door Lift Handle**

**Poignée pour porte de garage**



- Closed lift handle.
- Includes carriage bolts and nuts.
- Galvanized steel.
- 5.7" spacing from hole-to-hole.

- Poignée de levage fermée.
- Comprend les boulons et les écrous.
- Acier galvanisé.
- 5.7" entre les trous.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK7133	5	0.80	1.75	Galvanized steel / Galvanisé
SK7133BL	5	0.80	1.75	Black / Noir

SK7135

### Garage Door Latch Cables (2-Pack)

- Cables connecting the latching handle in the middle of the door to the slide locks on the sides.
- Two galvanized steel cables and two "S" hooks.
- Each cable has one welded end and one with a 5/8" loop.
- Cable length: 5'.
- Wire diameter: 1/16".
- 7 strand braided wire.

### Câbles pour loquet pour porte de garage (2 ensembles)

- Câbles reliant la poignée de verrouillage au milieu de la porte aux verrous coulissants sur les côtés.
- Deux câbles en acier galvanisé et deux crochets en «S».
- Each cable has one welded end and one with a 5/8" loop.
- Longueur de câble: 5'.
- Diamètre du fil: 1/16.
- 7 fils tressés.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK7135	5	0.30	0.65	Galvanized / Galvanisé

SK7136

### Garage Door Safety Cables (2-Pack)

- Two 9 ft. cables.
- Closed loops at both ends.
- For overhead sectional garage doors.
- Galvanized steel, braided cables.
- Includes brackets and mounting bolts.
- Wire diameter 1/8" (.125").
- Installs through extension springs.

### Câbles de sécurité pour porte de garage (2 ensembles)

- Deux câbles de 9'.
- Boucles fermées à chaque extrémité.
- Pour les portes de garage sectionnelles supérieures.
- Acier galvanisé, câbles tressés.
- Comprend les supports et les boulons d'installation.
- Diamètre du câble à 1/8" (.125").
- S'installe à travers les ressorts d'extension.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK7136	5	1.77	3.9	Galvanized / Galvanisé

SK7160

### Garage Door Deadbolt

- Replacement garage door lock.
- Brass 5 pin cylinder.
- Turn button on the inside.
- Yale keyway blank.

### Pêne dormant porte de garage

- Serrure de remplacement pour porte de garage.
- Cylindre en laiton à 5 goupilles.
- Bouton tournant à l'intérieur.
- Clé vierge Yale.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK7160	5	1.89	4.15	Zinc Plated / Plaqué Zinc

SKL9201

**Keyed L Garage Door Replacement Lock**

**Serrure à clé en forme de L de remplacement pour porte de garage**



- Replacement garage door lock.
- Standard "L" replacement.
- 5/16" dia. shaft, 1-1/2" hole center.
- 4" long shaft.
- Functions with SK7115 and SK278.

- Serrure de remplacement pour porte de garage.
- "L" standard de remplacement.
- Manche d'un diamètre de 5/16", trou au centre de 1-1/2".
- Tige 4 po de longueur.
- Fonctionne avec le SK7115 et le SK278.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SKL9201	5	1.36	3	Chrome Plated / Chrome plaqué

SKT9303

**Keyed T Garage Door Replacement Lock**

**Serrure à clé en forme de T de remplacement pour porte de garage**



- Replacement lock.
- Standard "T" replacement.
- 5/16" shaft diameter, 1-1/2" center.
- 4" long shaft.
- SKT9303KA keyed alike.
- Functions with SK7115 and SK278.

- Serrure de remplacement.
- "T" standard de remplacement.
- Manche d'un diamètre de 5/16", trou au centre de 1-1/2".
- Tige 4 po de longueur.
- Clés identiques SKT9303KA.
- Fonctionne avec le SK7115 et le SK278.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SKT9303	5	1.34	2.95	Chrome Plated / Chrome plaqué

## Garage Door Springs

- Enamel coated steel springs are tested to be durable and long-lasting. Rated for 10,000 cycles (a cycle is 1 open and 1 close).
- BEFORE BUYING: Watch our how-to videos to be sure you've selected the right springs and are comfortable installing them yourself.
- Garage door springs are color coded for easy identification. See our easy to use selection guide for help choosing the right springs.
- SK7151: 90lb (Light Blue), 1.1" diameter.
- SK7153: 120lb (Green), 1.34" diameter.
- SK7155: 140lb (Dark Blue), 1.50" diameter. Note that some other companies use blue for both 90lb and 140lb springs. If your springs are blue, double-check the door weight or spring diameter.
- SK7157: 160lb (Brown), 1.60" diameter.
- SK7159: 180lb (Orange), 1.75" diameter.
- All our springs are for standard 7' high doors. 25 inches relaxed, 67 inches when fully stretched.
- Add SK7136 Safety Cables for added safety.

## Ressorts pour porte de garage

- Les ressorts d'acier revêtus d'émail sont vérifiés pour être résistants et durables. Classés pour 10,000 cycles (un cycle étant 1 ouverture et 1 fermeture).
- AVANT D'ACHETER: Regarder nos vidéos, assurez-vous d'avoir choisi les bons ressorts et que vous êtes confortable les installer vous-même.
- Les ressorts de porte de garage sont codés par couleur pour une identification facile. Consultez notre guide de sélection facile à utiliser pour choisir les bons ressorts.
- SK7151: 90 livre (Bleu Pale), 1.1 po diamètre.
- SK7153: 120 livre (verte), 1.34 po diamètre.
- SK7155: 140 livre (bleu), 1.50 po de diamètre. Notez que certaines autres entreprises utilisent le bleu pour les ressorts à 90 livre et à 140 livre. Si vos ressorts sont bleus, vérifiez le poids de la porte ou le diamètre du ressort.
- SK7157: 160 livre (Brun), 1.6 po diamètre.
- SK7159: 180 livre (Orange), 1.75 po diamètre.
- Tous nos ressorts sont pour les portes standard de 7 pied. 25 po détendu, 67 po lorsqu'il est complètement étiré.
- Ajouter les câbles de sécurité SK7136 pour plus de sécurité.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK7153	4	5.98	13.15	120 lbs Green / 120 lbs Vert
SK7155	4	7.18	15.8	140 lbs Blue / 140 lbs Bleu
SK7157	4	8.30	18.25	160 lbs Brown / 160 lbs Brun
SK7159	4	9.66	21.25	180 lbs Gold / 180 lbs Or
SK7151	4	5.91	13	90 lbs Light Blue / 90 lbs Bleu clair

## 2-Pack of Garage Door Springs & Safety Cables

- Package includes 2 springs and 2 safety cables.
- Enamel coated steel springs are tested to be durable and long-lasting. Rated for 10,000 cycles (a cycle is 1 open and 1 close).
- Garage door springs are color-coded for easy identification. See our easy to use selection guide for help choosing the right springs.
- SK7155: 140lb (Blue), 1.50" diameter. Note that some other companies use blue for both 90lb and 140lb springs. If your springs are blue, double-check the door weight or spring diameter.
- SK7159: 180lb (Orange), 1.75" diameter.
- All our springs are for standard 7' high doors. 25 inches relaxed, 67 inches when fully stretched.

## Ressorts pour Porte de Garage avec Câbles de Sécurité (Paquet de 2)

- Les ressorts d'acier revêtus d'émail sont vérifiés pour être résistants et durables. Classés pour 10,000 cycles (un cycle étant 1 ouverture et 1 fermeture).
- Le paquet comprend 2 ressorts et 2 câbles de sécurité.
- Les ressorts sont codés par couleur pour une identification facile. Certains de nos concurrents utilisent le bleu sur des ressorts légers (90lb) et moyens (140lb). Si vos ressort actuels sont bleus, assurez-vous que vous connaissez le poids de la porte ou le diamètre du ressort..
- Consultez notre guide de sélection facile à utiliser pour vous aider à choisir les ressorts adéquats..
- Tous nos ressorts sont pour les portes standard de 7 po. 25 pouces détendu, 67 pouces lorsqu'il est complètement étiré.
- Pour portes standard de 7' de haut et de 8' de largeur (panneau de bois et isolé en fibre de verre) ou 9 'de large (bois encastré, acier isolé et aluminium).



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK7155P2	1	4.09	9	140 lbs Blue / 140 lbs Bleu
SK7159P2	1	5.45	12	180 lbs Gold / 180 lbs Or

SK50



## Hinge Pin Automatic Door Closer

- Make any interior door a self-closing door.
- Installation is quick and easy, requires basic hand tools and no drilling or screwing.
- Adjustable tension lets you fine-tune the force so the door closes smoothly, quietly, and securely.
- Closes doors up to 30 lbs; use multiple closers on heavier doors.
- Clean, hidden look: Sits above hinges behind door. Color-match to your hinges.

## Charnière ferme-porte

- Ajouter fermeture automatique à toutes les portes.
- Installation facile et rapide, avec des outils à main et aucun forage ou vissage.
- Tension ajustable assure que la porte se ferme bien en douceur et silence.
- Ferme des portes jusqu'à 30 livres; utiliser plusieurs sur les portes plus lourdes.
- Propre, look caché: Se trouve au-dessus des charnières derrière la porte. Couleur-match à vos charnières.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK50S	1			Silver / Argent

SK919



## Self-Closing Screen Door Hinge Set

- Spring-loaded hinges for screen doors and other light-weight doors.
- Includes two (2) standard-size hinges and mounting hardware.
- Easy surface-mount installation.
- Closing force is not adjustable.
- Unit dimensions: 2-3/4" x 2.4" x 0.9" (H x W x D).

## Charnières à fermeture automatique pour porte moustiquaire

- Charnières à ressort pour les moustiquaires et autres portes légères.
- Comprend deux (2) charnières standards à ressort et quincaillerie.
- Montage à surface pour installation facile.
- Force de fermeture fixe.
- Dimensions: 2-3/4" x 2.4" x 0.9" (H x L x P).

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK919BL	5	1.09	2.4	Black / Noir

SK920



## Adjustable Self-Closing Spring Door Hinge Set

- Set includes three (3) spring-loaded hinges.
- One hinge is adjustable for customizing tension and closing force.
- Hinges are surface mounted for easy installation.
- Kit includes adjustment tool and mounting screws.
- Unit dimensions: 2-3/4" x 2.4" x 0.9" (H x W x D).

## Charnières à fermeture automatique pour porte moustiquaire

- Comprend trois (3) charnières à ressort.
- Une des charnières est ajustable pour modifier la tension et force de fermeture selon vos besoins.
- Montage à surface pour installation facile.
- Ensemble comprend l'outil d'ajustement et quincaillerie.
- Dimensions: 2-3/4" x 2.4" x 0.9" (H x L x P).

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK920BL	5	1.75	3.85	Black / Noir
SK920W	5	0.00	0	White / Blanc



SK921



## Screen Door Catch

- Use as catch on screen doors or utility doors.
- For doors that are 1" thick and that sit flush with flat frames.
- Keep doors, cupboards and pantries closed.
- Spring loaded.
- Zinc plated.
- Screws included.

## Loquet pour porte moustiquaire

- Utilisé comme retient sur les portes moustiquaires et les portes industrielles.
- Pour les portes d'une épaisseur de 1" et qui s'encastrent dans les cadrages plats.
- Gardez les portes, les placards et les garde-manger fermés.
- À ressort.
- Zinc plaqué.
- Vis comprises.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK921	12	1.02	2.25	Zinc Plated / Zinc plaqué

SK922X



## Screen Door Hardware Set

- For wood screen doors.
- For cupboard and shed doors.
- Accommodates all door sizes and thicknesses.
- Includes everything for a complete installation.
- Hinges (2), Handle (1), Hook & Eye (1).

## Ensemble de quincaillerie pour porte moustiquaire

- Pour portes moustiquaires en bois.
- Pour portes d'étagères et de cabanons.
- S'adapte à toutes les grandeurs et épaisseurs de portes.
- Comprend tout pour une installation complète.
- Charnières (2), Poignée (1), Crochet & Œil (1).

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK922	6	1.57	3.45	Brass / Laiton

SK923X



## Screen Door Pull Handle

- Screen door pull handle.
- Use indoors or out, on doors, boxes, drawers or chests.
- Use on any cabinet also.

## Poignée tirante pour porte moustiquaire

- Poignée tirante pour porte moustiquaire.
- Utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur, sur les portes, les boîtes, les tiroirs ou les coffres.
- Utilisez aussi sur n'importe quel cabinet.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK923	12	0.48	1.05	Zinc Plated / Zinc plaqué
SK924	12	0.48	1.05	Brass / Laiton

SK925

## Fixed Window Casement Handles

## Poignées de battant fixes pour fenêtre

- Fixed casement handles.
- Easy to install, 11/32" spline.
- Replaces standard casement handles.
- Two handles per package.

- Poignée de fenêtre à battant.
- Facile à installer, cannelure de 11/32".
- Remplace les poignées standards pour fenêtre.
- Deux poignées par paquet.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK925	5	1.14	2.5	White / Blanc

SK927

## Fold-Away-Handle Window Cranks

## Manivelles escamotables pour fenêtre

- Keeping window coverings aligned and neat is no longer a problem.
- Folding window handles.
- No screws, easy snap on installation.
- Standard handle spline of 11/32".
- Crank handles for casement window operators.
- SK927W & SK927B two handles per pack.

- Garder les recouvrements de fenêtre alignés et soignés n'est plus un problème.
- Poignées de fenêtre pliantes.
- Pas de vis, facile à installer.
- Cannelure de poignée standard de 11/32".
- Manivelles pour opérateurs de fenêtres à battants.
- SK927W et SK927B deux poignées par paque.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK927B	5	0.73	1.6	Bronze / Bronze
SK927W	5	0.73	1.6	White / Blanc

SK928

## Fold-Down-Handle Window Cranks

## Manivelles repliables pour fenêtre

- Folding crank neatly hugs the window sill.
- Easy to install, 11/32" spline.
- Replaces standard casement handles.
- Two handles per package.

- La manivelle pliante épouse parfaitement le rebord de la fenêtre.
- Facile à installer, cannelure 11/32 po.
- Remplace les poignées standard.
- Deux poignées par paque.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK928W	5	1.05	2.3	White / Blanc

SK929

### Butterfly Window Cranks

- Neatly hugs the window sill.
- Easy to install.
- Fits all windows with spline shafts of 11/32".
- Four handles per package.

### Manivelles papillons pour fenêtre

- Caline calmement le rebord de la fenêtre.
- Facile à installer.
- Convient à toutes les fenêtres avec des arbres cannelés de 11/32 ".
- Quatre poignées par paquet.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK929T	10	1.14	2.5	White / Blanc

SK602X

## Wireless, expandable motion sensor alarm & alert

- Starter package includes 1 PIR motion sensor unit and 1 receiver / alarm unit.
- Add additional sensors: Up to 50 sensors can be linked to the receiver((SK602-1G(Grey) SK602-1(White)).
- 4 alert settings: Loud alarm, Loud chime, Soft chime, Lights only.
- Communication range of up to 390 feet between motion sensor and alarm unit. Senses motion over a 45 degree arc, up to 26 feet away.
- Low battery indicator. Batteries are not included: 3 C batteries for the receiver and 3 AAA batteries for the sensor.
- Motion sensor unit can be used outdoors.
- Charcoal grey models have blue LEDs, white models have red LEDs.
- Optional power supply available for the receiver ((SK600CHG1 (white) SK600CHG1BL (black)).

## Alerte et détecteur de mouvement sans fil et extensible

- L'ensemble comprend 1 unité de détecteur de mouvement PIR et 1 récepteur / unité d'alarme.
- Ajoutez des capteurs additionnels: Jusqu'à 50 capteurs peuvent être connectés au récepteur ((SK602-1G(Gris) SK602-1(Blanc)).
- 4 modes d'alerte: Alarme forte, Sonnerie forte, Sonnerie douce, Lumières seulement.
- La distance de communication jusqu'à 390 pieds entre le détecteur de mouvement et l'unité d'alarme. Capte un mouvement dans un arc de 45 degré, jusqu'à 26 pieds de distance.
- Indicateur de pile faible. Les piles ne sont pas comprises: 3 piles de type C pour le récepteur et 3 piles de type AAA pour le capteur.
- L'unité du détecteur de mouvement peut être utilisée à l'extérieur.
- Les modèles gris charbon ont des DEL bleues, les modèles blancs ont des DEL rouges.
- Source de courant optionnelle pour l'unité d'alarme ((SK600CHG1(Blanc)SK600CHG1BL(Noir)).



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK602	1	0.35	0.78	White / Blanc
SK602G	1	0.35	0.78	Charcoal Grey / Gris charbon
SK602-1G	1	0.11	0.25	
SK602-1	1	0.12	0.26	

SK604

## Door and Window Contact Alarm

- Detects entry. Emits an instant alarm.
- Warns that door or window has been opened.
- Ideal for areas where children should not go.
- Installs with double-sided tape, included.
- 12V ((A23(CN23A)) battery and warning sticker included.

## Alarme de Contact pour Portes et Fenêtres

- Détecte les entrées. Émet une alarme instantanée.
- Avertit qu'une porte ou une fenêtre a été ouverte.
- Idéale pour les zones interdites aux enfants.
- S'installe avec du ruban adhésif double-face (inclus).
- Batterie de 12V ((A23(CN23A)) et autocollant d'avertissement inclus .



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK604	2	0.23	0.5	White / Blanc

SK605

## Door and Window Contact Alarm with Wired Lead

- Detects entry. Emits an instant alarm.
- Scare off possible intruders.
- Let's you know of unauthorized entry, great for childproofing.
- Easy to install.
- Alarm/Chime option (105 dB).
- Warning sticker included.
- Add SK619 to extend range.

## Alarme de Contact pour Portes et Fenêtres à fil

- Détecte les entrées. Émet une alarme instantanée.
- Pour effrayer les intrus potentiels.
- Signale les entrées non autorisées. Idéale pour la surveillance des enfants.
- Installation facile.
- Option alarme/sonnerie (105 dB).
- Autocollant d'avertissement inclus.
- Ajouter SK619 pour agrandir la distance.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK605	2	0.36	0.8	White / Blanc

SK606X

## Flood, Water & Overflow Alarm

- Built-in 105dB alarm.
- Alarm and musical chime options.
- 6 foot (2 meter) sensor wire.
- Alarm continues to sound until sensor is dried or battery discharges.
- Ideal for use near sump pumps, appliances, bathrooms, kitchens, basements, or anywhere else flooding is likely to occur.
- Quick and easy to install.
- Requires 9V battery (not included).

## Alarme en cas d'inondation et de débordement d'eau

- Alarme de 105dB intégrée.
- Options pour l'alarme et le carillon musical.
- Câble de capteur de 6 pieds (2 mètres).
- L'alarme continue de sonner jusqu'à ce que le capteur soit sec ou que la pile soit déchargée .
- Idéal pour l'utilisation près des pompes submersibles, électroménagers, salles de bain, cuisines, sous-sols ou tout autre endroit susceptible aux inondations.
- Installation rapide et facile.
- Requiert une pile 9V (non comprise).



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK606	1	0.23	0.5	White / Blanc
SK606BL	1	0.08	0.18	Black / Noir

SK611

## Door and Window Contact Alarm (Mini)

- Warns when door or window is opened.
- Loud 100 dB alarm.
- Fits doors or windows.
- Hazardous area warning.
- 3 ((LR44(G13-A)) button cell batteries and warning sticker included.

## Alarme contre l'entrée (Mini)

- Avertis quand une porte ou une fenêtre est ouverte.
- Forte alarme de 100dB.
- S'adapte aux portes et aux fenêtres.
- Avertissement pour les zones dangereuses.
- 3 piles ((LR44(G13-A)) et autocollant d'avertissement inclus .



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK611	4	0.23	0.5	White / Blanc

SK615



## Add-on Motion Detector (sensor only)

- Motion detector with a range of up to 26 ft.
- Wireless: Triggers a receiver up to 250 ft away.
- Receiver options include chime/alarm combos, indoor/outdoor sirens, and telephone auto dialers for remote notifications (SK618, SK626, SK634, SK646, SK664).
- Installation brackets included.
- The motion detector will detect pets.
- This motion detector is not compatible with Ideal's SK602.
- Requires 9V battery not included.

## Détecteur de mouvement d'ajout (capteur seulement)

- Détecteur de mouvement avec une distance de 26 pieds.
- Sans fil: Actionne un récepteur jusqu'à 250 pieds de distance.
- Les options du récepteur incluent la combinaison carillon/alarme, sirènes pour intérieur/extérieur et numéroteurs automatiques pour les notifications à distance (SK618, SK626, SK634, SK646, SK664).
- Supports pour l'installation inclus.
- Le détecteur de mouvement détectera les animaux.
- Ce détecteur de mouvement n'est pas compatible avec le modèle SK602 de marque Ideal.
- Batterie de 9V non inclus.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK615	2	0.52	1.15	White / Blanc

SK616



## Wireless Flood, Water & Overflow Alarm

- Wireless model: Get remote notifications by pairing with our SK618, SK662 or SK664. Perfect for remote monitoring of homes, cottages, and vacation homes.
- Wireless range: Up to 60 ft.
- Built-in 105dB alarm.
- 6 foot (2 meter) sensor wire.
- Alarm turns off after 45 seconds.
- Ideal for use near sump pumps, appliances, bathrooms, kitchens, basements, or anywhere else flooding is likely to occur.
- Range from unit to telephone dialer up to 60 feet (20 meters).
- Quick and easy to install.
- Battery not included.

## Alarme sans fil en cas d'inondation et de débordement d'eau

- Modèle sans fil: Recevez des notifications à distance en vous appareillant avec nos modèles SK618, SK662 ou SK664. Parfait pour la surveillance à distance des maisons, chalets et maisons de campagne..
- Distance du sans fil: Jusqu'à 60 pieds.
- Alarme de 105dB intégrée.
- Câble de raccordement au capteur de 6 pieds (2 mètres).
- L'alarme s'éteint après 45 secondes.
- Idéal pour l'utilisation prêt des pompes submersibles, électroménagers, salles de bain, cuisines, sous-sols ou tout autre endroit susceptible aux inondations.
- La distance de l'unité au numéroteur téléphonique peut aller jusqu'à 60 pieds (20 mètres).
- Installation rapide et facile.
- Batterie non incluse.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK616	1	0.23	0.5	White / Blanc

SK619

## Wire Contact Sensor Sets

- Protects additional windows & doors when added to an alarm system.
- Two pairs of magnetic contacts and 60 feet of connecting wire for alarm extension.
- Up to 6 sets of contacts can be connected in line.
- Contacts can be used with Ideal Security model SK605 to expand the range of an alarm.

## Ensembles de Capteurs à Contact à fil

- Protège les fenêtres et portes additionnelles lorsqu'elles sont ajoutées au système d'alarme.
- Deux paires de contacts magnétiques et 60 pieds de fil de raccordement pour l'extension de l'alarme.
- Jusqu'à six ensembles de contacts peuvent être reliés en ligne.
- Ces capteurs peuvent être utilisés avec le modèle Ideal Security SK605 pour augmenter le portée de l'alarme.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK619	6	0.86	1.9	White / Blanc

SK621

## Door and Window Contact & Vibration Alarm (Wireless)

- Part of the SK6 Wireless Monitoring System.
- Built-in 105 dB alarm.
- Double detection: Magnetic and vibration sensors.
- Low-battery alert.
- Communication range to wireless receivers: Up to 80m (260 ft).
- Quick set up, no wiring.
- Links with SK618, SK662, SK634 and SK646.
- Warning sticker included.
- Battery not included.

## Alarme de contact et vibration pour portes et fenêtres (sans fil)

- Fait partie du système de surveillance sans-fil SK6.
- Alarme de 105 dB intégrée.
- Double détection: Capteurs magnétique et à vibration.
- Indicateur de pile faible.
- Portée maximale aux récepteurs sans-fils: Jusqu'à 80 m (260pieds).
- Aucun câblage, facile à installer.
- Liens avec SK618, SK662, SK634 et SK646.
- Autocollant d'avertissement inclus.
- Batterie non incluse.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK621	2	0.39	0.85	White / Blanc

SK625



## Door and Window Contact & Vibration Sensor (Wireless & Slim)

- Part of the SK6 Wireless Monitoring System.
- Double detection: Magnetic and vibration sensors.
- Low-battery indicator.
- Communication range to wireless receivers: 80m (260 ft).
- Quick set up, no wiring.
- Batteries included: 2 x CR2032 lithium.
- Links with SK618, SK634, SK662 and SK664.

## Capteur mince sans fil de porte ou de fenêtre

- Partie du système de surveillance sans fil SK6.
- Double détection: capteurs magnétiques et vibratoires.
- Indicateur de batterie faible.
- Portée de communication pour les récepteurs sans fil: 80 m (260 pi).
- Installation rapide, pas de câblage.
- Piles comprises: 2 x lithium CR2032.
- Liens avec SK618, SK634, SK662 et SK664.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK625	2	0.20	0.45	White / Blanc

SK626



## Wireless Indoor / Outdoor Siren With Remote & Panic Button

- Receives signal from Ideal's wireless sensors and sounds alarm.
- Links with Ideal's motion sensors, door and window contacts, and garage contacts.
- Remote control activates and deactivates, and features a panic button for emergency.
- 160 foot range (50 meters).
- 110 dB loud siren with flashing light.
- Various setup options available.
- Includes 1 CR2032 3V and AC adapter.
- Can link to Ideal's wireless telephone diallers.
- Up to 16 wireless products can be linked to siren.
- Links to SK615, SK616, SK621, SK625, SK629, SK646.
- Requires battery for back up, not included.

## Sirène sans fil pour Intérieur / Extérieur avec télécommande et bouton panique

- Reçoit un signal des capteurs sans fil de marque Ideal et sonne l'alarme.
- Se connecte avec les détecteurs de mouvement, les contacts pour portes, fenêtres et portes de garage de marque Ideal.
- Télécommande avec activation/désactivation de l'avertisseur et bouton de panique en cas d'urgence.
- Portée de 160 pieds (50 mètres).
- Sirène forte de 110 dB avec lumière clignotante.
- Plusieurs options de configuration disponibles.
- Inclut 1 pile CR2032 3V et un adaptateur AC.
- Peut être raccordée aux avertisseurs téléphoniques sans fil de marque Ideal.
- Un total de 16 produits sans fil peuvent être reliés à la sirène.
- Se connecte aux modèles SK615, SK616, SK621, SK625, SK629 et SK646.
- Nécessite une batterie pour sauvegarder, non inclus.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK626	2	1.30	2.85	White / Blanc



SK627



## Wireless Temperature Alarm

- Wireless high and low temperature sensor and alarm.
- Detects and warns of severe temperature changes.
- Sensor activates built in 45 second alarm and a wireless signal is sent to Ideal's telephone dialer.
- Set low temperature at 5° C or 13° C (55.4° F/41° F) depending on your concern (freezing pipes or home comfort).
- Built in high temperature warning at 35° C (95° F).
- Various applications: protect garages and cottages, provide comfort and security care for the elderly or infirm, and pets.
- High temperatures pose danger for the elderly living alone as well as to property.
- Links to Ideal's SK618 & SK664 Auto Dialers, and SK626 Siren.
- Battery not included.

## Alarme de Température sans fil

- Capteur pour changement de température sans fil et alarme.
- Détecte et alerte lors de changements de température drastiques.
- Le capteur active l'alarme de 45 secondes intégrée et un signal sans fil est envoyé au numéroteur téléphonique de marque Ideal.
- Réglez la basse température à 5° C ou 13° C (55.4° F/41° F) selon vos besoins (tuyaux gelés ou confort du domicile).
- Avertissement de température intégré à 35° C (95° F).
- Utilisations multiples: protège les garages et chalets, offre du confort et des soins de sécurité pour les personnes âgées ou infirmes et animaux.
- Les températures élevées posent problème pour les personnes âgées vivants seuls ainsi qu'à leur propriété.
- Peut être raccordée aux numéroteurs automatiques SK618, et SK664 de marque Ideal et à la sirène SK626.
- Batterie non incluse.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK627	2	0.36	0.8	White / Blanc

SK629



## Remote Controls (2)

- Two RF Remote Control.
- Two CR2032 3V button cell batteries included.
- Remote control for arm, disarm and panic.
- Compatible with Ideal's wireless sensors.
- Range is 20-40 meters / 65-131 feet.
- Two per package.
- Links with SK618, SK626 and SK664.

## Télécommandes (2)

- Deux télécommandes RF.
- Deux piles CR2032 3V incluses.
- Télécommande pour armer, désarmer et panique.
- Compatible avec les capteurs sans fil de marque Ideal.
- La portée est de 20-40 mètres / 65-131 pieds.
- Deux par emballage.
- Liens avec SK618, SK626 et SK664.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK629	2	0.23	0.5	White / Blanc

SK630



## Pressure Mat Alarm with Chime

- Pressure-sensitive mat alerts you to comings and goings of visitors, intruders, family members, or pets.
- Suitable for outdoor use when covered with a waterproof welcome mat.
- 3 modes: Loud alarm (for security); pleasant chime (for convenience); Off (when you don't want alerts).
- Alarm volume: 105dB; Chime volume: 90 dB.
- Mat dimensions: 21.75" x 13.75".
- Easy setup, no installation required. Alarm can be wall-mounted or not.
- Battery operated (9V battery not included).
- Wire length between alarm and sensor: 30 feet (10 m), can be doubled with the SK619 extension.
- Operating temperature -10°C to 50°C (14°F– 122°F); Trigger sensitivity 1 lb per square inch (PSI).

## Tapis Détecteur avec Alarme et Sonnerie

- Le tapis de pression vous alerte des allers et venus des visiteurs, des intrus, des membres de la famille ou des animaux de compagnie.
- Parfait pour l'usage extérieur lorsque couvert avec un tapis de bienvenue imperméable.
- 3 modes: Alarme bruyante (pour la sécurité); sonnerie plaisante (pour la commodité); Off (lorsque vous préférez ne pas être alerté).
- Volume de l'alarme: 105dB; Volume de la sonnerie: 90dB.
- Dimensions du tapis: 21.75" X 13.75".
- Configuration simple, aucune installation nécessaire. L'alarme peut être fixée au mur ou non.
- Fonctionne à pile (pile de 9V non comprise).
- La longueur du câble entre l'alarme et le capteur: 30 pieds (10m), peut être doublé avec l'extension SK619.
- Température d'opération -10°C à 50°C (14°F– 122°F); Sensibilité du déclencheur 1 livre par pouce carré (PSI).

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK630	1	0.45	1	White / Blanc

SK640



## Wireless Power Failure Sensor with 90dB Alarm

- Power failure triggers signal to be sent to dialer, alert or siren.
- Built in 30 second alarm or silent mode.
- Power indicator LED will indicate unit is receiving power.
- Low battery warning.
- UL approved power adapter.
- Requires telephone dialer connected to land line for remote notification: Links to SK618, SK633, SK662, and SK634.
- Battery not included.

## Capteur de panne de courant sans fil avec alarme de 90dB

- Une panne de courant actionnera un signal au numéroteur, à une alerte ou une sirène.
- Alarme intégrée de 30 secondes ou mode silencieux.
- Un indicateur de courant au DEL indiquera que l'unité est sous tension.
- Avertissement de pile faible.
- Adaptateur approuvé UL.
- Requiert une ligne terrestre pour la connexion du numéroteur téléphonique et les notifications à distance: Se connecte au SK618, SK633, SK662 et SK634.
- Batterie non incluse.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK640	1	0.23	0.5	White / Blanc

SK644



### Pool Gate & Patio Door Alarm: Bypass, dual sensors, on/off

- Weather-proof for outdoor use.
- 2 pairs of sensors, for use with patio screen and storm doors.
- On/off keypad with customizable code.
- 2 bypass buttons (entry and exit).
- Loud 105 dB alarm.
- 9V battery required, not included.
- Includes installation hardware.

### Alarme pour piscine et porte patio: by-pass, capteurs doubles, on/off

- Résistant aux intempéries pour une utilisation en extérieur.
- 2 paires de capteurs pour utilisation avec porte patio ou contre-porte.
- Clavier On/off avec code personnalisable.
- 2 boutons "ByPass" (entrée et sortie).
- Alarme bruyante de 105 dB.
- Batterie 9V requise, non incluse.
- Comprend le matériel pour l'installation.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK644	1	0.36	0.8	White / Blanc

SK646



### SK6 Wireless Garage Door Sensor

- Wireless garage door sensor.
- Triggers any of the SK6 Series receivers (alarms and telephone transmitters).
- Communication range: 30-40m (100-131 feet).
- No wiring, easy to install.
- Water resistant.
- Battery included (CR2032).
- Lock switch to temporarily disable alerts.

### Capteur de porte de garage sans fil SK6

- Capteur de porte de garage sans fil.
- Déclenche n'importe quel des récepteurs de la Série SK6 (alarmes et transmetteurs téléphoniques).
- Portée de communication: 30 – 40m (100 – 130 pieds).
- Aucun câblage, facile à installer.
- Résistant à l'eau.
- Pile incluse (CR2032).
- Interrupteur de verrouillage pour désactiver les alertes temporairement.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK646	1	0.25	0.55	White / Blanc

SK662

## Wireless Water Detector & Dialer with Voice Message

- Water Sensor detects leaks and floods and sends a signal to the alarm centre.
- Alarm Center / Dialer stores up to 5 separate phone numbers and will dial repeatedly up to 5 times. Record your own custom voice message to be played.
- Telephone land line required. No cellular, GSM, VoIP or Wi-Fi options.
- Maximum communication range from sensor to alarm centre: 60 meter (190 feet).
- Battery backup for limited continued protection during a power failure.
- Detector & dialer have internal alarms that can be silenced.
- Set also includes all telephone connections, batteries, AC adapter and instructions.

## Détecteur d'eau sans fil et numéroteur avec message vocal

- Le capteur d'eau détecte les fuites et les inondations et envoie un signal au centre d'alarme.
- Le centre d'alarme / numéroteur mémorise jusqu'à 5 numéros de téléphone distincts et compose plusieurs fois jusqu'à 5 fois. Enregistrez votre propre message vocal personnalisé à jouer.
- Ligne téléphonique requise. Pas d'options cellulaires, GSM, VoIP ou Wi-Fi.
- Portée de communication maximale du capteur au centre d'alarme: 60 mètres (190 pieds).
- Batterie de secours pour une protection continue limitée pendant une panne de courant.
- Le détecteur et le numéroteur ont des alarmes internes qui peuvent être réduites au silence.
- L'ensemble comprend également toutes les connexions téléphoniques, les piles, l'adaptateur secteur et les instructions.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK662	1	0.64	1.4	White / Blanc

SK664

## 6 Sound Indoor Alarm

- Indoor alarm triggered by any SK6 series wireless sensor. Link with multiple sensors to build a complete home monitoring system.
- 6 unique sounds to easily identify which sensor has been activated.
- Silent mode with flashing lights.
- Portable, when used with 3 "C" batteries (not included).
- Optional AC adapter available (not included).
- No wiring, easy to set up.
- Links with SK615, SK616, SK629 and SK646.

## Alarme intérieure à 6 tonalités

- Alarme intérieure déclenchée par n'importe quel capteur sans fil series SK6. Reliez plusieurs capteurs pour bâtir un système complet de surveillance à domicile.
- 6 tonalités pour identifier facilement quel capteur a été activé.
- Mode silencieux avec lumières clignotantes.
- Portatif, lorsqu'utilisé avec 3 piles "C" (non incluses).
- Adaptateur secteur optionel disponible (non inclus).
- Aucun câblage, facile à installer.
- Liens avec SK615, SK616, SK629 et SK646.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK664	1	0.29	0.64	White / Blanc

SK698



## Wireless Motion Sensor Starter Package

- Wireless motion detector sends signal to receiver to alert of movement.
- Range from sensor to receiver up to 180 ft. The motion detector range is up to 26 ft.
- Monitor a driveway, backyard shed or fence and be advised by one of 6 chime sounds following the detection of movement. Many other useful applications including swimming pool and back yard safety and security.
- Monitor the entry to a store, restaurant, reception or lobby and be alerted when customers enter or leave when you are out of sight.
- Batteries included: 3 x "C" for the alarm, 2 x 9V for the motion sensors, and 2 CR2032 for the remote controls..
- Helpful to monitor the activity of young children or for elder care. Helps keep people away from dangerous areas.
- The receiver is portable and can be moved around as required or mounted to a wall.
- Use the remote control to arm and disarm the system.
- Use the remote control panic button to warn someone, or scare them away.
- Total 6 sensors including remote controls.
- Expand the set with up to 2 additional wireless sensors.
- AC adapter for the receiver is included.
- Easy to set up with full instructions included.

## Ensemble de départ pour détecteur de mouvement sans fil

- Le détecteur de mouvement sans fil envoie un signal au récepteur pour l'avertir d'un mouvement..
- La distance du capteur au récepteur jusqu'à 180 pieds. La portée maximale du détecteur de mouvement est de 26 pieds.
- Surveiller une allée, un abri arrière ou une clôture et être averti par l'un des 6 sons de carillon après la détection du mouvement. Beaucoup d'autres applications utiles, y compris la sécurité et la sûreté des piscines et des cours arrière.
- Surveillez l'entrée d'un magasin, d'un restaurant, d'une réception ou d'un lobbie et soyez avisé quand des clients entrent et sortent lorsque vous n'êtes pas dans la même pièce.
- Piles incluses: 3 x "C" pour l'alarme, 2 x 9V pour les détecteurs de mouvement et 2 CR2032 pour les télécommandes.
- Utile pour surveiller l'activité des jeunes enfants ou pour les soins aux personnes âgées. Aide à garder les gens hors des zones dangereuses.
- Le récepteur est portatif et peut être déplacé avec soi ou fixé au mur.
- Utilisez la télécommande pour armer et désarmer le système.
- Utilisez le bouton panique de la télécommande afin d'avertir quelqu'un ou faites peur aux intrus.
- Total de 6 capteurs incluant les télécommandes.
- Extensionnez l'ensemble avec jusqu'à 2 capteurs sans fil supplémentaires.
- Adaptateur AC pour le récepteur compris.
- Configuration simple et instructions complètes comprises.
- Placez les détecteurs de mouvement dans une position sujette à la surveillance du stationnement, du cabanon ou de la clôture et soyez avisés grâce à l'une des 6 sonneries déclenchée par la détection d'un mouvement.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK698	1	0.95	2.1	White / Blanc

### AC adaptor for SK602

### Adaptateur AC pour le SK602

- AC adaptor for the SK602 wireless alarm and SK664.
- Output: 5.0V, 1.0A.
- Input: AC 100-240 V, 50/60Hz, 0.2A Max.
- cULus listed.

- Adaptateur AC pour l'alarme sans fil SK602 et SK664.
- Sortie: 5.0V, 1.0A.
- Entrée: AC 100-240 V, 50/60Hz, 0.2A Max.
- Listé sur cULus.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK600CHG1	1	0.07	0.16	

SKPHC

## Plastic Cap Washers 500/box

- Plastic caps for use with nails or screws.
- Nail sizes #11 & # 12, screw sizes #6 & #8, plastic cap 7/8" diameter.
- Use to install:.
- Roofing Felt.
- Rigid Board Insulation.
- Sheathing.
- House Wrap.
- Radiant & Vapour Barriers.

## Rondelles de capuchon en plastique Boite de 500

- Rondelles en plastique pour clous ou vis.
- Clous # 11 et #12, vis #6 et #8, rondelle de plastique 7/8 po de diamtre.
- Pour l'installation de:.
- Feutre de toiture.
- Panneaux rigides d'isolation.
- Revêtement.
- Isolation de maison.
- Barrières radiatives et à vapeur.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SKPHC	6	2.73	6	White Plastic / Plastique blanc

## Plastic Cap Nails

- Spiral steel nails with yellow chromate plating.
- Use to install:.
- Roofing Felt.
- Rigid Board Insulation.
- Sheathing.
- House Wrap.
- Radiant & Vapour Barriers.
- Sprial threaded steel wire with yellow chromate zinc for corrosion protection, .110" diameter, 7/8" diameter white plastic cap.
- Available in 2", 2.5", 3" lengths.

## Clous avec capuchons en plastique

- Clous en acier chromates jaune.
- Pour l'installation de:.
- - Membranes de toiture.
- - Panneaux rigides d'isolation.
- - Tôles.
- - Polyéthylène isolant.
- -Coupes-vapeur.
- Fil d'acier avec zinc chromé pour la protection contre la corrosion, diamètre de .110", capuchon de plastique blanc de 7/8" de diamètre.
- Disponible en longueur de 2", 2.5" et 3".

W400



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
W4003BX150	6	3.64	8	150/BX / 150/BT
W4004BX150	6	4.55	10	150/BX / 150/BT
W4005BX125	6	3.64	8	125/BX / 125/BT
W4003Y00	2000	6.82	15	
W4004Y00	2000	8.18	18	
W4005Y00	2000	9.55	21	



## Ladder-Aide

- Use your existing single and extension ladders on stairs. Micro-adjustable to 1/8" for use on almost any stairs.
- Swap ladders instantly, always use the right ladder for the job.
- No installation required, sets up in minutes. Move from stair to stair with no hassle.
- MAX LADDER DIMENSIONS: Length: 24' (7.5m). Base width: 19" (48cm). Foot size: 4.5" (11.5cm).
- Designed for type III and type II ladders.
- Quick, easy, and safe.
- Meets and exceed the ANSI-ASC standards set for ladder accessories (ANSI-ASC A14.8-2013), and complies with the 9.1.1 Foot Slip Test.

## Ladder-Aide

- Utilisez vos échelles simples et d'extension existantes dans les escaliers. Micro-réglable à 1/8 " pour une utilisation sur presque tous les escaliers.
- Échangez les échelles instantanément, utilisez toujours la bonne échelle pour le travail.
- Aucune installation requise, mise en place en quelques minutes. Passer de l'escalier à l'escalier sans tracas.
- DIMENSIONS MAX LADDER: Longueur: 24 '(7.5m). Largeur de base: 48 cm (19 po) Taille de pied: 11,5 cm (4,5 po).
- Conçu pour les échelles de type III et de type II.
- Quick, easy, and safe.
- Satisfait et dépasse les normes ANSI-ASC définies pour les accessoires échelles (ANSI-ASC A14.8-2013), et est conforme au test de patin Foot 9.1.1.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
LA1	1			



SK636



## LIGHTS OUT Emergency Blackout Power Failure LED Light

- Up to 40 hours of light with one lamp on, or 20 hours with two lamps.
- On-off switch to conserve power through long power failures.
- Night-light mode offers soft lighting activated at dusk by photocell.
- Portable, with detachable 6' AC adapter and built-in carrying handle.
- No wiring necessary: Plug in to any electrical outlet, forget about it, and be ready when the power goes out.
- Adjustable heads with long life bright LED bulbs.
- AC Adapter length: 6' (2m).

## Lumière au DEL d'urgence en cas de panne de courant LIGHTS OUT

- Jusqu'à 40 heures de luminosité avec une seule lampe d'allumée ou 20 heures en utilisant les 2 lampes.
- Interrupteur On-off afin de conserver l'énergie pendant une panne de courant de longue durée.
- Mode pour lumière de nuit offrant un doux éclairage activé au crépuscule par une photocellule.
- Portative avec adaptateur AC détachable et poignée de transport intégrée.
- Aucun filage nécessaire: Branchez le dans n'importe quelle prise électrique, oubliez-le et soyez prêt quand la panne surviendra.
- Têtes ajustables avec ampoules longue durée au DEL.
- Rechargeable, sans entretien, pile de 6V remplaçable avec une durée de vie de plusieurs années.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK636	2	3.11	6.85	White / Blanc

SK638



## Emergency Power Failure LED Light

- Lights turn on automatically when power is lost or unplugged.
- Includes soft LED night light option with photocell sensor.
- Provides up to 16 hours of light on a full battery charge. 2 brightness settings.
- Maintenance free, rechargeable and replaceable 6-Volt lead acid battery. LED bulbs are not replaceable.
- Includes removable 6' AC adapter.
- Automatic emergency light can be turned off if not needed.
- Portable and versatile, with many other uses around the home, garage or when travelling.
- Keep away from moisture and exterior applications.
- Test feature to ensure unit is charged and working.

## Lumière au DEL d'urgence en cas de panne de courant

- Les lumières s'allument automatiquement lors d'une panne de courant ou si le système est débranché.
- Comprend une option pour une douce lumière de nuit au DEL avec photocellule.
- Offre jusqu'à 16 heures de lumière sur une charge complète. 2 modes de luminosité.
- Sans entretien, rechargeable et pile à l'acide de 6 volts remplaçable. Les ampoules DEL ne sont pas remplaçables.
- Piles de 6 Volt à l'acide comprend l'adaptateur ETL.
- Lumière d'urgence automatique qui peut être éteinte si non nécessaire.
- Portative et versatile, avec plusieurs autres utilisations autour de la maison, du garage ou lors d'un voyage.
- Tenir loin de l'humidité et des utilisations extérieures.
- Option de test pour s'assurer de la charge de la pile.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK638	1	1.30	2.87	White / Blanc

**IDEAL SECURITY INC.**

LASALLE, QC • PRESCOTT, ON • CORAOPOLIS, PA

[www.idealinc.com](http://www.idealinc.com)