

# #1 Storm Door / Contre-Portes

## SK1

### Resilient Strike

Spring loaded  
For all latches with solid latch bolts  
Slotted holes for easy adjustment

### Gâche à Ressort

À ressort  
Pour tous loquets munis de pêne solide  
Trous en fente pour un ajustement facile



Numero/Produit Product Number	Qte/Boîte Qty/Box	KG / Carton Kg / Carton	Code UPC UPC Code	1 2 of 5 Bar Code	Finition/Finish
<b>SK1</b>	10	0.27	056947 00001-6	10056947 00001-3	Argent \ Silver

## SK10

### Inside Latch Strike Incl.

Standard inside latch for all pushbutton and pull handles  
Mounts with solid strike SK2 (incl)

### Poignée Intérieure Gâche Incl.

Loquet universel pour toute poignée à bouton-poussoir et poignée tirant  
Pour installation avec la gâche solide SK2 (Incl).



Numero/Produit Product Number	Qte/Boîte Qty/Box	KG / Carton Kg / Carton	Code UPC UPC Code	1 2 of 5 Bar Code	Finition/Finish
<b>SK10</b>	5	0.61	056947 00002-3	20056947 00002-7	Argent \ Silver
<b>SK10B</b>	5	0.61	056947 00041-2	20056947 00041-6	Brun \ Brown
<b>SK10W</b>	5	0.61	056947 00042-9	20056947 00042-3	Blanc \ White

## SK11

### Pushbutton Latch

For all out swinging doors 1" to 2" thick  
Mounts 1-3/4" center to center  
Inside latch & solid strike included  
Converts to locking unit with Ideal's SK8

### Loquet à Bouton Poussoir

Pour toutes portes ouvrant vers l'extérieur de 1po à 2 po d'épaisseur  
Installation de 1-3/4 po de centre à centre  
Loquet intérieur et gâche solide inclus  
Se convertit en loquet à clé en incorporant le SK8 d'Ideal Security



Numero/Produit Product Number	Qte/Boîte Qty/Box	KG / Carton Kg / Carton	Code UPC UPC Code	1 2 of 5 Bar Code	Finition/Finish
<b>SK11</b>	5	1.5	056947 00007-8	20056947 00007-2	Argent \ Silver

## SK12

### Pushbutton Lock Keyed

For all out swinging doors 1" to 2" thick  
Mounts 1-3/4" center to center  
Inside latch & solid strike included

### Loquet à Clé Poussoir

Pour toutes portes ouvrant vers l'extérieur de 1 po à 2 po d'épaisseur  
Installation de 1-3/4 po de centre à centre  
Loquet intérieur et gâche solide inclus



Numero/Produit Product Number	Qte/Boîte Qty/Box	KG / Carton Kg / Carton	Code UPC UPC Code	1 2 of 5 Bar Code	Finition/Finish
<b>SK12</b>	5	1.63	056947 00008-5	10056947 00008-2	Blanc \ White

# #1 Storm Door / Contre-Portes

## SK1215

*Deluxe Storm Door Handle Set with Deadbolt*

*Ens. Poignée De luxe avec Pêne Dormant*

Deluxe locking lever handle set with long life brass finish or satin chrome  
Suitable for left and right handed out swinging storm and screen doors 1" - 2-1/8" thick  
Complete handle set including key lock, deadbolt, inside latch, and full installation instructions  
Surface mount installation

Poignée De luxe avec fini en laiton ou chromé satiné durable  
Appropriée pour contre portes ouvrant à gauche et à droite vers l'extérieur 1 po à 2-1/8 po d'épaisseur  
Ensemble complet incluant: serrure à clé, loquet intérieur, pêne dormant et instructions d'installation  
Installation en surface de la porte



<i>Numero/Produit</i> <i>Product Number</i>	<i>Qte/Boîte</i> <i>Qty/Box</i>	<i>KG / Carton</i> <i>Kg / Carton</i>	<i>Code UPC</i> <i>UPC Code</i>	<i>1 2 of 5 Bar</i> <i>Code</i>	<i>Finition/Finish</i>
<b>SK1215BB</b>	3	3.11	056947 00250-8	10056947 00250-5	Laiton E-coat \ Brass E-coat
<b>SK1215ORB</b>	3	3.11	056947 00249-2	10056947 00249-9	Bronze Huilé \ Oil Rubbed Bronze
<b>SK1215SC</b>	3	3.11	056947 00251-5	10056947 00251-2	Argent Satiné \ Satin Chrome

## SK13

*Super Door Saver*

*Protège Porte "SUPER"*

Protects doors from wind damage

Protège les portes des dommages causés par le vent



<i>Numero/Produit</i> <i>Product Number</i>	<i>Qte/Boîte</i> <i>Qty/Box</i>	<i>KG / Carton</i> <i>Kg / Carton</i>	<i>Code UPC</i> <i>UPC Code</i>	<i>1 2 of 5 Bar</i> <i>Code</i>	<i>Finition/Finish</i>
<b>SK13</b>	10	1.7	056947 00010-8	10056947 00010-5	Zinc \ Zinc

## SK14

*Storm Door Chain*

*Chaîne de Porte*

Protects doors from wind damage  
Hold up spring prevents chain from hitting door and scratching glass

Protège les portes des dommages causés par le vent  
Le ressort de soutien empêche la chaîne de frapper la porte et d'érafler la vitre



<i>Numero/Produit</i> <i>Product Number</i>	<i>Qte/Boîte</i> <i>Qty/Box</i>	<i>KG / Carton</i> <i>Kg / Carton</i>	<i>Code UPC</i> <i>UPC Code</i>	<i>1 2 of 5 Bar</i> <i>Code</i>	<i>Finition/Finish</i>
<b>SK14</b>	5	0.95	056947 00011-5	20056947 00011-9	Zinc \ Zinc
<b>SK14BL</b>	5	0.95	056947 00051-1	10056947 00051-8	White \ Black
<b>SK14W</b>	5	0.95	056947 00155-6	10056947 00155-3	Blanc \ White

## SK15

*Tulip Knob Latch*

*Loquet Tulipe*

For all out swinging doors 1-1/8" to 1-3/8" thick  
Mounts 1-3/4" center to center  
Resilient strike

Pour toutes portes ouvrant vers l'extérieur de 1-1/8 po à 1-3/8 po  
Installation de 1-3/4 po de centre à centre  
Gâche à ressort



<i>Numero/Produit</i> <i>Product Number</i>	<i>Qte/Boîte</i> <i>Qty/Box</i>	<i>KG / Carton</i> <i>Kg / Carton</i>	<i>Code UPC</i> <i>UPC Code</i>	<i>1 2 of 5 Bar</i> <i>Code</i>	<i>Finition/Finish</i>
<b>SK15</b>	5	1.41	056947 00012-2	10056947 00012-9	Argent \ Silver

# #1 Storm Door / Contre-Portes

## SK17

### Deluxe Door Protector Chain

Protects door from wind damage  
Special bracket prevents chain from hitting door  
and scratching glass and door header  
For doors up to 2-1/2" thick

### Chaîne de Porte "De-luxe"

Protège la porte des dommages causés par le vent  
Le support spécial et le ressort de soutien empêche  
la chaîne de frapper la porte et d'érafler la vitre  
Pour portes jusqu'à 2-1/2 po d'épaisseur



Numero/Produit Product Number	Qte/Boîte Qty/Box	KG / Carton Kg / Carton	Code UPC UPC Code	1 2 of 5 Bar Code	Finition/Finish
SK17	5	1.11	056947 00040-5	10056947 00040-2	Zinc \ Zinc

## SK1730

### Heavy Duty Door Closer

Heavy duty door closer without torsion bar  
For doors 1-1/2" - 2" thick  
Complete with brackets, and screws  
Seasonal adjustment  
Cylinder diameter 1.5", tube length 10.5"

### Ferme Porte à Lourd Usage

Ferme-porte à lourd usage sans barre de torsion  
Pour portes de 1-1/2 po - 2 po d'épaisseur  
Complet avec supports et vis d'installation  
Ajustement pour les saisons  
Diamètre du cylindre 1.5 po, longueur 10.5 po



Numero/Produit Product Number	Qte/Boîte Qty/Box	KG / Carton Kg / Carton	Code UPC UPC Code	1 2 of 5 Bar Code	Finition/Finish
SK1730	5	2.86	056947 00038-2	10056947 00038-9	Argent \ Silver
SK1730B	5	2.86	056947 00056-6	10056947 00056-3	Brun \ Brown
SK1730BL	5	2.86	056947 00131-0	10056947 00131-7	Noir \ Black
SK1730W	5	2.86	056947 00057-3	10056947 00057-0	Blanc \ White

## SK18

### Replacement Spindle and Spring

For doors up to 2-1/2" thick  
For SK11, SK12, SK910, and SK940

### Tige et Ressort

Pour portes jusqu'à 2-1/2 po d'épaisseur  
Pour SK11, SK12, SK910, et SK940



Numero/Produit Product Number	Qte/Boîte Qty/Box	KG / Carton Kg / Carton	Code UPC UPC Code	1 2 of 5 Bar Code	Finition/Finish
SK18	10	0.16	056947 00043-6	10056947 00043-3	Zinc \ Zinc

## SK1994

### Pull Handle Set

Pull to get in, push to get out  
Standard installation  
1-3/4" hole centers  
No lockout latch, solid strike  
Replaces basic push button handles  
For doors 1" to 2-1/8" thick

### Poignée Tirant

Tirer pour entrer, pousser pour sortir  
Installation conventionnelle  
1-3/4 po de centre à centre  
Gâche solide  
Remplace toutes poignées à bouton-poussoir  
Pour porte de 1 po à 2-1/8 po d'épaisseur



Numero/Produit Product Number	Qte/Boîte Qty/Box	KG / Carton Kg / Carton	Code UPC UPC Code	1 2 of 5 Bar Code	Finition/Finish
SK1994B	4	1.84	056947 00103-7	20056947 00103-1	Brun \ Brown
SK1994BL	4	1.84	056947 00102-0	20056947 00102-4	Noir \ Black
SK1994W	4	1.84	056947 00101-3	20056947 00101-7	Blanc \ White

# #1 Storm Door / Contre-Portes

## SK2

### Solid Strike

For latches with spring latch bolts  
Slotted holes for easy adjustment

### Gâche Solide

Pour tous loquets munis de pêne rétractable  
Trous en fente pour un ajustement facile



Numero/Produit Product Number	Qte/Boîte Qty/Box	KG / Carton Kg / Carton	Code UPC UPC Code	I 2 of 5 Bar Code	Finition/Finish
<b>SK2</b>	10	0.11	056947 00015-3	10056947 00015-0	Blanc \ White

## SK25

### Door Closer Repair Kit

Hold open washer for SK3015, SK9 & SK1730  
Rod and door pin (2)  
Jamb bracket for all door closers  
Door bracket for SK9 & SK1730

### Ens. De Remplacement pour Ferme Porte

Rondelle pour SK3015, SK9, SK1730  
Cheville pour ferme-porte (2)  
Support à chambranle pour tous les ferme-portes  
Support de porte pour SK9 + SK1730



Numero/Produit Product Number	Qte/Boîte Qty/Box	KG / Carton Kg / Carton	Code UPC UPC Code	I 2 of 5 Bar Code	Finition/Finish
<b>SK25B</b>	5	0.77	056947 00118-1	20056947 00118-5	Brun \ Brown
<b>SK25W</b>	5	0.77	056947 00117-4	20056947 00117-8	Blanc \ White

## SK26

### Large Jamb Bracket

Large replacement jamb bracket  
Large enough to cover existing holes on door jamb  
Includes 2" installation screws

### Large Support à Chambranle

Large support à chambranle remplacement  
Large pour couvrir trous existant  
Inclus vis de 2" pour installation



Numero/Produit Product Number	Qte/Boîte Qty/Box	KG / Carton Kg / Carton	Code UPC UPC Code	I 2 of 5 Bar Code	Finition/Finish
<b>SK26</b>	5	0.66	056947 00004-7	10056947 00004-4	Zinc \ Zinc

**NEW**  
Finition/Finish  
**NOUVEAU**



## SK27

### Inside Replacement Lever

For use with Ideal lever handles:  
Euro, CR and Maxx Handles  
Includes spindle

### Poignée Intérieur

Peut être utilisé avec les poignées à levier d'Ideal:  
Euro, CR et Maxx  
Tige incluse



Numero/Produit Product Number	Qte/Boîte Qty/Box	KG / Carton Kg / Carton	Code UPC UPC Code	I 2 of 5 Bar Code	Finition/Finish
<b>SK27W</b>	10	1.36	056947 10010-5	10056947 10010-2	Blanc \ White

# #1 Storm Door / Contre-Portes

## SK3015

*Deluxe Heavy Duty Door Closer*

*Ferme Porte Lourd Usage*

Original heavy duty door closer with torsion bar  
For doors over 1-1/2" thick for superior closing power  
Adjustable closing power  
Complete with brackets and screws  
Cylinder diameter 1.5", tube length 10.5"

Ferme-porte à lourd usage avec barre de torsion  
Pour portes de plus de 1-1/2 po d'épaisseur  
Force de fermeture ajustable  
Complet avec support et vis d'installation  
Diamètre du cylindre 1.5 po, longueur 10.5 po



Numero/Produit Product Number	Qte/Boîte Qty/Box	KG / Carton Kg / Carton	Code UPC UPC Code	1 2 of 5 Bar Code	Finition/Finish
<b>SK3015</b>	5	3.56	056947 00018-4	10056947 00018-1	Argent \ Silver
<b>SK3015B</b>	5	3.56	056947 00019-1	10056947 00019-8	Brun \ Brown
<b>SK3015BL</b>	5	3.56	056947 00021-4	10056947 00021-1	Noir \ Black
<b>SK3015W</b>	5	3.56	056947 00020-7	10056947 00020-4	Blanc \ White

## SK311

*Push Button Latch*

*Loquet à Bouton Poussoir*

For all out swinging doors 1" to 1-1/2"  
Mounts 1-3/4" center to center  
Inside latch & solid strike included

Pour toutes portes ouvrant vers l'extérieur de 1 po à 1-1/2 po d'épaisseur  
Installation de 1-3/4 po de centre à centre  
Loquet intérieur et gâche solide inclus



Numero/Produit Product Number	Qte/Boîte Qty/Box	KG / Carton Kg / Carton	Code UPC UPC Code	1 2 of 5 Bar Code	Finition/Finish
<b>SK311B</b>	5	1.61	056947 30024-6	10056947 30024-3	Noir \ Black
<b>SK311W</b>	5	1.61	056947 30025-3	10056947 30025-0	Blanc \ White

## SK312

*Keyed Pushbutton Latch*

*Loquet à Clé Poussoir*

For all out swinging doors 1" to 1-1/2" thick  
Mounts 1-3/4" center to center  
Inside latch & solid strike included

Pour toutes portes ouvrant vers l'extérieur de 1 po à 1-1/2 po d'épaisseur  
Installation de 1-3/4" de centre à centre  
Loquet intérieur et gâche solide inclus



Numero/Produit Product Number	Qte/Boîte Qty/Box	KG / Carton Kg / Carton	Code UPC UPC Code	1 2 of 5 Bar Code	Finition/Finish
<b>SK312BLUS</b>	5	1.79	056947 30026-0	10056947 30026-6	Noir \ Black
<b>SK312WUS</b>	5	1.79	056947 30027-7	10056947 30027-4	Blanc \ White

## SK357

*Universal Latch*

*Loquet Universel*

Replacement latch for storm doors  
Reuse the existing square spindle for lever handles  
Includes spindle for pushbutton & pull handles  
Includes strike  
This latch has no locking mechanism  
Can replace SK358

Poignée de remplacement pour contre-porte  
Réutiliser votre tige carrée pour les poignées à levier.  
Tige et gâche pour poignée à bouton-poussoir et tirant inclus  
Aucun mécanisme de verrouillage  
Peut remplacer SK358



Numero/Produit Product Number	Qte/Boîte Qty/Box	KG / Carton Kg / Carton	Code UPC UPC Code	1 2 of 5 Bar Code	Finition/Finish
<b>SK357</b>	5	1.18	056947 10025-9	10056947 10025-6	Chrome Satine \ Brushed Chrome
<b>SK357BB</b>	5	1.18	056947 10029-7	10056947 10029-4	Laiton E-coat \ Brass E-coat
<b>SK357BL</b>	5	1.18	056947 10028-0	10056947 10028-7	Noir \ Black
<b>SK357W</b>	5	1.18	056947 10027-3	10056947 10027-0	Blanc \ White

# #1 Storm Door / Contre-Portes

## SK358

### Inside Latch

Replacement latch  
This latch has no locking Mechanism

### Loquet Intérieur

Poignée de remplacement  
Ce loquet ne se verrouille pas



Numero/Produit Product Number	Qte/Boîte Qty/Box	KG / Carton Kg / Carton	Code UPC UPC Code	I 2 of 5 Bar Code	Finition/Finish
<b>SK358</b>	5	1.04	056947 10026-6	10056947 10026-3	Blanc \ White

## SK4015

### Quick Hold Deluxe HD Door Closer

AUTO hold and closing  
Heavy duty door closer with torsion bar  
No more washer to slide, no more buttons to push  
For doors over 1-1/2" thick  
Push door to keep open, push door further to release  
Keeps door open in one position only  
Cylinder diameter 1.5", tube length 10.5"

### Tiens-Vites De luxe Ferme Porte

Tiens et fermeture AUTOMATIQUE  
Ferme-porte à lourd usage avec barre de torsion  
Plus de rondelle à glisser, aucun bouton à pousser  
Pousser la porte pour l'ouvrir et la porte restera ouverte  
Pousser sur la porte un peu plus pour la libérer  
Laisse la porte ouverte en une seule position  
Diamètre du cylindre 1.5 po, longueur 10.5 po



Numero/Produit Product Number	Qte/Boîte Qty/Box	KG / Carton Kg / Carton	Code UPC UPC Code	I 2 of 5 Bar Code	Finition/Finish
<b>SK4015BL</b>	5	3.72	056947 55000-9	10056947 55000-6	Noir \ Black
<b>SK4015BR</b>	5	3.61	056947 55001-6	10056947 55001-3	Brun \ Brown
<b>SK4015W</b>	5	3.61	056947 55004-7	10056947 55004-4	Blanc \ White

## SK4390

### Touch bar Latch Set

For all out swinging doors up to 36" wide  
Protects against glass & screen damage  
No lockout latch, solid strike  
For doors up to 2" thick  
Includes CS pull handle (see SKCS)

### Loquet à Barre de Détente

S'adapte à toutes portes ouvrant vers l'extérieur  
ayant jusqu'à 36 po de largeur  
Protège les moustiquaires de tous dommages  
Gâche solide, pour portes jusqu'à 2 po d'épaisseur  
Incluse poignée CS (vois SKCS)



Numero/Produit Product Number	Qte/Boîte Qty/Box	KG / Carton Kg / Carton	Code UPC UPC Code	I 2 of 5 Bar Code	Finition/Finish
<b>SK4390W</b>	4	3.04	056947 00090-0	10056947 00090-7	Blanc \ White

## SK4730

### Quick Hold HD Door Closer

AUTO hold and closing  
Heavy duty door closer without torsion bar  
No more washer to slide, no more buttons to push  
For doors over 1-1/2" thick  
Push door to keep open, push door further to release  
Keeps door open in one position only  
Cylinder diameter 1.5", tube length 10.5"

### Tiens-Vites Ferme Porte

Tiens et fermeture AUTOMATIQUE  
Ferme-porte à lourd usage sans barre de torsion  
Plus de rondelle à glisser, aucun bouton à pousser  
Pousser la porte pour l'ouvrir et la porte restera ouverte  
Pousser sur la porte un peu plus pour la libérer  
Laisse la porte ouverte en une seule position  
Diamètre du cylindre 1.5 po, longueur 10.5 po



Numero/Produit Product Number	Qte/Boîte Qty/Box	KG / Carton Kg / Carton	Code UPC UPC Code	I 2 of 5 Bar Code	Finition/Finish
<b>SK4730BL</b>	4	2.49	056947 55052-8	10056947 55052-5	Noir \ Black
<b>SK4730BR</b>	4	2.49	056947 55050-4	10056947 55050-1	Brun \ Brown
<b>SK4730W</b>	4	2.49	056947 55053-5	10056947 55053-2	Blanc \ White

# #1 Storm Door / Contre-Portes

## SK4900

### Quick Hold Door Closer

AUTO hold and closing  
No more washer to slide, no more buttons to push  
For doors up to 1-1/2" thick  
Push door to keep open, push door further to release  
Keeps door open in one position only  
Seasonal adjustment bracket  
Cylinder diameter 1.5", tube length 10.5"

### Tiens-Vites Ferme Porte

Tiens et fermeture AUTOMATIQUE  
Plus de rondelle à glisser, aucun bouton à pousser  
Pousser la porte pour l'ouvrir et la porte restera ouverte  
Pousser sur la porte un peu plus pour la libérer  
Laisse la porte ouverte en une seule position  
Support de réglage saisonnier  
Pour portes jusqu'à 1-1/2 po d'épaisseur  
Diamètre du cylindre 1.5 po, longueur 10.5 po



Numero/Produit Product Number	Qte/Boîte Qty/Box	KG / Carton Kg / Carton	Code UPC UPC Code	1 2 of 5 Bar Code	Finition/Finish
<b>SK4900BR</b>	5	2.79	056947 55003-0	10056947 55003-7	Brun \ Brown
<b>SK4900W</b>	5	2.79	056947 55051-1	10056947 55051-8	Blanc \ White

## SK5

### Storm Door Deadbolt

Interior deadbolt  
Fits all thicknesses of doors  
Adds security to your door  
Keyed unit available - SK703 or SKGLK  
Requires drilling 2 new holes on inside of door and installation of strike on jamb

### Pêne Dormant

Loquet intérieur  
Convient à toutes les contre-portes  
Rend vos contre-portes plus sûres  
Loquet à clé disponible - SK703 ou SKGLK  
Nécessite 2 nouveaux trous dans l'intérieur de la porte et l'installation de gâche sur jambage



Numero/Produit Product Number	Qte/Boîte Qty/Box	KG / Carton Kg / Carton	Code UPC UPC Code	1 2 of 5 Bar Code	Finition/Finish
<b>SK5B</b>	5	0.79	056947 10090-7	10056947 10090-4	Brun \ Brown
<b>SK5W</b>	5	0.79	056947 10091-4	10056947 10091-1	Blanc \ White

## SK6

### Adjustable Door Spring

To close lightweight doors  
Adjustable tension control

### Ressort de Porte Ajustable

Pour fermer les portes légères  
Pour ajuster la tension, visser ou dévisser le petit ressort



Numero/Produit Product Number	Qte/Boîte Qty/Box	KG / Carton Kg / Carton	Code UPC UPC Code	1 2 of 5 Bar Code	Finition/Finish
<b>SK6</b>	10	1.43	056947 00025-2	10056947 00025-9	Zinc Plaque \ Zinc Plated

## SK703

### Keyed Deadbolt

Fits all thicknesses of doors  
Adds security to your doors  
Compliments appearance of SKDX series  
Requires drilling 3 new holes through door  
For out swinging doors only

### ENS. Pêne Dormant avec Clé

Pour toutes épaisseurs de porte  
Pour plus de sécurité sur votre porte  
Complimente l'apparence du SKDX  
3 nouveaux trous dans la porte requis  
Pour portes ouvrant vers l'extérieur



Numero/Produit Product Number	Qte/Boîte Qty/Box	KG / Carton Kg / Carton	Code UPC UPC Code	1 2 of 5 Bar Code	Finition/Finish
<b>SK703BB</b>	5	1.63	056947 00176-1	10056947 00176-8	Laiton E-coat \ Brass E-coat
<b>SK703BL</b>	5	1.63	056947 00174-7	10056947 00174-4	Noir \ Black
<b>SK703ORB</b>	5	1.63	056947 00171-6	10056947 00171-3	Bronze Huilé \ Oil Rubbed Bronze
<b>SK703SS</b>	5	1.63	056947 00186-0	10056947 00186-7	Argent Satiné \ Satin Silver
<b>SK703W</b>	5	1.63	056947 00175-4	10056947 00175-1	Blanc \ White

# #1 Storm Door / Contre-Portes

## SK8

Locking Button

Converts SK11, SK910 and to locking units

Serrure pour Loquet à Poussoir

Convertit les loquets à bouton-poussoir SK11 et SK910 en loquets à clé



Numero/Produit Product Number	Qte/Boîte Qty/Box	KG / Carton Kg / Carton	Code UPC UPC Code	I 2 of 5 Bar Code	Finition/Finish
<b>SK8</b>	10	0.82	056947 00027-6	10056947 00027-3	Argent \ Silver

## SK80

Combination of SK9W and SK14

Same popular closer as SK9W  
Includes door protector chain (SK14)

Combinaison de SK9W et SK14

Ferme porte populaire identique au modèle SK9W  
Chaîne de porte incluse (SK14)



Numero/Produit Product Number	Qte/Boîte Qty/Box	KG / Carton Kg / Carton	Code UPC UPC Code	I 2 of 5 Bar Code	Finition/Finish
<b>SK80</b>	5	3.31	056947 00028-3	10056947 00028-0	Blanc \ White

## SK8730

Heavy Duty Door Closer with Chain

Same popular closer as SK1730  
Includes door protector chain (SK14) and large jamb bracket (see SK26)

Ferme porte populaire identique au modèle SK1730  
Chaîne de porte incluse (SK14) et large support à chambranle (voir SK26)



Numero/Produit Product Number	Qte/Boîte Qty/Box	KG / Carton Kg / Carton	Code UPC UPC Code	I 2 of 5 Bar Code	Finition/Finish
<b>SK8730</b>	5	3.65	056947 00138-9	10056947 00138-6	Aluminium \ Aluminum
<b>SK8730BL</b>	5	3.65	056947 00005-4	10056947 00005-1	Noir \ Black
<b>SK8730W</b>	5	3.65	056947 00032-0	10056947 00032-7	Blanc \ White

**NEW**  
**NOUVEAU**

## SK9

Pneumatic Door Closer

Replacement door closer for doors up to 1-1/2" thick  
Sure, silent closing with adjustable closing power which insures that doors will shut securely  
Seasonal adjustment: All brackets included  
Cylinder diameter 1.25", tube length 10.5"

Ferme Porte

Remplacement original pour portes jusqu'à 1-1/2 po d'épaisseur  
Force de fermeture ajustable  
Complet avec adaptateurs, supports et vis d'installation  
Ajustement saisonnier  
Diamètre du cylindre 1.25 po, longueur 10.5 po



Numero/Produit Product Number	Qte/Boîte Qty/Box	KG / Carton Kg / Carton	Code UPC UPC Code	I 2 of 5 Bar Code	Finition/Finish
<b>SK9</b>	5	2.47	056947 00029-0	10056947 00029-7	Argent \ Silver
<b>SK9B</b>	5	2.47	056947 00059-7	10056947 00059-4	Brun \ Brown
<b>SK9BL</b>	5	2.47	056947 00113-6	10056947 00113-3	Noir \ Black
<b>SK9W</b>	5	2.47	056947 00058-0	10056947 00058-7	Blanc \ White



# #1 Storm Door / Contre-Portes

## SK910

### Classic Push Button Latch Set

For all out swinging doors 1" to 2" thick  
Mounts 1-3/4" center to center  
No lockout latch, solid strike  
Converts to lock with SK8

### Loquet Contemporain

Loquet De luxe pour toutes portes ouvrant vers l'extérieur de 1 po à 2 po d'épaisseur  
Installation de 1-3/4 po de centre à centre  
Gâche solide  
Peut être converti en loquet à clé en incorporant la SK8



Numero/Produit Product Number	Qte/Boîte Qty/Box	KG / Carton Kg / Carton	Code UPC UPC Code	I 2 of 5 Bar Code	Finition/Finish
<b>SK910B</b>	5	1.52	056947 00031-3	10056947 00031-0	Brun \ Brown
<b>SK910W</b>	5	1.52	056947 00033-7	10056947 00033-4	Blanc \ White

## SK918

### Wood Screen Door Handle

Fits wood doors from 7/8" (25mm) to 1-3/8" (35mm) thick  
Spring activated latch

### Poignée Pour Porte Moustiquaire en Bois

Convient aux portes en bois de 7/8 po (25 mm) à 1-3/8 po (35mm) d'épaisseur  
Loquet à ressort



Numero/Produit Product Number	Qte/Boîte Qty/Box	KG / Carton Kg / Carton	Code UPC UPC Code	I 2 of 5 Bar Code	Finition/Finish
<b>SK918</b>	5	1.43	056947 00037-5	10056947 00037-2	Laiton Email \ Brass Plated

## SK921

### Screen Door Catch

Use as catch on screen doors or utility doors

### Loquet pour Porte Moustiquaire

Pour portes moustiquaires en bois



Numero/Produit Product Number	Qte/Boîte Qty/Box	KG / Carton Kg / Carton	Code UPC UPC Code	I 2 of 5 Bar Code	Finition/Finish
<b>SK921</b>	12	1.02	056947 00160-0	10056947 00160-7	Zinc Plaque \ Zinc Plated

## SK922

### Screen Door Hardware Set

Full surface hinges (2)  
2-1/2" hook & eye (1)  
Door pull (1)  
Used on wooden screen and other doors where self-closing hinge is required

### ENS. Quinc. Porte Moustiquaire

Charnière à ressorts de surface (2)  
Crochet à œillet de 2-1/2 po (1)  
Poignée (1)  
Pour portes moustiquaires de bois et autres portes où l'on a besoin d'une charnière à fermeture automatique



Numero/Produit Product Number	Qte/Boîte Qty/Box	KG / Carton Kg / Carton	Code UPC UPC Code	I 2 of 5 Bar Code	Finition/Finish
<b>SK922</b>	6	1.56	056947 00161-7	10056947 00161-4	Laiton \ Brass
<b>SK922ZN</b>	4	1.04	056947 00165-5	10056947 00165-2	Zinc Plaque \ Zinc Plated

# #1 Storm Door / Contre-Portes

## SK923

### Screen Door Pull Handle

Use indoors or out, on doors, boxes, drawers or chests

### Poignée Porte Moustiquaire

Utilisée à l'intérieur ou à l'extérieur, sur les portes, les boîtes et les coffres



Numero/Produit Product Number	Qte/Boîte Qty/Box	KG / Carton Kg / Carton	Code UPC UPC Code	1 2 of 5 Bar Code	Finition/Finish
<b>SK923</b>	12	0.48	056947 00162-4	10056947 00162-1	Zinc Plaque \ Zinc Plated
<b>SK924</b>	12	0.48	056947 00163-1	10056947 00163-8	Laiton Email \ Brass Plated

## SK940

### Deluxe Keyed Latch With Back Plate

Keyed for security  
For all out swinging doors 1" to 2"  
Mounts 1-3/4" center to center  
No lockout latch, solid strike  
Back plate included

### ENS. Poignée De luxe avec Plaquette

Avec clé pour plus de sécurité  
Pour toutes portes ouvrant vers l'extérieur de 1 po à 2 po d'épaisseur  
Installation de 1-3/4 po de centre à centre  
Gâche solide, avec plaquette



Numero/Produit Product Number	Qte/Boîte Qty/Box	KG / Carton Kg / Carton	Code UPC UPC Code	1 2 of 5 Bar Code	Finition/Finish
<b>SK940BL</b>	5	3.29	056947 00145-7	10056947 00145-4	Noir \ Black
<b>SK940W</b>	5	3.29	056947 00146-4	10056947 00146-1	Blanc \ White

## SKCSW

### "CS" Pull Handle Set

Pull to get in, push to get out  
Standard installation  
1-3/4" hole centers  
No lockout latch, solid strike included  
For doors 1" - 2-1/8" thick

### Ensemble Poignée CS

Tirer pour entrer, pousser pour sortir  
Installation conventionnelle  
Gâche solide et loquet intérieur inclus  
Installation de 1-3/4 po de centre à centre  
Pour porte de 1 po à 2-1/8 po d'épaisseur



Numero/Produit Product Number	Qte/Boîte Qty/Box	KG / Carton Kg / Carton	Code UPC UPC Code	1 2 of 5 Bar Code	Finition/Finish
<b>SKCSBL</b>	5	2.11	056947 00194-5	10056947 00194-2	Noir \ Black
<b>SKCSW</b>	5	2.11	056947 00192-1	10056947 00192-8	Blanc \ White

## SKDX

### "DX" Pull Handle Set with Back plate

Pull to get in, push to get out  
Standard installation  
1-3/4" hole centers  
No lockout latch, solid strike included  
For doors 1" - 2-1/8" thick

### Ensemble Poignée DX avec Plaquette

Tirer pour entrer, pousser pour sortir  
Installation conventionnelle  
Gâche solide, loquet intérieur inclus  
Installation de 1-3/4 po de centre à centre  
Pour porte de 1 po à 2-1/8 po d'épaisseur



Numero/Produit Product Number	Qte/Boîte Qty/Box	KG / Carton Kg / Carton	Code UPC UPC Code	1 2 of 5 Bar Code	Finition/Finish
<b>SKDXBB</b>	5	3.18	056947 00181-5	10056947 00181-2	Laiton E-coat \ Brass E-coat
<b>SKDXBL</b>	5	3.18	056947 00187-7	10056947 00187-4	Noir \ Black
<b>SKDXORB</b>	5	3.18	056947 00182-2	10056947 00182-9	Bronze Huilé \ Oil Rubbed Bronze
<b>SKDXSS</b>	5	3.18	056947 00183-9	10056947 00183-6	Argent Satine \ Satin Silver
<b>SKDXW</b>	5	3.18	056947 00180-8	10056947 00180-5	Blanc \ White

# #1 Storm Door / Contre-Portes

## SKGLK

### Keyed Deadbolt

Fits all thicknesses of doors  
Adds security to your doors  
Compliments appearance of SKGL series  
Requires drilling 3 new holes through door  
For out swinging doors only

### ENS. Pêne Dormant avec Clé

Pour toutes épaisseurs de porte  
Pour plus de sécurité sur votre porte  
Complimente l'apparence du SKGL  
3 nouveaux trous dans la porte requis  
Pour portes ouvrant vers l'extérieur



Numero/Produit Product Number	Qte/Boîte Qty/Box	KG / Carton Kg / Carton	Code UPC UPC Code	I 2 of 5 Bar Code	Finition/Finish
<b>SKGLKBB</b>	4	1.38	056947 00254-6	10056947 00254-3	Laiton E-coat \ Brass E-coat
<b>SKGLKBL</b>	4	1.38	056947 00253-9	10056947 00253-6	Noir \ Black
<b>SKGLKSC</b>	4	1.38	056947 00255-3	10056947 00255-0	Argent Satiné \ Satin Silver
<b>SKGLKW</b>	4	1.38	056947 00252-2	10056947 00252-9	Blanc \ White

## SKGLW

### Storm Door Lever Handle Set

For left or right hand applications, standard 1-3/4" installation  
Lever action outside & push inside  
No inside lock mechanism, solid strike  
Add SKGLK for a keyed dead lock option  
For doors 1" - 2-1/8" thick

### Ensemble Poignée

Pour application gauche ou droite: installation standard de 1-3/4 po  
Action de levier à l'extérieur, poussée à l'intérieur  
Aucun mécanisme de verrouillage sur loquet intérieur, gâche solide  
Ajoute SKGLK pour pêne a clé option  
Pour porte de 1 po à 2-1/8 po d'épaisseur



Numero/Produit Product Number	Qte/Boîte Qty/Box	KG / Carton Kg / Carton	Code UPC UPC Code	I 2 of 5 Bar Code	Finition/Finish
<b>SKGLWBB</b>	5	3.92	056947 00212-6	10056947 00212-3	Laiton E-coat \ Brass E-coat
<b>SKGLWBLUS</b>	5	3.92	056947 00219-5	10056947 00219-2	Noir \ Black
<b>SKGLWH</b>	5	3.92	056947 00223-2	10056947 00223-9	Blanc \ White
<b>SKGLWORB</b>	5	3.92	056947 00220-1	10056947 00220-8	Bronze Huilé \ Oil Rubbed Bronze
<b>SKGLWSC</b>	5	3.92	056947 00213-3	10056947 00213-0	Argent Satiné \ Satin Chrome

## SKHP

### "HP" Pull Handle Set

Pull to get in, push to get out  
Standard installation  
1-3/4" hole centers  
Inside latch and solid strike included  
Replaces basic push button handles & pull handles  
For doors 1" - 2-1/8"

### Ensemble Poignée HP

Tirer pour entrer, pousser pour sortir  
Installation conventionnelle  
Installation de 1-3/4 po de centre à centre  
Loquet intérieur et gâche solide inclus  
Remplace toutes poignées à bouton-poussoir  
Pour porte de 1 po à 2-1/8 po d'épaisseur



Numero/Produit Product Number	Qte/Boîte Qty/Box	KG / Carton Kg / Carton	Code UPC UPC Code	I 2 of 5 Bar Code	Finition/Finish
<b>SKHPBB</b>	4	1.95	056947 00226-3	10056947 00226-0	Laiton E-coat \ Brass E-coat
<b>SKHPSC</b>	4	1.95	056947 00227-0	10056947 00227-7	Argent Satiné \ Satin Chrome
<b>SKHPW</b>	4	1.95	056947 00225-6	10056947 00225-3	Blanc \ White

# #1 Storm Door / Contre-Portes

## SKVK

### Locking Pull Handle Set

Pull to get in push to get out  
 Standard installation  
 1-3/4" hole centers  
 Inside latch and solid strike included  
 Key locks outside function only  
 For doors 1" - 2-1/8"

### Loquet Tirant à Clé

Tirer pour entrer, pousser pour sortir  
 Installation conventionnelle  
 Installation de 1-3/4 po de centre à centre  
 Loquet intérieur et gâche solide inclus  
 Remplace toutes poignées à bouton-poussoir  
 Fonction de verrouillage avec clé à l'extérieur  
 seulement  
 Pour porte de 1 po à 2-1/8 po d'épaisseur



<i>Numero/Produit</i> <i>Product Number</i>	<i>Qte/Boîte</i> <i>Qty/Box</i>	<i>KG / Carton</i> <i>Kg / Carton</i>	<i>Code UPC</i> <i>UPC Code</i>	<i>1 2 of 5 Bar</i> <i>Code</i>	<i>Finition/Finish</i>
<b>SKVKBL</b>	4	2.43	056947 00177-8	10056947 00177-5	Noir \ Black
<b>SKVKW</b>	4	2.43	056947 00221-8	10056947 00221-5	Blanc \ White