SPRAY

ORTHO®

HOME DEFENSE® MAX™

HORNET & WASP ELIMINATOR

PRESSURIZED PRODUCT

This product can be used to kill Wasp, Hornet and Yellowjacket nests, in trees or attached to buildings. Gives rapid contact kill and residual kill of wasps and hornets returning to the treated nest. Reaches nests more than 20 feet above ground.

DOMESTIC
GUARANTEE:
Tetramethrin 0.200%
d-phenothrin
(Sumithrin™) 0.125%
REG.NO.:30567 P.C.P. ACT

READ THE LABEL BEFORE USING
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAUTION
EXPLOSIVE

Scotts Canada Ltd.
2000 Argentia Road
Plaza #5, Suite 101
Mississauga
Ontario L5N 2R7
1-800-668-5669

400 g

Sumithrin™ – Trademark of Sumitomo Chemical Company, Ltd.

DIRECTIONS FOR USE: USE ONLY AS DIRECTED ON THIS LABEL. NOT FOR USE INSIDE DWELLINGS. Shake well before using. Hold can upright before spraying. **For Control of Nests of Wasps, Yellowjackets, and Hornets:** The best time to spray the nest is in the early morning or early evening, when air temperature is cooler and most insects are in the nest and little activity is observed around the nest opening. Spray only if the air is still. Stand at a safe distance from the nest, not directly under it. Hold container upright at arms length, point the actuator at the nest and spray into the opening of the nest first. Then spray the rest of the nest until it is saturated. Treated insects may fall out of the nest and die. Any insects returning to the nest after treatment will be killed. Wait 48 hours before removing the nest. Foliage of desirable plants that were contacted with spray should be hosed off.
PRECAUTIONS: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Harmful if swallowed or absorbed through skin. Contains petroleum distillate. Do not induce vomiting because of aspiration pneumonia hazard. Do not breathe vapors or spray mist. Causes moderate eye irritation. May irritate skin. Avoid contact with eyes, skin or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling. Avoid contamination of food and feedstuffs. Do not use in commercial food/feed processing, preparation, food/feed storage or serving areas. In the home, all food/feed processing surfaces and utensils should be covered during treatment, or thoroughly washed before use. Exposed food/feed should be covered or removed. Remove pets, birds, and cover fish aquariums before spraying. This pesticide is toxic to fish and other aquatic invertebrates. Do not apply directly to water. Do not contaminate water by cleaning of equipment or disposal of wastes. Contents under pressure. Do not use or store near heat or open flame. Do not puncture or incinerate container. Exposure to temperatures above 50° may cause bursting.

FIRST AID: If swallowed: Call a poison control centre or doctor immediately for treatment advice. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control centre or doctor. Do not give **any** liquid to the person. Do not give anything by mouth to an unconscious person. **If on skin or clothing:** Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison control centre or doctor for treatment advice. **If inhaled:** Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control centre or doctor for further treatment advice. **If in eyes:** Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control centre or doctor for treatment advice.
TOXICOLOGICAL INFORMATION: contains petroleum distillate. Vomiting may cause aspiration pneumonia. Tree's symptomatically.
DISPOSAL: Do not reuse empty container. When container is empty, press valve to release all remaining pressure. Wrap container in several layers of newspaper and discard in garbage.
STORAGE: Store in a cool dry area away from heat or open flame.
Scotts Ic-Outible Guarantee®: If for any reason you, the consumer, are not satisfied after using this product, you are entitled to get your money back. Simply send us proof of purchase and we will mail you a refund cheque promptly.

® used under license by Scotts Canada Ltd.
™ used under license by Scotts Canada Ltd.
©2012 Scotts Canada Ltd. World rights reserved.
Product Use Information: **1-800-668-5669** Web Site: **www.scotts.ca**

80% SIZE
12-digit UPC-A
(non-suppressed)
For Position Only

6 26761 31226 0
AC1083

EN AÉROSOL

ORTHO®

HOME DEFENSE® MAX™

ÉLIMINATEUR DE FRELONS ET GUÊPES

PRODUIT SOUS PRESSION

Ce produit peut être utilisé pour tuer les nids de guêpes, de frelons et de guêpes jaunes, dans les arbres ou attachés aux bâtiments. Tue rapidement par contact les insectes atteints lors du traitement et tue par effet résiduel les insectes qui reviennent au nid traité. Rejoint les nids qui sont à plus de 20 pieds du sol.

DOMESTIQUE
GARANTIE :
Tetraméthrine .....0,200 %
d-phénothrine
(Sumithrin™) .....0,125 %
NO. D'HOMOL.:30567 LOI P.A.

LIRE L'ETIQUETTE AVANT L'UTILISATION
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

ATTENTION
EXPLOSIF

Scotts Canada Ltée
2000 Argentia Road
Plaza #5, Suite 101
Mississauga
Ontario L5N 2R7
1-800-668-5669

400 g

Sumithrin™ – Marque déposée de Sumitomo Chemical Company, Ltd.

MODE D'EMPLOI : IN USER SEULEMENT COMME INDIQUÉ SUR CETTE ÉTIQUETTE. NE PAS UTILISER DANS LES HABITATIONS. Bien agiter avant de l'utilisation. Tenir le contenant vertical avant de vaporiser. **Pour le contrôle des nids de guêpes, de guêpes jaunes et de frelons:** Le meilleur temps pour faire l'application est tôt le matin ou tôt en soirée, lorsque la température est plus fraîche, que la majorité des insectes sont dans leur nid et que peu d'activité est observée autour de l'ouverture du nid. Agir uniquement s'il y a peu de vent. Tenez-vous à une distance sécuritaire du nid, et non pas directement sous le nid. Tenir le contenant au bout des bras, en pointant la buse de vaporisation vers le nid. Diriger le jet de vaporisation vers l'ouverture du nid en premier. Ensuite, vaporiser le produit sur le reste du nid jusqu'à ce qu'il soit saturé. Il se peut que les insectes qui auront été atteints du produit tombent du nid et meurent. Tous les insectes qui retournent au nid à la suite du traitement seront tués. Attendre 48 heures après l'application avant d'enlever le nid. Le feuillage des plantes désirables qui ont été atteintes par le jet de vaporisation devrait être rincé à l'eau avec de l'eau.
PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Nocif si avalé ou absorbé par la peau. Contient du distillat de pétrole. Ne pas provoquer le vomissement dû au risque de pneumonie d'aspiration. Ne pas respirer les vapeurs ou le jet de vaporisation. Cause une irritation modérée des yeux. Peut irriter la peau. Éviter le contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Se laver soigneusement avec du savon et de l'eau après manutention. Éviter contamination de la nourriture pour humain et les denrées alimentaires pour animaux. Ne pas utiliser dans les endroits commerciaux où la nourriture pour consommation humaine ou animale est traitée, préparée, entreposée ou servie. Dans la maison, toutes les surfaces où la nourriture pour consommation humaine ou animale est traitée ainsi que tous les ustensiles devraient être couverts pour le traitement, ou bien soigneusement avant de les utiliser de nouveau. La nourriture pour consommation humaine ou animale qui est exposée devrait être couverte ou retirée des endroits qui seront traités. Retirer les animaux de compagnie et les oiseaux des endroits qui seront traités. Couvrir les aquariums avant de faire l'application. Cet insecticide est toxique pour les poissons et les autres invertébrés aquatiques. Ne pas appliquer directement à l'eau. Ne pas contaminer l'eau en faisant le nettoyage d'équipements ou l'élimination de déchets. Contenu sous pression. Ne pas appliquer ou entreposer près de sources de chaleur ou de flammes nues. Ne pas percer ou incinérer le contenant. L'exposition à des températures dépassant 50 ° peut causer l'explosion du contenant.
PREMIERS SOINS : En cas d'ingestion : Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne donner **aucun** liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.
En cas de contact avec la peau ou les vêtements : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
En cas d'inhalation : Déplacer la personne vers une source d'air frais. S'il personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec les yeux :** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Contient un distillat de pétrole. Le vomissement peut provoquer une pneumonie par aspiration. Traiter symptomatiquement.
ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Lorsque le contenant est vide, appuyer sur la gâchette pour relâcher la pression résiduelle. Envelopper le contenant avec plusieurs épaisseurs de papier journal, et jeter avec les ordures ménagères.
ENTREPOSAGE : Entreposer dans un endroit frais et sec, loin de sources de chaleur et de flammes nues.
Garantie inconditionnelle de Scotts®
Si vous, le consommateur, n'êtes pas satisfait avec ce produit, pour une raison ou pour une autre, nous vous remboursons votre argent. Envoyez simplement une preuve d'achat et nous posterons rapidement votre remboursement.

® utilisé en vertu de la licence accordée par Scotts Canada Ltée
™ utilisé en vertu de la licence accordée par Scotts Canada Ltée
©2012 Scotts Canada Ltée. Droits mondiaux réservés.
Renseignements sur les produits : **1-800-668-5669** Site Internet : **www.scotts.ca**