



# PROEDGE®

Hip & Ridge Shingles

Tejas para limatesa y cumbre



**TOTAL PROTECTION. TOTAL CONFIDENCE.®**



**SEAL.**



**DEFEND.**




**BREATHE.**



ProEdge® Hip & Ridge Shingles

## PERFECT FINISH



### Top off any roof with ProEdge® Hip & Ridge Shingles

A protective finishing touch that stands out while standing the test of time, ProEdge® Hip & Ridge Shingles are designed to shield your home while enhancing its curb appeal with a pronounced shadow line and well-defined ridge. They are the perfect finish for a beautiful exterior, color coordinated to match Owens Corning® Duration® or Oakridge® laminate shingles. Because your roof deserves the same protection and attention to detail as the rest of your home.

Tejas ProEdge® para lima y cumbre

## ACABADO PERFECTO

### Completa cualquier techo con las tejas ProEdge® para lima y cumbre

Las tejas ProEdge® para lima y cumbre, un toque final protector que destaca y resiste el paso del tiempo, están diseñadas para proteger tu hogar y, al mismo tiempo, mejorar su atractivo exterior con una línea de sombra pronunciada y una cumbre bien definida. Son el acabado perfecto para un exterior hermoso, con un color coordinado a juego con las tejas laminadas Duration® u Oakridge® de Owens Corning®. Porque tu techo merece la misma protección y atención al detalle que el resto de tu hogar.



### ENHANCED CURB APPEAL

Distinctive shadow line creates a polished, uniform look that enhances your home's exterior style.

### ATRATIVO EXTERIOR MEJORADO

La línea de sombra distintiva crea un aspecto refinado y uniforme que realza el estilo exterior de tu hogar.



### DURABLE PERFORMANCE

Specially designed to bend, giving the ridge added wind protection at one of the most vulnerable areas of the roof.

### DESEMPEÑO DURADERO

Especialmente diseñado para doblarse y proporcionarle a la cumbre protección adicional contra el viento en una de las zonas más vulnerables del techo.



### ADDED PROTECTION

Limited Lifetime Warranty\* when installed with Owens Corning® laminate shingles and up to 130-MPH Wind Resistance Limited Warranty.\* StreakGuard™ Protection with a 25-year Algae Resistance Limited Warranty<sup>3/5</sup>

### MÁS PROTECCIÓN

Garantía limitada de por vida\* cuando se instala con tejas laminadas de Owens Corning®, y garantía limitada de resistencia al viento de hasta 130 mph (209 km/h)\*. Protección StreakGuard™ con una garantía limitada de resistencia a las algas durante 25 años.<sup>3/5</sup>


# TURN UP THE COLOR ON YOUR ROOF

Attention to detail matters. ProEdge® Hip & Ridge Shingles provide a clean, consistent roof line while offering a cost-effective solution to cut 3-tab shingles. It's the perfect finishing touch for the most visible part of your roof.

See map below for color availability.



**Amber<sup>1</sup>**  
Not available in Service Areas / No disponible en las áreas de servicio  
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12



**Antique Silver<sup>1</sup>**  
Not available in Service Areas / No disponible en las áreas de servicio  
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12



**Beachwood Sand<sup>1</sup>**  
Not available in Service Areas / No disponible en las áreas de servicio  
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12



**Black Walnut<sup>1</sup>**  
Not available in Service Areas / No disponible en las áreas de servicio  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10



**Brownwood<sup>1</sup>**



**Chateau Green<sup>1</sup>**



**Colonial Slate<sup>1</sup>**  
Not available in Service Areas / No disponible en las áreas de servicio  
2, 3, 6, 11, 12



**Desert Rose<sup>1</sup>**




**Desert Tan<sup>1</sup>**



**Driftwood<sup>1</sup>**



**Estate Gray<sup>1</sup>**



**Harbor Blue<sup>1</sup>**  
Not available in Service Areas / No disponible en las áreas de servicio  
4, 5, 7, 9, 11, 12




**Midnight Plum<sup>1</sup>**



**Onyx Black<sup>1</sup>**



**Peppercorn<sup>1</sup>**  
Not available in Service Area / No disponible en las áreas de servicio  
3



**Quarry Gray<sup>1</sup>**  
Not available in Service Areas / No disponible en las áreas de servicio  
1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12



**Sand Castle<sup>1</sup>**  
Not available in Service Areas / No disponible en las áreas de servicio  
2, 3, 6, 8, 10, 12



**Shasta White<sup>1</sup>**  
Not available in Service Areas / No disponible en las áreas de servicio  
1, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12



**Sierra Gray<sup>1</sup>**  
Not available in Service Areas / No disponible en las áreas de servicio  
2, 3, 6



**Slatestone Gray<sup>1</sup>**  
Not available in Service Areas / No disponible en las áreas de servicio  
3, 8, 10, 11, 12



**Teak<sup>1</sup>**



**Terra Cotta<sup>1</sup>**  
Not available in Service Area / No disponible en las áreas de servicio  
12



**Twilight Black<sup>1</sup>**  
Not available in Service Areas / No disponible en las áreas de servicio  
1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11




**Williamsburg Gray<sup>1</sup>**  
Not available in Service Areas / No disponible en las áreas de servicio  
3, 11

# BRIGHT. BOLD. BRILLIANT.


ProEdge® Hip & Ridge shingles coordinate with TruDefinition® Duration® Shingles Designer Colors Collection.




**Aged Copper<sup>1</sup>**




**Black Sable<sup>1,4</sup>**




**Bourbon<sup>1</sup>**




**Merlot<sup>1</sup>**




**Pacific Wave<sup>1</sup>**




**Sand Dune<sup>1</sup>**



**Sedona Canyon<sup>1</sup>**



**Storm Cloud<sup>1</sup>**




**Summer Harvest<sup>1</sup>**

# RESPLANDECIENTE. ATREVIDO. BRILLANTE.

Las tejas ProEdge® para lima y cumbre se coordinan con la colección TruDefinition® Duration® de colores de diseñador para tejas.

## COLOR AVAILABILITY MAP

Disponibilidad de colores por zonas/región





## Don't let black streaks lower the value or curb appeal of your home.

Owens Corning blends specialized copper-lined granules, developed by 3M, a leading producer of roofing granules, into our colorful shingles. This helps resist blue-green algae growth.\*

## No deje que las manchas de algas afecten al valor o aspecto de su vivienda.

En sus coloridas tejas, Owens Corning combina gránulos especiales con recubrimiento de cobre desarrollados por 3M, un productor líder de gránulos para techos. Esto ayuda a prevenir la proliferación de algas azul verdosas.\*

## THE RIGHT RIDGE MEANS MORE PROTECTION

Add extra protection and dimension while defending the parts of your roof that are vulnerable to high winds. With 2X higher wind rating than cut 3-tab shingles, ProEdge® Hip & Ridge shingles offer better performance without sacrificing style.

## LA CUMBRERA CORRECTA SIGNIFICA MÁS PROTECCIÓN

Añade protección y dimensión adicionales, al mismo tiempo que protege las partes del techo vulnerables a los vientos fuertes. Con una clasificación de viento dos veces mayor que las tejas de 3 lengüetas cortadas, las tejas para limatesa y cumbrera ProEdge® ofrecen un mejor desempeño sin sacrificar el estilo.

**2X** WIND WARRANTY  
OVER CUT 3-TAB SHINGLES

**2** VECES GARANTÍA  
CONTRA EL VIENTO  
PARA TEJAS DE 3 LENGÜETAS  
CORTADAS



## COLOR DISCLAIMER

As color experts, we know getting the shingle color right is a big part of any roofing purchase. Due to printing color variations, in addition to viewing shingle literature, we suggest you request an actual shingle sample to see how it will appear on your home and with your home's exterior elements in various natural lighting conditions. Lastly, we recommend you verify your color choice by seeing it installed on an actual home; your roofing contractor or supplier can provide a sample and may be able to direct you to a local installation.

## EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE COLOR

Como expertos en color, sabemos que lograr el color de teja correcto es una gran parte de cualquier compra de techos. Debido a las variaciones de color de impresión, además de ver la documentación sobre las tejas, le sugerimos que solicite una muestra de una teja real para ver cómo quedaría en su vivienda y con los elementos exteriores de su vivienda en diversas condiciones de luz natural. Por último, le recomendamos que verifique su elección de color al verla instalada en una vivienda real; su contratista o proveedor de techos puede proporcionarle una muestra y puede dirigirlo a una instalación local.




# TOTAL PROTECTION SIMPLIFIED™

It takes more than just shingles to protect a home. It takes an integrated system of components and layers designed to perform in three critical areas. The Owens Corning® Total Protection Roofing System® gives you the assurance that all of your Owens Corning® roofing components are working together to help increase the performance of your roof.

## TOTAL PROTECTION SIMPLIFIED™

Se necesita más que simplemente tejas para proteger su vivienda. Se necesita un sistema integral de componentes y capas diseñadas para desempeñarse en tres áreas críticas. El Total Protection Roofing System® de Owens Corning® le garantiza que todos sus componentes para techo de Owens Corning® funcionan en conjunto para aumentar el desempeño del techo.



## REGISTER YOUR WARRANTY

Registering your Owens Corning® warranty ensures it's easily referenced should you ever need to access it. The process is easy—just have your installation date, shingle type, shingle color and number of squares ready. Then go online to [www.owenscorning.com/roofingstandardwarranty](http://www.owenscorning.com/roofingstandardwarranty) or call 1-800-ROOFING (1-800-766-3464) to finish the process.



## REGISTRE SU GARANTÍA

Al registrar su garantía de Owens Corning®, le garantiza que la pueda consultar fácilmente en caso de que necesite acceder a ella. El proceso es simple: tenga a mano la fecha de instalación, el tipo de tejas, el color de tejas y la cantidad de cuadrados. Luego, visite [www.owenscorning.com/roofingstandardwarranty](http://www.owenscorning.com/roofingstandardwarranty) o llame al 1-800-ROOFING (1-800-766-3464) para finalizar el proceso.



**SCAN TO REGISTER YOUR WARRANTY**

Escanee para registrar su garantía

## Product Attributes

### Warranty Length\*

Limited Lifetime<sup>†</sup>  
(for as long as you own your home)

### Wind Resistance Limited Warranty\*

130-MPH

### Algae Resistance Limited Warranty<sup>\*/§</sup>

25 Years



## Atributos del producto

### Duración de la garantía\*

Limitada de por vida<sup>†</sup>  
(durante el tiempo que sea propietario  
de su casa)

### Garantía limitada de resistencia al viento

\*130 mph (209 km/h)

### Garantía limitada de resistencia a algas<sup>\*/§</sup>

25 años



## ProEdge® Hip & Ridge Shingle Product Specifications

Nominal Size	12" x 36"
Nominal Size	12" x 12"
Exposure	6"
Shingles per Bundle	22
Pieces per Shingle/Bundle	3/66
Lineal Coverage per Bundle	33 ft.

## Especificaciones del producto de teja ProEdge® para lima y cumbre

Tamaño nominal	12" x 36" (30.5 cm x 91.4 cm)
Tamaño nominal	12" x 12" (30.5 cm x 30.5 cm)
Exposición	6" (15.24 cm)
Tejas por paquete	22
Piezas por teja/paquete	3/66
Cobertura lineal por paquete	33 pies (10 m)

## Applicable Standards and Codes

ASTM D3462

CSA A123.5<sup>++</sup>

ASTM D228

ASTM D3018 (Type 1)

ICC-ES AC438<sup>#</sup>

ASTM D3161 (Class F Wind Resistance)

ASTM E108/UL 790 (Class A Fire Resistance)

PRI ER 1378E01

Florida Product Approval

Miami-Dade County Approval<sup>2</sup>

## Normas y códigos aplicables

ASTM D3462

CSA A123.5<sup>++</sup>

ASTM D228

ASTM D3018 (tipo 1)

ICC-ES AC438<sup>#</sup>

ASTM D3161 (resistencia al viento clase F)

ASTM E108/UL 790 (resistencia al fuego Clase A)

PRI ER 1378E01

Aprobación de productos de Florida

Aprobación<sup>2</sup> del condado de Miami-Dade

\* See actual warranty for complete details, limitations and requirements.

† 40-year Limited Warranty on commercial projects.

++ Only on product sold in Canada.

# International Code Council Evaluation Services Acceptance Criteria for Alternative Asphalt Shingles.

^ Excludes non-Owens Corning® roofing products such as flashing, fasteners, pipe boots and wood decking.

1 See Color Disclaimer Information on page 4 for additional details.

2 Applies for all areas that recognize a Miami-Dade Notice of Acceptance (NOA).

3 Shingles are algae resistant to help control the growth of algae and discoloration.

§ This coverage is effective 01/01/2023; Installation must include use of an approved Owens Corning® laminate shingle product with a 25-year algae resistance warranty. See actual warranty for details.

4 Owens Corning® Black Sable Shingle includes a patented design.

\* Consulta la garantía para conocer los detalles, las limitaciones y los requisitos.

† Garantía limitada de 40 años para proyectos comerciales.

++ Solo para productos vendidos en Canadá.

# Criterios de aceptación de los servicios de evaluación del Consejo de Código Internacional para el asfalto alternativo Tejas.

^ No incluye productos de techado que no sean de Owens Corning®, como tapajuntas, sujetadores, fundas de tuberías y terrazas de madera.

1 Consulta la sección Información de exención de responsabilidad de color en la página 4 para obtener más detalles.

2 Se aplica a todas las áreas que reconocen un aviso de aceptación (NOA) de Miami-Dade.

3 Las tejas son resistentes a las algas para ayudar a controlar el crecimiento de las algas y la decoloración.

§ Esta cobertura entra en vigor el 01/01/2023; la instalación debe incluir el uso de un producto aprobado por Owens Corning® para teja laminada con una garantía de 25 años de resistencia a las algas. Consulta la garantía real para obtener más detalles.

4 La teja Black Sable de Owens Corning® incluye un diseño patentado.



OWENS CORNING ROOFING AND ASPHALT, LLC  
ONE OWENS CORNING PARKWAY  
TOLEDO, OHIO, USA 43659

1-800-GET-PINK® | 1-800-438-7465  
www.owenscorning.com

Pub. No. 10016668-R. Printed in U.S.A. January 2023.  
THE PINK PANTHER™ & © 1964–2023 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.  
All Rights Reserved. The color PINK is a registered trademark of Owens Corning.  
© 2023 Owens Corning. All Rights Reserved.

Pub. N.º 10016668-R. Impreso en EE.UU. Enero de 2023.  
THE PINK PANTHER™ y © 1964–2023 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.  
Todos los derechos reservados. El color PINK es una marca registrada de  
Owens Corning. © 2023 Owens Corning. Todos los derechos reservados.