

Para uso interior en... Apartamentos, áticos, sótanos, barcos, cabinas, pórticos cerrados, condominios, garajes, hogares, cocinas, áreas de dormir de las mascotas, habitaciones.

Elimina los siguientes insectos: Chinchies, chinches del arce, escarabajos, hormigas carpinteras, abejas carpinteras, escarabajos de alfombras, carpas, moscas, caracaras, jirafas, insectos de fuego, pulgas, zancudos, escarabajos de suelo, polillas, quersones de harina, avispones, piojos, mibios, mosquitos cochinitas de humedad, escarabajos de granos de dientes de sierra, pascillos de dala, cochinitas garrapatas, avispos, insectos de agua, carcomas (etiapas de exposición), avispos con pinas amarillas

INSTRUCCIONES DE USO: Es una violación de la Ley Federal utilizar este producto de manera no conforme con lo indicado en su etiqueta. LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE CADA USO.

RESTRICCIONES DE USO

- Aplique este producto únicamente como se especifica en esta etiqueta.
- No contamine alimentos o comedestiles.
- Este producto es solo para uso interno residencial.
- No lo utilice en cabinas de avión.
- No utilice solo cuando el edificio esté vacío de humanos y mascotas.
- No aplicar este producto de manera que entre en contacto con trabajadores u otras personas; ya sea directamente o por deriva. Solo manipuladores protegidos pueden estar en el área tratada durante la aplicación.
- No permanezca en el área tratada. Salga del área inmediatamente y permanezca fuera del área tratada hasta que se hayan dispersado los aerosoles, vapores y/o olores. Espere dos (2) horas después de su aplicación y luego abra las ventanas, conductos de ventilación y puertas durante dos (2) horas. Si aún detecta un olor, debe dejar ventilar por más tiempo.
- No lo use en áreas de alimentos de los establecimientos donde se manipulen alimentos, restaurantes u otras áreas donde la comida es preparada o procesada de forma comercial. No utilice en áreas de servicio mientras los alimentos estén expuestos o las instalaciones estén en operación. Las áreas de servicio son zonas donde se sirve comida, tales como comedores, pero no incluyen áreas donde se pueda preparar o guardar alimentos. Antes de espaciar las aplicaciones por rociado, cubra o retire los alimentos y cubra las superficies de procesamiento de alimentos, o limpie luego del tratamiento y antes de utilizarlas. No aplique más de 1 vez al día.
- Aleje a las mascotas y aves y cubra los acuarios de peces antes de utilizarlo.

MANEJO DE LA RESISTENCIA A LOS PESTICIDAS

Este producto contiene un insecticida del Grupo 7C. Cualquier población de insectos puede contener individuos naturalmente resistentes a este producto y otros insecticidas del Grupo 7C. Los individuos resistentes pueden dominar la población de insectos si este grupo de insecticidas se utiliza repetidamente en los mismos campos. Deben seguirse estrategias apropiadas para el manejo de resistencia.

Para retrasar la resistencia a los insecticidas, considere:

- Evitar el uso consecutivo de este producto u otro Grupo 7C insecticidas que tienen un sitio de acción objetivo similar, en la misma especie de insecto.
- Basar el uso de insecticidas en un programa integral de MIP.
- Monitoreo de la población de insectos tratados para detectar pérdida de eficacia en el campo.
- Comunicarse con su especialista de extensión local, asesores de cultivos certificados y / o fabricante para manejo de la resistencia a insecticidas o recomendaciones de MIP para el sitio específico y problema de plagas de resistencia

Para usar correctamente este producto:



No lo use más de un nebulizador por habitación. NO lo utilice en espacios pequeños o cerrados tales como armarios, gabinetes o debajo de los mostradores o mesas. NO lo utilice en una habitación de 5 x 5 pies o más pequeña; en su lugar, deje que el rocío regrese de otras habitaciones. El uso del nebulizador en un espacio cerrado puede causar que el producto explote, cause lesiones a las personas o daños a la propiedad.

PYRIPROXYFEN GROUP 7C INSECTICIDE



Apague TODAS las fuentes inflamables, tales como las luces piloto (cierra las válvulas de gas), otras llamas expuestas o dispositivos eléctricos en funcionamiento que se apagan y encienden por ciclos (como refrigeradores, termostatos, etc.).



Comuníquese con su compañía de gas o de gestión si necesita ayuda con sus luces piloto.

Cubra los suelos y muebles de madera que se encuentren en el área inmediata alrededor del nebulizador con periódicos o un paño. Abra los gabinetes, alacenas, gavetas, armarios y puertas en las áreas a ser tratadas. Coloque una silla, mesa pequeña o soporte en el centro de la habitación a ser tratada y cubrala con periódico. Para obtener mejores resultados, trate todas las áreas. Rellene y coloque una etiqueta colgante en la puerta del área tratada para alertar a su familia y otras personas que no ingresen al área tratada durante dos (2) horas.

Antes de usar el nebulizador:



Retire o cubra los alimentos expuestos y el agua bebible antes de la aplicación. Retire o cubra los platos, utensilios, equipo de procesamiento de alimentos y superficies de preparación de alimentos, o lávelos antes de usarlos. Retire las mascotas y aves, cubra y apague los acuarios de peces antes de activar la lata. Apague todos los extractores y cierre todas las ventanas, puertas y ventiladores.

Para comenzar a usar el nebulizador:

AGITAR BIEN ANTES DE USAR. MANTENGA EL RECIPIENTE EN POSICIÓN VERTICAL.

Immediately antes de activar la lata, complete la etiqueta colgante de la puerta con la hora y la fecha para informar a las personas que no entren al área tratada (instalaciones) por al menos dos (2) horas después de la hora de activación. Cuelgue la etiqueta en la puerta de entrada. Dirija la lata lejos de su cara y ojos al activar (el dispositivo rocia hacia arriba). Para cerrar la válvula en posición abierta para la descarga automática, presione el botón hacia abajo con firmeza hasta que encaje en la posición, incline el dispositivo lejos de la cara (el contenedor rocia hacia arriba). Una vez que la lata se ha activado, colóquela en la silla, mesa pequeña o soporte (cubierto con periódico) ubicado en el centro de la habitación a ser tratada.



NO permanezca en el área tratada. Descosque el lugar tratado, departamento individual u otra estructura inmediatamente. No vuelva a ingresar por 2 horas.

Ventilación:



Esperes dos (2) horas después de su aplicación y luego abra las ventanas, conductos de ventilación y puertas durante dos (2) horas. Si aún detecta un olor, debe dejar ventilar por más tiempo.

Para obtener un control más efectivo de plagas de almacenamiento, abra todas las puertas de las alacenas y las gavetas para una mejor penetración del rocío. Retire todos los comestibles infestados y saqueles a un lugar para desechos externo. Para el control de pulgas y garrapatas, aspire a fondo todas las alfombras, muebles tapizados, junto con los rodapiés, debajo de los muebles y en los armarios. Coloque la bolsa de la aspiradora en un saco y saquele a un lugar para desechos externo. Limpie todas las superficies de suelo.



AVISO: De acuerdo con lo permitido por la ley aplicable, el comprador es totalmente responsable de la seguridad y del uso del producto de manera contraria a las indicaciones.

Las normas federales prohíben propulsores en aerosoles con clorofluorocarbonos (CFC).

ALMACENAMIENTO Y DESECHO

No contamine el agua, los alimentos o el pienso mediante el almacenamiento o desecho.

Almacenamiento del pesticida: Almacene este producto en un lugar fresco, seco (preferiblemente cerrado) lejos del calor o llamas abiertas y al que no tengan acceso los niños ni los animales.

Desecho del recipiente: ¡No perforo ni incinerel! Si se encuentra vacío: Colocar en la basura u ofrecerlo para reciclarse si fuera posible. Si se encuentra parcialmente lleno: Comuníquese con la agencia local de desechos sólidos para obtener instrucciones para su eliminación.

PRIMEROS AUXILIOS	
Si toca la piel o la ropa:	• Quite la ropa contaminada. • Enjuáguese la piel inmediatamente con suficiente agua durante 15 a 20 minutos. • Comuníquese con un centro de control de envenenamiento o médico para recibir consejos sobre tratamiento.

Tenga consigo el recipiente del producto o la etiqueta cuando llame al centro de control de envenenamientos o al médico, o cuando vaya a recibir tratamiento. Para obtener información adicional sobre este producto pesticida (incluyendo riesgos a la salud, emergencias médicas o incidentes con pesticidas) llame al 1-888-740-8712.

MEIDAS DE PRECAUCIÓN DOMESTICOS PRECAUCION

No vivo si es absorbido por la piel. Evitar el contacto con la piel, ojos o ropa. El contacto prolongado o repetido con frecuencia con la piel puede causar una reacción alérgica en algunas personas. Lávese las manos minuciosamente con agua y jabón después de tocar el producto y antes de comer, beber, masticar goma de mascar, consumir tabaco o ir al baño. Retire y lave la ropa contaminada antes de volver a utilizarla.

PELIGROS FISICOS O QUIMICOS



Ingrediente Altamente Inflamable

Contenidos bajo presión. No utilizar ni almacenar cerca de fuentes de calor o llamas. No perforo ni incinerar. La exposición a temperaturas por encima de 130°F puede causar quemaduras. Este producto contiene ingredientes altamente inflamables. Si no se usa apropiadamente, esto puede causar incendios o explosiones. Siga las instrucciones de uso de esta etiqueta cuidadosamente.

Got nests...get

REVENGE

Dual Action

Bedbug & Insect Room Fogger

GROUP	INSECTICIDE
7C	PYRIPROXYFEN

ACTIVE INGREDIENTS:

Pyrethrins	0.05%
(S)-cyano(3-phenoxypheyl)methyl(S)-4-chloro-	
alpha-(1-methyl-1-phenylethyl)benzoacetate	0.10%
*Piperonyl butoxide	0.10%
**N-Octyl bicycloheptene dicarboximide	0.16%
2-(1-Methyl-2,4-d-phenoxypheoxy) ethoxy pyridine	0.10%
OTHER INGREDIENTS	99.49%
TOTAL	100.00%

EPA Reg. No.1021-1674-9008

EPA Est. No. 33595-MO-5(J)

33595-MO-2(Y)

33595-MO-3(Q)

33595-MO-4(N)

Positrol is first letter of batch code number on bottom of can

* (butylcarbitol) (6-crotyl piperonyl) ether and related compounds

** MGK® 264, Insecticide Synergist

EVERCIDE NYLAR, MGK® Registered trademarks

of Mdauplin Gmley/King Company

Keep Out Of Reach Of Children

CAUTION

(See side panel for additional

Precautionary Statements and First Aid)

Distributed by:

Boyd's Products, Inc.

16301 Sullivan Road

Oriskany, NY 13424

STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food, or feed by storage or disposal. **Residual Storage:** Store this product in a cool, dry place. Do not store in areas accessible to children and animals. **Container Disposal:** Do not puncture or incinerate. If empty, place in trash or offer for recycling if available. If partly filled, call your local solid waste agency for disposal instructions.

IF ON SKIN OR CLOTHING:	FIRST AID
	• Take off contaminated clothing. • Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. • Call your local poison control center or doctor for treatment advice.

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment. For additional information on this pesticide product (including health concerns, medical emergencies, or pesticide concerns), you may call 1-888-740-8772.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

CAUTION

Harmful if absorbed. Irritant. Avoid contact with skin, eyes or clothing. Prolonged or frequently repeated skin contact may cause allergic reactions in some individuals. Wash hands thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet. Remove and wash contaminated clothing before reuse.

PHYSICAL OR CHEMICAL HAZARDS

Highly Flammable

Ingredient: Alantemite

Inflamable

Contents under pressure. Do not use or store near heat or open flame. Do not puncture or incinerate container. Exposure to temperatures above 130°F may cause container to rupture. Do not use if container is damaged. Ingredient it may cause a fire or explosion if not used properly. Follow the Directions for Use on this label carefully.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal Law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. See outer box for complete Directions for Use. Instructions for use are also on the label.

READ ENTIRE LABEL BEFORE EACH USE.

USE RESTRICTIONS

Apply this product only as specified on this label. Do not contaminate food or feedsuits.This product is for indoor residential use only. Do not use in aircraft cabins. For use only when building has been vacated by human beings and pets. Do not apply this product in a way that will contact workers or other persons, either directly or through drift. Only protected handlers may be in the treated area during application. Do not remain in treated area. Exit area immediately and remain outside the treated area until aerosols, vapors, and/or mists have dispersed. Wait two (2) hours after application, and then open windows, vents and doors for two (2) hours. If an odor is still detected, additional ventilation is required. Do not use in food areas of food handling establishments, restaurants, or other areas where food is commercially prepared or processed. Do not use in serving areas while food is exposed or facility is in operation. Serving areas are areas where food is served, such as dining rooms, but excluding areas where foods may be prepared or held. Prior to space spray applications, cover or remove food, and cover food processing surfaces or clean after treatment and before use. Do not apply more than 1 time per day. Remove pets, birds, and cover fish aquariums before use.

One 2 ounce canister of fogger treats a room up to 16 ft. x 16 ft. with an 8 ft. ceiling or 2,000 cubic feet of unobstructed space.