



THE BRAND THAT WORX

LA MARQUE XCEPTIONELLE | LA MARCA XCEPCIONAL

PRODUCT CATALOGUE

CATALOGUE DES PRODUITS | CATÁLOGUE DE PRODUCTOS

COVERING THE GLOBE

WELCOME TO THE WORLD OF CAR REFINISHING PRODUCTS

Established in 1999, CARWORX celebrates over 20 years in business as we continue to take pride in offering professional, workshop quality products to our customers around World. Our mission is simple. Deliver reliable products that revolutionize the refinishing process while enhancing body-shop productivity. That's why with over 500 automotive refinishing products and accessories, we are still constantly researching the market for the latest manufacturing raw materials with the objective of providing our clients with innovative solutions that have the ability to meet any project need.

BIENVENUE AU MONDE DES PRODUITS DE CARROSSERIE

Établi en en 1999, CARWORX célèbre plus de 20 ans dans l'industrie de finition automobile tout en continuant à offrir des produits de qualité professionnelle à nos clients situé autour du monde. Notre mission est simple. Fournir des produits fiables qui révolutionnent le processus de finition tout en améliorant la productivité des ateliers de carrosserie. C'est pourquoi que même avec plus de 500 produits, nous continuons à rechercher le marché pour de nouveaux matières premières dans le but de fournir à nos clients des solutions innovantes qui sont capables de répondre à tous leurs besoins.

BIENVENIDOS AL MUNDO DE LOS PRODUCTOS DE ACABADO ESTÉTICO DE COCHES

Fundada en 1999, CARWORX celebra más de 20 años en el negocio, orgullosos de seguir ofreciendo productos profesionales y de calidad para los talleres de nuestros clientes de Norteamérica. Nuestra misión es simple. Entregar productos confiables que revolucionen el proceso de acabado de carrocería al mismo tiempo que mejoran la productividad del taller. Es por eso que, con más de 500 productos y accesorios de refiniería automotriz, seguimos investigando constantemente el mercado, en busca de las más recientes herramientas y tendencias de fabricación, todo con el objetivo de brindar a nuestros clientes soluciones innovadoras que tengan la capacidad de satisfacer cualquier necesidad para sus proyectos



INNOVATION

INNOVATION | INOVADOR



QUALITY

QUALITÉ | CALIDAD



LOYALTY

FIDÉLITÉ | LEAL

INDEX

INDEX

	Auto Mask	19		Optimal Buffing Pad Kit	32		Brush-On Seam Sealer	51
	Fillers & Putties Mastics et Matériaux de Remplissage Rellenos y Masillas	20		Buffing Back Pad	33		Optimum Epoxy Seam Sealer	51
	Optimum +	21		Microfiber Cloth	33		Refinish Aerosols Aérosols de Finition Aerosoles para Acabado	52
Abrasives Abrasifs Abrasivos	04	Optimum Euro Gold	21	3" Mini Polisher	33		Etch Primer	53
Premium Gold	05	Optimum Supergrip	21	Cleaning Brush	33		Silver Wheel Spray	53
Green Ice	06	Softworx	21	Surface Preparation & Reducers Préparation de Surface et Réducteur Preparación de Superficies y Reductores	34		Clear Coat Spray	53
Optimum Gold	07	Polyester Spray Filler	21	Acetone	35		Trim Black	53
Filler Buster	08	Fiberworx	22	Wax & Grease Remover	35		Zinc Spray	53
Silk Cut	08	Flex Filler For Plastic	22	Final Wash Solvent	35		Cleaning Nettoyage Limpiadores	54
Crystal Finish	08	Steel Putty	22	Aqua-Clean	35		All Purpose Cleaner	55
MatTex	08	Euro 844	22	Universal Reducer	35		Wash-N-Shine	55
Double Sided Sponge	09	Euro 843	22	Paint Guns & Parts Pistolets de Peinture et Pièces Pistolas para Pintura y Partes	36		Window Cleaner	55
Multi Soft Sanding Pad	09	NC Kombi	23	Optimum 454 - HVLP	37		Optimum Glass Cleaner	55
Wet Sand WPS Sanding Sheet	09	Whiteworx	23	Optimum 454 - CPS	37		Cockpit Spray	56
CW Flex Roll	09	Eurosoft	23	Optimum 350 - HVLP	37		Lift-Off Soap	56
Dry Guide Coat	10	Multiplus	23	Nozzle replacement Kit	37		Paint-Ex	56
Flatworx	10	Lightworx	23	Reusable Paint Cups	37		Soap Dispensers	56
Velcro Sanding Block	10	Blue Hardener	24	Gun Repair Kit	38		Chamois	56
Sanding Block (Black & Orange)	10	Pink Hardener	24	Gun Cleaning Kit	38		Equipment & Personal Protection Équipement et Protection Personnelle Equipo de Protección Personal	57
2" Mini Disc Hand Pad	10	Red Hardener	24	Air Line Water Filter	38		Dust Needles	58
Sanding Back Pad	11	CHP - Liquid Hardener	24	PG / FG Fine Filter	38		Color Match Cards	58
Hand Backing Pad	11	Plastic Spreader	24	Mini Regulator	38		Magnetic Mirror Holder	58
Soft Interface Pad	11	Putty Knife / Spreader Set	24	Magnetic Gun Holder	38		Mixing Stick & Opener	58
Orbital Sanders	11	Mixing Board	24	Paint & Mixing Cups Tasse et Godets de Peinture Pintura y Copas de Mezcla	39		Razor Blades	58
Masking Tapes Ruban à Masquage Cinta Adhesiva	12	Primers & Clear Coats Apprêts et Vernis Imprimaciones y Recubrimientos Claros	25	CW Mixing Cups & Lids	40		Mini Ratchet Set	58
CW-1200 Green	13	Bullet Clear Coat - VOC Compliant	26	CW Mixing Cup Dispenser	40		Dent Repair Kit	59
CW-1000 Yellow	13	Clearworx - VOC Compliant	26	PCS Liner Dispenser	40		Touch Up Tips	59
CW-950 Red	13	Clearworx MS - VOC Compliant	26	PSC Lid Dispenser	40		Eraser Wheel	59
CW-900 Orange	13	Euroclear MS+ - VOC Compliant	26	PCS Paint Cup System	41		Tractor Eraser Wheel	59
CW-900 Blue	13	Primeworx - VOC Compliant	27	PCS Hard Cup & Collar	41		Tape Off Disc	59
CW-900 Yellow	14	Primer to Sealer Additive - VOC Compliant	27	PCS Lids	41		Pressure Pump Spray Can	60
CW-890 Green	14	CW Epoxy Primer - VOC Compliant	27	PCS Sealing Plugs	41		Trim Remover Kit	60
CW-800 Aquaworx	14	Lacquer Primer - VOC Compliant	27	PCS Black Plastic Adapter	41		Spout Plier	60
CW-480 Blonde	14	Performance Plus - USA National Rule	28	PCS Stainless Steel Adapter	41		Infrared Thermometer	60
CW-380 Beige	14	Clearworx - USA National Rule	28	PCS Adapter Reference Guide	42-45		Orange Nitrile Gloves	60
Fine Line Tape	15	Euro MS+ - USA National Rule	28	Protective Coating Revêtements de Protection Protectores de Recubrimiento	46		Heavyweight Spray Sock	61
Edgeless Tape	15	2K High Build - USA National Rule	28	Stone Chip Spray	47		Lab Coat	61
Trimworx	15	Buffing Compounds & Polishes Composé de Polissage Componentes para Pulir y Abrillantadores	29	Rubber Hi-Build	47		Paint Overall	61
Silver Cloth Tape	15	Optimal Cut	30	Wax Cavity Protection	47		Mechanical Lubricants & Grease Lubrifiants et Graisse Mécaniques Lubricantes y Grasas Mecánicas	62
Powder Coating Tape	15	Optimal Polish	30	CW-1000 - VOC Compliant	47		Rustworx	63
Technical Tapes & Adhesives Adhésifs et Rubans Spécialisé Técnico Adhesivos y Cintas	16	Optimal Glaze	30	CW-500 - VOC Compliant	48		White Lithium Grease	63
Liquid Super Glue	17	Optimal Bullet	30	CW-165 Aqua Rust Proof - VOC Compliant	48		Silicone Spray	63
Emblem Adhesive Strip	17	Optimal Fast Wax	31	CW-1000 - USA National Rule	48		Brakes & Parts Cleaner	63
Double Sided Mounting Tape	17	Optimal Swirl Remover	31	CW-500 - USA National Rule	48		Lubri 3000	63
Grey Acrylic Double Sided Tape	17	Optimal Shine	31	Bedrock Bedliner Kit	49		Copper Spray	63
Clear Acrylic Double Sided Tape	17	Optimal Bullet Kit	31	Refinish Restorer	49		Icon Index Index des icônes Índice de Iconos	64
Masking Solutions Solution de Masquage Ebmascramiento Solucion	18	Optimal Compounds & Polishing Kit	31	Stone Chip Gun	49		Notes Remarques Notas	65-66
Foam Tape	19	Orange Buffing Pad	32	Sound Deadening Panels	49			
Masking Film	19	Blue Buffing Pad	32	Sealers Scellants Selladores	50			
CW Liquid Mask	19	Black Buffing Pad	32	Uniflex Seam Sealer	51			

04

ABRASIVES

ABRASIFS

ABRASIVOS

ICONS / ICÔNES / ICONOS



BEST SELLER
FAVORI
MEJOR VENDIDO



PRODUCTIVITY
PRODUCTIVITÉ
PRODUCTIVIDAD



DRY SANDING
PONÇAGE SEC
LIJADO EN SECO



WET SANDING
PONÇAGE À L'EAU
LIJADO EN HÚMEDO



CONFORMABLE
CONFORMABLE
CONFORME



LONG LASTING
DURABLE
LARGA DURACIÓN





PREMIUM GOLD



- Ⓢ **Premium Gold** is a premium abrasive with a strong film backing that allows for a better surface finish and longer life. It is water resistant, durable and can be used wet or dry.
- Ⓢ **Premium Gold** comprend un grain abrasif de qualité supérieur avec un support en pellicule, qui résiste au déchirure et offre une excellente performance sur le sablage de contour. Le revêtement de stéarate empêche la poussière et peut être utilisé à l'eau ou sec.
- Ⓢ **Premium Gold** es un abrasivo de primera calidad con una cinta resistente que permite un mejor acabado de la superficie y una vida útil más prolongada. Es resistente al agua, duradero y se puede usar húmedo o seco.

6" VELCRO DISC MULTI-HOLE

Art. No.	Grit	Units
143.100	P 40	25
143.101	P 60	25
143.102	P 80	25
143.103	P 100	50
143.104	P 120	50
143.105	P 150	50
143.106	P 180	50
143.107	P 220	50
143.108	P 240	50
143.109	P 320	50
143.110	P 400	50
143.111	P 500	50
143.112	P 600	50
143.113	P 800	50

6" VELCRO DISC




Art. No.	Grit	Units
140.5040	P 40	25
140.5060	P 60	25
140.5080	P 80	25
140.5100	P 100	50
140.5120	P 120	50
140.5150	P 150	50
140.5180	P 180	50
140.5220	P 220	50
140.5240	P 240	50
140.5320	P 320	50
140.5400	P 400	50
140.5500	P 500	50
140.5600	P 600	50
140.5800	P 800	50
140.51000	P 1000	50
140.51500	P 1500	50
140.52000	P 2000	50
140.53000	P 3000	50

2" VELCRO MINI DISC

Art. No.	Grit	Units
140.480	P 2000	100

MINI DISC HAND PAD

Art. No.	Size	Units
137.440	35 mm (2")	1



*See page 10 for Mini Disc Hand Pad details



GREEN ICE



- Green Ice sandpaper is made with a premium blend of zirconium and ceramic abrasive with a high quality stearate coating to maximize its performance. The Carworx Green Ice is engineered to offer a best-in-class performance for a variety of applications.
- Green Ice est composé d'un mélange de zirconium et de céramique avec un revêtement en stéarate de haute qualité pour maximiser la performance. Le Carworx Green Ice est conçu pour offrir les meilleures performances de sa catégorie pour une variété d'applications.
- El papel de lija Green Ice está hecho con una mezcla premium de circonio y abrasivo cerámico, con un recubrimiento de estearato de alta calidad para maximizar su rendimiento. El Carworx Green Ice está diseñado para ofrecer el mejor rendimiento de su clase para una variedad de aplicaciones.

6" VELCRO DISC

Art. No.	Grit	Units
139.962	P 40	50
139.963	P 60	50
139.964	P 80	50
140.180	P 100	100
139.965	P 120	100
139.966	P 150	100
139.967	P 180	100
139.968	P 220	100
139.969	P 240	100
139.971	P 320	100
139.973	P 400	100
139.974	P 500	100
140.181	P 600	100
140.182	P 800	100

9x11" SANDING SHEET

Art. No.	Grit	Units
141.885	P 40	50
141.886	P 60	50
141.887	P 80	50
141.888	P 100	100
141.889	P 120	100
141.890	P 150	100
141.891	P 180	100
141.892	P 220	100
141.893	P 240	100
141.894	P 320	100
141.895	P 400	100
141.896	P 600	100
141.897	P 800	100

6" VELCRO FILM DISC

Art. No.	Grit	Units
140.41000	P 1000	50
140.41500	P 1500	50
140.42000	P 2000	50
140.42500	P 2500	50
140.43000	P 3000	50

6" VELCRO MULTI-HOLE FILM DISC




Art. No.	Grit	Units
140.3801	P 1000	50
140.31000	P 1500	50
140.32000	P 2000	50
140.32500	P 2500	50
140.33000	P 3000	50

6" VELCRO MULTI-HOLE DISC

Art. No.	Grit	Units
140.340	P 40	50
140.360	P 60	50
140.380	P 80	50
140.3100	P 100	100
140.3120	P 120	100
140.3150	P 150	100
140.3180	P 180	100
140.3220	P 220	100
140.3240	P 240	100
140.3320	P 320	100
140.3400	P 400	100
140.3500	P 500	100
140.3600	P 600	100
140.3800	P 800	100

6" PEEL-OFF STICK-IT DISC

Art. No.	Grit	Units
124.040	P 40	50
124.060	P 60	50
124.080	P 80	50
124.100	P 100	100
124.120	P 120	100
124.180	P 180	100
124.240	P 240	100
124.320	P 320	100
124.400	P 400	100
124.500	P 500	100
124.600	P 600	100
124.800	P 800	100
124.1000	P 1000	100





OPTIMUM GOLD ★ 🌀 ⚡ 💎

- Optimum Gold is a premium quality abrasive that delivers a consistent performance on a variety of collision repair and industrial substrates. The reattachable abrasive disc is ideal for feather edging, filler shaping, paint prep and finish.
- Optimum Gold est un abrasif de première qualité qui offre une gamme complète de grade de papier sabler pour exécuter toutes les tâches de sablage et de préparation dans une carrosserie ou un atelier industriel. Idéal pour sabler et former les mastiques et pour le biseautage de peinture ainsi que la préparation avant peinture.
- Optimum Gold es un abrasivo de primera calidad que ofrece un rendimiento consistente en una variedad de reparación de partes de colisión y sustratos industriales. El disco abrasivo reincorporable es ideal para alisar la superficie, relleno/moldeado, y preparación de pintura y acabado.

5" VELCRO DISC

Art. No.	Grit	Units
142.501	P 40	50
142.502	P 60	50
142.503	P 80	50
142.504	P 100	100
142.514	P 120	100
142.505	P 150	100
142.506	P 180	100
142.507	P 220	100
142.508	P 240	100
142.509	P 320	100
142.510	P 400	100
142.511	P 500	100
142.512	P 600	100
142.513	P 800	100

6" VELCRO DISC

Art. No.	Grit	Units
142.601	P 40	50
142.602	P 60	50
142.603	P 80	50
142.604	P 100	100
142.614	P 120	100
142.605	P 150	100
142.606	P 180	100
142.607	P 220	100
142.608	P 240	100
142.609	P 320	100
142.610	P 400	100
142.611	P 500	100
142.612	P 600	100
142.613	P 800	100

6" LINKROLL PSA

Art. No.	Grit	Units
142.401	P 40	50
142.402	P 60	50
142.403	P 80	50
142.404	P 100	100
142.405	P 120	100
142.406	P 150	100
142.407	P 180	100
142.408	P 220	100
142.409	P 240	100
142.410	P 320	100
142.411	P 400	100
142.412	P 500	100
142.413	P 600	100
142.414	P 800	100

STICK-ON ABRASIVE ROLL (70x50mm)



Art. No.	Grit	Units
142.080	P 80	1
142.100	P 100	1
142.120	P 120	1
142.150	P 150	1
142.180	P 180	1
142.220	P 220	1
142.240	P 240	1
142.320	P 320	1
142.400	P 400	1

VELCRO STRIP (420 x 70 mm)

Art. No.	Grit	Units
124.040.2	P 40	50
124.060.2	P 60	50
124.080.2	P 80	50
124.120.2	P 120	50
124.180.2	P 180	50
124.240.2	P 240	50
124.320.2	P 320	50
124.400.2	P 400	50

PSA STRIP (420 x 70 mm)

Art. No.	Grit	Units
124.060.1	P 60	50
124.080.1	P 80	50
124.120.1	P 120	50
124.180.1	P 180	50
124.240.1	P 240	50
124.320.1	P 320	50
124.400.1	P 400	50





FILLER BUSTER



- Ⓢ **Filler Buster** is manufactured with a patented blend of abrasives for an optimal cut rate and long lasting life. FILLER BUSTER can be used for stripping paint off metal, feather-edging around the repair area, as well as shaping and sanding body filler.
- Ⓢ **Filler Buster** est fabriqué avec un mélange d'abrasifs breveté, pour une coupe optimale et une durée de vie prolongée. Filler Buster peut être utilisé pour décaper la peinture au métal facilement, ou pour bisauter la peinture autour d'une réparation ainsi que pour le sablage du mastic de carrosserie.
- Ⓢ **Filler Buster** está fabricado con una mezcla patentada de abrasivos para una velocidad de corte óptima y una vida útil prolongada. FILLER BUSTER se puede utilizar para quitar pintura del metal, alisar la superficie alrededor del área que se desea reparar, así como dar forma y lijar la carrocería.

SILK CUT FOAM DISC



- Ⓢ **Silk Cut** is a patented foam abrasive with unbeatable performance when it comes to wet and dry sanding. Due to its special foam backing that is bonded to it's extremely flexible center sponge, SILK CUT adapts easily to contours and makes it possible to work on rounded shapes and sharp edges without the danger of over sanding.
- Ⓢ **Silk Cut** est un abrasif breveté avec une mousse intermédiaire à cellule ouverte intégré. Ceci permet de sabler facilement des surfaces irrégulières ainsi qu'à l'eau ou sec. Idéal pour le sablage fin avant le polissage.
- Ⓢ **Silk Cut** es una espuma abrasiva patentada con un rendimiento inmejorable cuando se trata de lijado en húmedo y en seco. Debido a su especial respaldo de espuma que está adherido a su extremadamente flexible esponja central, SILK CUT se adapta fácilmente a los contornos y permite trabajar en formas redondeadas y bordes afilados sin el peligro de lijar demasiado.

CRYSTAL FINISH FILM DISC



- Ⓢ **Crystal Finish** is a film abrasive used to remove runs, dust nibs and excessive orange peel prior to repainting or buffing.
- Ⓢ **Crystal Finish** est un abrasif de première qualité sur un support en pellicule. Spécialement conçu pour le sablage final ou le sablage avant le polissage. Idéal pour enlever les imperfections de peintures, ainsi que les grains, coulisse et plure d'orange non désirée.
- Ⓢ **Crystal Finish** es una película o cinta abrasiva que se utiliza para eliminar rayaduras, las partículas de polvo y la piel de naranja excesiva antes de repintar o pulir.

MATTEX



- Ⓢ **Mattex** is a patented cloth laminated with a foam support that is suitable for sanding and dulling primers and paints by hand. Suitable for wet and dry use.
- Ⓢ **Mattex** est un tissu breveté laminé avec un support en mousse, conçu pour le ponçage et le dépolissage de peinture, apprêt et pièces neuves. Peut être utilisé sec ou à l'eau.
- Ⓢ **Mattex** es un paño laminado patentado con un soporte de espuma adecuado para lijar y desvanecer imprimaciones y pinturas a mano. Adecuado para uso húmedo y seco.

8" VELCRO DISC

Art. No.	Grit	Units
124.B40	P 40	50
124.B80	P 80	50
124.B120	P 120	50



6" VELCRO DISC

Art. No.	Color	Grit	Units
140.60001	Mixed	P 1000 - P 5000	20
140.60500	Ice	P 500	20
140.60800	Blue	P 800	20
140.61000	Purple	P 1000	20
140.62000	Orange	P 2000	20
140.63000	Red	P 3000	20
140.64000	Green	P 4000	20
140.65000	Yellow	P 5000	20




6" FILM DISC

Art. No.	Grit	Units
140.980	P 800	50
140.981	P 1000	50
140.982	P 1500	50
140.983	P 2000	50
140.984	P 2500	50
140.985	P 3000	50



6" MATTEX DISC

Art. No.	Color	Grit	Units
136.293	Maroon	P 320	20
136.292	Grey	P 600	20
136.290	Green	P 1200	20



MATTEX SANDING PAD

Art. No.	Color	Grit	Units
136.283	Maroon	P 320	20
136.282	Grey	P 600	20
136.280	Green	P 1200	20





DOUBLE SIDED ABRASIVE SPONGE



- ④ **Flexible Double Sided Abrasive Pad** that adapts perfectly to the most difficult surfaces, curves and edges.
- ④ **Éponge d'Abrasive Double Face** qui s'adapte parfaitement sur les plus difficiles surfaces, courbes et bords.
- ④ **Almohadilla Abrasive Flexible de Doble Cara** que se adapta perfectamente a las superficies, curvas y bordes más difíciles.

120MM x 98MM x 13MM PAD

Art. No.	Grit	Units
136.260	Fine (P 320-500)	12
136.261	Superfine (P 600-1000)	12
136.262	Microfine (P 1000-1500)	12



MULTI SOFT SANDING SPONGE



- ④ **Multi Soft** is a highly flexible and versatile sanding sponge designed specifically for sanding curves, contours and hard to reach areas.
- ④ **Multi Soft** est une éponge de ponçage très flexible et polyvalente conçue spécifiquement pour le ponçage des courbes, des contours et des zones difficiles d'accès.
- ④ **Multi Soft** es una esponja de lijado altamente flexible y versátil diseñada específicamente para lijar curvas, contornos y áreas de difícil acceso.

140MM x 115MM x 5MM SPONGE

Art. No.	Description	Units
126.251	P 220 (Medium-Fine)	15
126.252	P 320 (Fine)	15
126.253	P 500 (Super Fine)	15
126.254	P 1000 (Ultra Fine)	15
126.255	P 1500 (Micro Fine)	15



WET OR DRY SANDING SHEET



- ④ **Wet Sand WPS** is a waterproof abrasive suitable for sanding and finishing multiple surfaces and materials including lacquers, paints, body fillers, metals and plastics.
- ④ **Feuille Abrasif à l'Eau ou Sec** est un abrasif imperméable conçu pour le ponçage à l'eau sur plusieurs surfaces, notamment les laques, les peintures, les matériaux de remplissage, les métaux et les plastiques.
- ④ **Lijado Húmedo WPS** es un abrasivo a prueba de agua adecuado para lijar y dar acabado a múltiples superficies y materiales, incluidas lacas, pinturas, molduras, metales y plásticos.

9x11" SANDING SHEET

Art. No.	Grit	Units
136.684	P 400	100
136.685	P 500	100
136.687	P 800	100
136.688	P 1000	100
136.689	P 1200	100
136.690	P 1500	100
136.691	P 2000	100
136.693	P 2500	100



CW FLEX ROLL



- ④ **CW Flex Roll** is a highly flexible abrasive designed for manual refinishing of contours, curves and hard to reach areas.
- ④ **CW Flex Roll** est un abrasif perforé en mousse souple. Conçu pour le ponçage des courbes, des contours, et les endroits difficiles d'accès.
- ④ **CW Flex Roll** es un abrasivo altamente flexible diseñado para el terminado manual de contornos, curvas y áreas de difícil acceso.

115MM x 25M ROLL

Art. No.	Grit	Units
137.423	P 150	1
137.424	P 180	1
137.425	P 220	1
137.426	P 240	1
137.427	P 280	1
137.428	P 320	1
137.429	P 400	1
137.430	P 500	1
141.450	P 600	1
142.183	P 800	1





DRY GUIDE COAT



- Ⓢ **Dry Guide Coat** control powder that enhances imperfections making them visible while sanding. Does not contain any solvents and does not clog the abrasive.
- Ⓢ **Couche Guide en Poudre** qui rend visible les imperfections de la surface au cours du ponçage. Ne contient aucun solvants et n'encrasse pas l'abrasif.
- Ⓢ **Polvo de Control Capa de Guía Seca** que mejora las imperfecciones haciéndolas visibles durante el lijado. No contiene disolventes y no obstruye el abrasivo.

Art. No.	Color	Size	Units
125.001	Black	100 g	1
125.002	Orange	100 g	1



FLATWORX



- Ⓢ **Flatworx** is a one step, water-based abrasive cleaning and preparation system for use on all paint finishes. Also used for blending new paint.
- Ⓢ **Flatworx** est une pâte abrasive à base d'eau qui sert à nettoyer et préparer les panneaux pour la peinture. Idéal pour les pare chocs neufs. Facile à rincer.
- Ⓢ **Flatworx** es un sistema de preparación y limpieza abrasiva a base de agua de un solo paso para usar en todos los acabados de pintura. También se utiliza para mezclar pintura nueva.

Art. No.	Color	Size	Units
138.805	Paste	500 g	12
138.806	Mousse	500 g	12



VELCRO SANDING BLOCK



- Ⓢ **Velcro Sanding Block** for manual dry sanding with 6" VELCRO® discs.
- Ⓢ **Bloc de Ponçage** pour les disques VELCRO® de 6" pour la finition manuelle.
- Ⓢ **Block de Lijado en Velcro** para lijado manual en seco con discos VELCRO® de 6".

Art. No.	Size	Units
137.439	6"	1

*Sandpaper disc not included



SANDING BLOCK



- Ⓢ **Rubber Sanding Block** available in a hard or soft rubber. Used for wet and dry sanding.
- Ⓢ **Bloc de Ponçage en Caoutchouc** disponible dans un bloc de ponçage en caoutchouc dur ou mou. Utilisé pour le ponçage à l'eau et sec.
- Ⓢ **Block de Lijado** disponible en goma dura o blanda. Se utiliza para lijado en seco y en húmedo.

Art. No.	Color	Size	Units
125.001	Black (Hard)	125x70mm	1
125.002	Orange (Soft)	125x70mm	1



2" MINIDISC HAND PAD



- Ⓢ **Mini Hand Sanding Pad** for use with Premium Gold 2" Wet Mini Discs. Ideal for denibbing.
- Ⓢ **Mini Bloc de Ponçage** pour les mini disques humides Premium Gold. Idéal pour enlever les grains avant de polir.
- Ⓢ **Almohadilla de Lijado para Mano Mini** para uso con Premium Gold 2" "Wet Mini Discs". Ideal para remover imperfecciones en el acabado.

Art. No.	Size	Units
137.440	35 mm (2")	1

*2 inch mini sandpaper disc not included





SANDING BACK PAD



- Ⓢ **Sanding Back Pad** for general use. Used beneath sanding discs to provide cushioning for contoured work and to provide the attachment surface for quick change discs. Universal for all orbital sanders.
- Ⓢ **Tampon de Soutien** pour utilisation générale. Utilisé sous les disques de ponçage pour fournir un amorti pour le travail profilé et pour fournir la surface de fixation pour les disques à changement rapide. Universel pour toutes les ponceuses orbitales.
- Ⓢ **Almohadilla de Lijado de Respaldo** para uso general. Se utiliza debajo de los discos de lijado para proporcionar amortiguación para trabajos contorneados, y para proporcionar la superficie de fijación para discos de cambio rápido. Universal para todas las lijadoras orbitales.

HAND BACKING PAD



- Ⓢ **Flexible Hand Backing Pad** for 6" VELCRO® discs used for manual finishing.
- Ⓢ **Tampon Manuel 6" VELCRO®** pour le sablage à la main.
- Ⓢ **Almohadilla de Respaldo de Mano Flexible** para discos 6" VELCRO® utilizados para el acabado manual.

SOFT INTERFACED PAD



- Ⓢ **Soft Interface Pad** helps to increase conformability, allowing the technician to follow contours and get in closer to most edges.
- Ⓢ **Tampon d'Interface** aide à augmenter la conformabilité, permettant au technicien de suivre les contours et de se rapprocher de la plupart des bords.
- Ⓢ **Almohadilla de Interface Suave** ayuda a aumentar la adaptabilidad, lo que permite al técnico seguir los contornos y acercarse a la mayoría de los bordes.

ORBITAL SANDERS




- Ⓢ **Professional Orbital Sander** is a quality pneumatic sander with vacuum. Ergonomic design with minimal vibrations for easy use and comfortable grip. Orbital motion provides a swirl-free finish.
Orbital Palm Sander is a quality single-hand eccentric sander driven by air pressure. Low vibration and noise. High powered, designed for long-term operation. Customized speed regulator.
- Ⓢ **Sableuse Orbitale Professionnel** est une ponceuse pneumatique de qualité à vide. Conception ergonomique avec un minimum de vibrations pour une utilisation facile et une prise en main confortable. Le mouvement orbital offre une finition sans tourbillon.
Sableuse à Paume Orbitale est une ponceuse excentrique à une main de qualité entraînée par pression d'air. Faibles en vibrations et bruit. Haute puissance, conçu pour un fonctionnement à long terme. Régulateur de vitesse personnalisé.
- Ⓢ **Lijado Orbital Profesiona** es una lijadora neumática de calidad con vacío. Diseño ergonómico con vibraciones mínimas para un uso fácil y un agarre cómodo. El movimiento orbital proporciona un acabado sin remolinos.
Lijado Orbital de Palma es una lijadora excéntrica de calidad de una mano impulsada por presión de aire. Baja vibración y ruido. Alta potencia, diseñada para un funcionamiento a largo plazo. Regulador de velocidad personalizado.

6" MULTI-HOLE

Art. No.	Grip	Units
140.013	Hard	1
140.014	Medium	1
140.015	Soft	1

UNIVERSAL BACKING PAD

Art. No.	Size	Units
140.011	5" pad	1
140.012	6" velcro pad	1
300.6171	6" PSA pad	1



6" VELCRO®

Art. No.	Size	Units
134.285	6" VELCRO®	1




6" VELCRO MULTI-HOLE

Art. No.	Size	Units
140.586	10 mm x 150 mm	1

6" VELCRO

Art. No.	Size	Units
140.584	5 mm x 150 mm	1
140.585	10 mm x 150 mm	1



PROFESSIONAL PALM SANDER WITH VACUUM

Art. No.	Size	Units
160.300	6" pad	1



ORBITAL PALM SANDER

Art. No.	Size	Units
300.6170	6" pad	1



12

MASKING TAPES

RUBANS DE MASQUAGE

CINTA ADHESIVA

ICONS / ICÔNES / ICONOS



BEST SELLER
FAVORI
MEJOR VENDIDO



ECONOMICAL
ÉCONOMIQUE
ECONÓMICO



UV RESISTANT
RÉSISTANT AUX UV
RESISTANTE UV



WATERPROOF
IMPERMÉABLE
RESISTENTE AL AGUA



HIGH TEMPERATURE
HAUTE TEMPÉRATURE
TEMPERATURA ALTA



MEDIUM TEMPERATURE
TEMPÉRATURE MOYEN
TEMPERATURA MEDIA



SMOOTH REMOVAL
FACILE À DÉCOLLER
SUAVE REMOVEDOR



STRONG ADHESION
FORTE ADHÉSION
ADHERENCIA PROFUNDA



NO RESIDUE
AUCUN RÉSIDU
SIN RESIDUOS



FLEXIBLE
SOUPLE
FLEXIBLE






CW-1200 GREEN



- Ⓢ **CW-1200** is a high performance masking tape designed specifically for automotive and industrial paint shops. Manufactured with an extra thick backing, CW-1200 is waterproof and temperature resistant up to 120°C (248°F).
- Ⓢ **CW-1200** est un ruban de masquage de haute performance spécialement conçu pour les carrosseries et les ateliers de peinture industrielle. Fabriqué avec un support extra épais, le CW-1200 est imperméable et résistant à la température jusqu'à 120°C (248°F).
- Ⓢ **CW-1200** es una cinta de enmascarar de alto rendimiento diseñada específicamente para talleres de pintura industrial y automotriz. Fabricado con un respaldo extra grueso, CW-1200 es impermeable y resistente a temperaturas de hasta 120 °C (248 °F).

Art. No.	Size	Units
134.840	¾" (18 mm x 40 m)	48
134.841	1" (25 mm x 40 m)	36
134.842	1½" (36 mm x 40 m)	24
134.843	2" (48 mm x 40 m)	24




CW-1000 YELLOW



- Ⓢ **CW-1000** is a high performance masking tape suitable for automotive and industrial applications. Made with advanced paper and a natural rubber resin adhesive, CW-1000 is waterproof and temperature resistant to 120°C (248°F).
- Ⓢ **CW-1000** est un ruban de masquage haute performance adapté pour les carrosseries et aux applications industrielles. Fabriqué avec du papier avancé et un adhésif en résine de caoutchouc naturel, le CW-1000 est imperméable et résistant jusqu'à la température 120°C (248°F).
- Ⓢ **CW-1000** es una cinta de enmascarar de alto rendimiento adecuada para aplicaciones automotrices e industriales. Hecho con papel avanzado y un adhesivo de resina de caucho natural, CW-1000 es impermeable y resistente a temperaturas de 120 °C (248 °F).

Art. No.	Size	Units
134.892	¾" (18 mm x 55 m)	48
134.893	1½" (36 mm x 55 m)	24
134.894	2" (48 mm x 55 m)	24




CW-950 RED



- Ⓢ **CW-950** is a waterproof masking tape designed for the automotive sector. It's solvent based adhesive ensures no edge lifting, good holding power and clean removal.
- Ⓢ **CW-950** est un ruban de masquage imperméable conçu pour le secteur automobile. Son adhésif à base de solvant garantit l'absence de soulèvement des bords, un bon pouvoir de maintien et un enlèvement propre sans résidu.
- Ⓢ **CW-950** es una cinta adhesiva impermeable diseñada para el sector de la automoción. Su adhesivo a base de solvente asegura que los bordes no se levanten, un buen poder de retención y una remoción limpia.

Art. No.	Size	Units
134.880	¾" (18 mm x 55 m)	48
134.881	1" (25 mm x 55 m)	36
134.882	1½" (36 mm x 55 m)	24
134.883	2" (48 mm x 55 m)	24
134.884	3" (75 mm x 55 m)	12




CW-900 ORANGE



- Ⓢ **CW-900** is a highly flexible, low-profile tape that does not leave high paint edges or any residue upon removal.
- Ⓢ **CW-900** est un ruban très flexible et à profil bas qui ne laisse pas de bords de peinture hauts ni de résidus lors du enlèvement.
- Ⓢ **CW-900** es una cinta muy flexible y de bajo perfil que no deja bordes altos de pintura ni ningún residuo al retirarla.

Art. No.	Size	Units
134.826	¼" (6 mm x 55 m)	144
134.827	¼" (6 mm x 55 m)	1
134.820	¾" (18 mm x 55 m)	48
134.821	1" (25 mm x 55 m)	36
134.822	1½" (36 mm x 55 m)	24
134.823	2" (48 mm x 55 m)	24
134.824	3" (75 mm x 55 m)	12




CW-900 BLUE



- Ⓢ **CW-900** is a highly flexible, low-profile tape that does not leave high paint edges or any residue upon removal.
- Ⓢ **CW-900** est un ruban très flexible et à profil bas qui ne laisse pas de bords de peinture hauts ni de résidus lors du enlèvement.
- Ⓢ **CW-900** es una cinta muy flexible y de bajo perfil que no deja bordes altos de pintura ni ningún residuo al retirarla.

Art. No.	Size	Units
134.860	¾" (18 mm x 55 m)	48
134.862	1½" (36 mm x 55 m)	24
134.863	2" (48 mm x 55 m)	24





CW-900 YELLOW



- ⊕ **CW-900** is a highly flexible, low-profile tape that does not leave high paint edges or any residue upon removal.
- ⊕ **CW-900** est un ruban très flexible et à profil bas qui ne laisse pas de bords de peinture hauts ni de résidus lors du enlèvement.
- ⊕ **CW-900** es una cinta muy flexible y de bajo perfil que no deja bordes altos de pintura ni ningún residuo al retirarla.

CW-890 GREEN



- ⊕ **CW-890** is a highly flexible, low-profile tape that does not leave high paint edges or any residue upon removal.
- ⊕ **CW-890** est un ruban très flexible à profil bas qui ne laisse pas de bords de peinture hauts ni de résidus lors du enlèvement.
- ⊕ **CW-890** es una cinta muy flexible y de bajo perfil que no deja bordes altos de pintura ni ningún residuo al retirarla.

CW-800 AQUAWORX



- ⊕ **CW-800** is a cost effective solution for solvent based coatings. It's solvent based adhesive ensures no edge lifting, a strong hold and clean removal.
- ⊕ **CW-800** est une solution rentable pour les revêtements à base de solvant. Son adhésif à base de solvant garantit l'absence de soulèvement des bords, une forte tenue et un enlèvement propre.
- ⊕ **CW-800** es una solución rentable para recubrimientos a base de solventes. Su adhesivo a base de solvente asegura que no se levante el borde, una retención fuerte y una remoción limpia.

CW-480 BLONDE




- ⊕ **CW-480** is a high performance masking tape designed specifically for bodyshops and industrial paint shops. Manufactured with an extra thick backing, CW-480 is waterproof and temperature resistant up to 120°C (248°F).
- ⊕ **CW-480** est un ruban de masquage haute performance spécialement conçu pour les carrosseries et les ateliers de peinture industrielle. Fabriqué avec un support extra épais, le CW-480 est imperméable et résistant à la température jusqu'à 120°C (248°F).
- ⊕ **CW-480** es una cinta de enmascarar de alto rendimiento diseñada específicamente para talleres de carrocería y talleres de pintura industrial. Fabricado con un respaldo extra grueso, CW-480 es impermeable y resistente a temperaturas de hasta 120 °C (248 °F).

CW-380 BEIGE




- ⊕ **CW-380** is a high quality, economical masking tape that is easy to remove and can resist temperatures of 80°C (176°F) for up to 60 minutes.
- ⊕ **CW-380** est un ruban de masquage économique de haute qualité qui est facile à enlever et peut résister à des températures de 80°C (176°F) jusqu'à 60 minutes.
- ⊕ **CW-380** es una cinta de enmascarar económica de alta calidad que es fácil de quitar y puede resistir temperaturas de 80 °C (176 °F) hasta por 60 minutos.


Art. No.	Size	Units
134.830	¾" (18 mm x 55 m)	48
134.832	1½" (36 mm x 55 m)	24
134.833	2" (48 mm x 55 m)	24




Art. No.	Size	Units
134.870	¾" (18 mm x 55 m)	48
134.871	1" (25 mm x 55 m)	36
134.872	1½" (36 mm x 55 m)	24
134.873	2" (48 mm x 55 m)	24




Art. No.	Size	Units
134.770	¾" (18 mm x 55 m)	48
134.771	1" (25 mm x 55 m)	36
134.772	1½" (36 mm x 55 m)	24
134.773	2" (48 mm x 55 m)	24
134.774	3" (75 mm x 55 m)	12



Art. No.	Size	Units
134.805	¾" (18 mm x 55 m)	48
134.806	1½" (36 mm x 55 m)	24
134.807	2" (48 mm x 55 m)	24



Art. No.	Size	Units
134.814	¾" (18 mm x 40 m)	48
134.817	1½" (36 mm x 40 m)	24
134.818	2" (48 mm x 40 m)	24





FINE LINE TAPE



- Ⓢ **Fine Line Tape** is a multi-purpose vinyl masking tape engineered for custom design painting. Resistant to both high temperatures and temperature changes, this high performance tape creates flawless lines and superior color separation without leaving behind any adhesive residue.
- Ⓢ **Ruban de Précision Fine Line** est un ruban de masquage en vinyle polyvalent conçu pour les travaux de peinture personnalisée. Résistant aux températures élevées et aux changements de température, ce ruban haute performance crée des lignes impeccables et une séparation des couleurs supérieure sans laisser de résidu.
- Ⓢ **Cinta de Línea Fina** es la cinta adhesiva ideal para molduras de goma y molduras alrededor de parabrisas, luces y ventanas traseras. Está perforado para un rasgado fácil y rápido y tiene una lengüeta de fácil levantamiento que permite quitar la cinta en una sola pieza.

EDGELESS TAPE



- Ⓢ **Edgeless Tape** is designed to make smooth and edgeless transitions with the existing finish without hard paint lines. Ideal for masking door jams, tender edges as well as body lines. Leaves no adhesive residue when removed and offers a professional finish.
- Ⓢ **Ruban Sans Bord** est conçu pour éliminer les lignes de démarcation avec le fini existant. Idéal pour les enfilures de portes et des panneaux latéraux, ainsi que les lignes de carrosserie. Ne laisse aucun résidu d'adhésif une fois enlevé. Aide à produire un fini de qualité supérieur.
- Ⓢ **Cinta Sin Bordes** está diseñada para realizar transiciones suaves y sin bordes con el acabado existente sin líneas de pintura duras. Ideal para enmascarar jambas de puertas, bordes de guardabarros y líneas de carrocería. No deja residuos de adhesivo cuando se quita y ofrece un acabado profesional.

TRIMWORX



- Ⓢ **Trimworx** is the ideal masking tape for rubber trims and mouldings around windshields, lights and rear windows. It's perforated for an easy and fast tear and has an easy-lift tab which allows the tape to be removed in one piece.
- Ⓢ **Trimworx** est le ruban de masquage idéal pour les garnitures et moulures en caoutchouc autour des pare-brise, des phares et des vitres arrière. Il est perforé pour une déchirure facile et rapide et possède une languette facile à soulever qui permet de retirer le ruban en une seule pièce.
- Ⓢ **Trimworx** es la cinta adhesiva ideal para molduras de goma y molduras alrededor de parabrisas, luces y ventanas traseras. Está perforado para un rasgado fácil y rápido y tiene una lengüeta de fácil levantamiento que permite quitar la cinta en una sola pieza.

SILVER CLOTH TAPE



- Ⓢ **Silver Cloth Tape** is a single sided woven tape designed for universal applications. Highly conformable with excellent adhesion to irregular surfaces, this coated cloth tape has excellent high/low temperature resistance and performs well on a variety of surface materials, making it the perfect general purpose tape.
- Ⓢ **Ruban Adhésif en Toile** est un ruban tissé conçu pour des applications universelles. Très conformable avec une excellente adhérence aux surfaces irrégulières, ce ruban en tissu a une excellente résistance aux températures élevées/basses et fonctionne bien sur une variété de matériaux de surface, ce qui en fait le ruban à usage général parfait.
- Ⓢ **Cinta de Paño Plateado** es una cinta tejida de una cara diseñada para aplicaciones universales. Altamente adaptable con excelente adhesión a superficies irregulares, esta cinta de tela revestida tiene una excelente resistencia a altas / bajas temperaturas y se desempeña bien en una variedad de materiales de superficie, lo que la convierte en la cinta perfecta para uso general.

POWDER COATING TAPE



- Ⓢ **Powder Coating Tape** is a high temperature masking tape designed for powder coating and electroplating applications. Easy to remove, will not leave behind any adhesive residue and resistant to temperature cycles up to 190°C (374°F).
- Ⓢ **Ruban pour Peindre en Poudre** est un ruban de masquage haute température conçu pour les applications de revêtement en poudre et de galvanoplastie. Facile à enlever, ne laisse aucun résidu d'adhésif et stable jusqu'à 190°C (374°F).
- Ⓢ **La Cinta de Recubrimiento en Polvo** es una cinta de enmascarar para altas temperaturas diseñada para aplicaciones de recubrimiento en polvo y galvanoplastia. Fácil de quitar, no deja residuos de adhesivo y es resistente a ciclos de temperatura de hasta 190 ° C (374 ° F).

Art. No.	Size	Units
140.082	1/16" (1.5 mm x 55 m)	1
140.083	1/8" (3 mm x 55 m)	1
140.084	1/4" (6 mm x 55 m)	1
140.085	3/8" (9 mm x 55 m)	1
140.086	1/2" (12 mm x 55 m)	1
140.087	3/4" (18 mm x 55 m)	1



Art. No.	Size	Units
134.854	3/8" (9 mm x 40 m)	1




Art. No.	Size	Units
134.850	2" (50 mm x 10 m)	1



Art. No.	Size	Units
134.900	2" (48 mm x 55 m)	24



Art. No.	Size	Units
GP00672	1/4" (6 mm x 72 m)	1
GP01872	5/16" (8 mm x 72 m)	1
GP01272	1/2" (12 mm x 72 m)	1
GP01872	3/4" (18 mm x 72 m)	1
GP02572	1" (25 mm x 72 m)	1
GP03672	1 1/2" (36 mm x 72 m)	1
GP04872	2" (48 mm x 72 m)	1
GP07572	3" (75 mm x 72 m)	1



*Custom size is also available

16

TECHNICAL TAPES & ADHESIVES

ADHÉSIFS ET RUBANS SPÉCIALISÉS

TÉCNICO ADHESIVOS Y CINTAS

ICONS / ICÔNES / ICONOS



PERMANENT
PERMANENTE
PERMANENTE



CONFORMABLE
CONFORMABLE
CONFORME



UV RESISTANT
RÉSISTANT AUX UV
RESISTANTE UV



WATERPROOF
IMPERMÉABLE
RESISTENTE AL AGUA



FAST DRY
SÉCHAGE RAPIDE
SECADO RÁPIDO



STRONG ADHESION
FORTE ADHÉSION
ADHERENCIA PROFUNDA



WEATHER RESISTANT
RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES
RESISTENTE AL CLIMA





LIQUID SUPER GLUE



- Ⓢ **CW Super Glue** is a very strong, quick-setting adhesive with tremendous strength and resistance. It is super effective for use in delicate and hard to reach areas.
- Ⓢ **CW Super Colle** est un adhésif très puissant et à prise rapide avec une force et une résistance énormes. Il est super efficace pour une utilisation dans les zones délicates et difficiles d'accès.
- Ⓢ **CW Súper pegamento** es un adhesivo muy fuerte de fraguado rápido con tremenda fuerza y resistencia. Es súper efectivo para usar en áreas delicadas y difíciles de alcanzar.

Art. No.	Size	Units
330.071	3 g	12




EMBLEM ADHESIVE STRIP



- Ⓢ **CW Emblem Tape** is a transparent pressure-sensitive adhesive that self cuts, only sticking to the emblem/logo decal.
- Ⓢ **CW Adhésif pour Emblème** est un adhésif transparent sensible à la pression qui se colle seulement sur l'emblème et se découpe automatiquement.
- Ⓢ **CW Cinta de Emblema** es un adhesivo transparente sensible a la presión, que se corta solo y se adhiere a la calcomanía del emblema / logotipo.

Art. No.	Size	Units
134.853	2" x 12" (5 x 30cm)	10



DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE



- Ⓢ **Mounting Tape** is a high-tack double sided tape with a dense foam for vibration absorption and resistance. Ideal for fixing decals, mouldings, mirror fixings, number plates, etc.
- Ⓢ **Ruban Double Face en Mousse** est un ruban adhésif double face à haute adhérence avec une mousse dense pour l'absorption des vibrations et la résistance. Idéal pour la fixation d'emblème, moulures, fixations de rétroviseurs, plaques d'immatriculation, etc.
- Ⓢ **Cinta de Montaje** es una cinta de doble cara de alta adherencia con una espuma densa para absorber vibraciones y resistencia. Ideal para la fijación de calcas, molduras, fijación de espejos, placas de matrícula, etc.

Art. No.	Size	Units
125.711	¼" (6 mm x 10 m)	1
125.712	⅜" (9 mm x 10 m)	1
125.713	½" (12 mm x 10 m)	1
125.720	¾" (19 mm x 10 m)	1
125.721	7/8" (22 mm x 10 m)	1
125.725	1" (24 mm x 10 m)	1
125.726	2" (48 mm x 10 m)	1

*Custom size is also available

BULK PACKAGING

Art. No.	Size	Units
137.071A	¼" (6 mm x 33 m)	24
137.072A	⅜" (9 mm x 33 m)	16
137.073A	½" (12 mm x 33 m)	12
137.074A	¾" (19 mm x 33 m)	8
137.075A	1" (25 mm x 33 m)	6



GREY ACRYLIC DOUBLE SIDED TAPE



- Ⓢ **Grey Acrylic Double Sided Tape** is a reinforced acrylic foam tape with a high strength adhesive. Ideal for both internal and external fixings in all weather conditions.
- Ⓢ **Ruban Double Face Acrylique et Gris** est un ruban en mousse acrylique renforcée avec un adhésif haute résistance. Idéal pour les fixations intérieures et extérieures dans toutes les conditions météorologiques.
- Ⓢ **Cinta Acrílica Gris de Doble Cara** es una cinta de espuma acrílica reforzada con un adhesivo de alta resistencia. Ideal para fijaciones tanto internas como externas en todas las condiciones climáticas.

RETAIL PACKAGING

Art. No.	Size	Units
137.071A.18	¼" (6 mm x 18 m)	1
137.072A.18	⅜" (9 mm x 18 m)	1
137.073A.18	½" (12 mm x 18 m)	1
137.074A.18	¾" (19 mm x 18 m)	1
137.075A.18	1" (25 mm x 18 m)	1



BULK PACKAGING

Art. No.	Size	Units
137.071B	¼" (6 mm x 33 m)	24
137.072B	⅜" (9 mm x 33 m)	16
137.073B	½" (12 mm x 33 m)	12
137.074	¾" (19 mm x 33 m)	8
137.075	1" (25 mm x 33 m)	6



RETAIL PACKAGING

Art. No.	Size	Units
137.071B.18	¼" (6 mm x 18 m)	1
137.072B.18	⅜" (9 mm x 18 m)	1
137.073B.18	½" (12 mm x 18 m)	1
137.074B.18	¾" (19 mm x 18 m)	1
137.075B.18	1" (25 mm x 18 m)	1



CLEAR ACRYLIC DOUBLE SIDED TAPE



- Ⓢ **Clear Acrylic Double Sided Tape** is a reinforced acrylic tape with maximum strength and performance due to its superior resistance to solvents, chemicals, UV and heat.
- Ⓢ **Ruban Double Face Acrylique et Transparent** est un ruban acrylique renforcé avec une résistance maximales contre le UV, la chaleur et les solvants ainsi que les produits chimiques.
- Ⓢ **Cinta Acrílica Transparente de Doble Cara** es una cinta acrílica reforzada con la máxima fuerza y rendimiento debido a su resistencia superior a los disolventes, los productos químicos, los rayos UV y el calor.

18

MASKING SOLUTIONS

SOLUTION DE MASQUAGE

SOLUCIONES DE MASKING

ICONS / ICÔNES / ICONOS



BEST SELLER
FAVORI
MEJOR VENDIDO



CONFORMABLE
CONFORMABLE
CONFORME



SMOOTH REMOVAL
FACILE À DÉCOLLER
SUAVE REMOVEDOR



STRONG ADHESION
FORTE ADHÉSION
ADHERENCIA PROFUNDA



NO RESIDUE
AUCUN RÉSIDU
SIN RESIDUOS



HIGH TEMPERATURE
HAUTE TEMPÉRATURE
TEMPERATURA ALTA



FOAM TAPE



- ④ **Foam Tape** consists of a thick foam and high-density glue that does not leave any residue during removal. Developed for saving time and costs when painting a car.
- ④ **Mousse de Masquage** se compose d'une mousse épaisse et d'une colle haute densité qui ne laisse aucun résidu lors de l'enlèvement. Conçu pour gagner du temps de travail et diminuer les coûts associés avec la peinture d'une voiture.
- ④ **Cinta de Espuma** consiste en una espuma espesa y un pegamento de alta densidad que no deja ningún residuo durante el desprendimiento. Desarrollado para ahorrar tiempo y costos al pintar un coche.

Art. No.	Size	Units
134.855	½" (13 mm x 50 m)	1
134.856	¾" (19 mm x 35 m)	1



MASKING FILM



- ④ **Masking Film** for quick masking of large surface components prior to painting. Static, good paint adhesion, slightly transparent and temperature stable up to 110°C.
- ④ **Pellicule en Plastique** pour le masquage rapide des voitures de grandes dimensions avant l'application de la peinture. Pellicule à adhésion statique, légèrement transparente, à haute résistance et stable en température jusqu'à 110°C.
- ④ **Cinta Para Enmascarar** rápidamente componentes de grandes superficies antes de pintar. Estático, buena adherencia de la pintura, ligeramente transparente y estable a temperaturas de hasta 110 ° C.

Art. No.	Description	Units
134.800	4 m x 150 m	1
134.801	4.8 m x 100 m	1
125.437	Cutter	1



AUTO MASK



- ④ **Auto Masking Film** with integrated masking tape used for quickly covering windows, shock absorbers, bumpers, etc. For use with manual dispenser.
- ④ **Pellicule en Plastique** avec un ruban-collant intégré pour recouvrir rapidement les vitres, les amortisseurs, les pare-chocs, etc. Pour utilisation avec un distributeur manuel.
- ④ **Película de Enmascaramiento** con cinta de enmascarar integrada que se usa para cubrir rápidamente ventanas, amortiguadores, parachoques, etc. Para usar con dispensador manual.

Art. No.	Description	Size	Units
125.476	Refill Roll	0.55 m x 33 m	1
125.516	Refill Roll	1.4 m x 33 m	1
125.517	Refill Roll	1.8 m x 33 m	1
133.060	Refill Roll	2.66 m x 17 m	1
125.476D	Dispenser & Roll	0.55 m x 33 m	1
125.516D	Dispenser & Roll	1.4 m x 33 m	1
125.517D	Dispenser & Roll	1.8 m x 33 m	1
133.060D	Dispenser & Roll	2.66 m x 17 m	1



CW LIQUID MASK



- ④ **CW Liquid Mask** dries to a clear, non-bonding film and protecting all coated vehicle surfaces against spray mists of solvent and water based paints, dust particles, welding sparks, polish splashes and any other light mechanical damage. Recommended for use with a gravity-fed spray gun with a nozzle size between 1.8 - 2.2 mm.
- ④ **CW Liquide de Masquage** sèche dans un film transparent non collant, qui protège toutes les surfaces revêtues du véhicule contre les embruns de pulvérisation de solvants et de peinture à base d'eau, la poussière, les étincelles produites par le soudage, les éclaboussures de produits de polissage ainsi que des petits chocs mécaniques. Recommandé pour une utilisation avec un pistolet de pulvérisation alimenté par gravité avec une taille de buse entre 1.8 à 2.2 mm.
- ④ **CW Máscara Líquida** se seca hasta formar una película transparente que no se adhiere y protege todas las superficies recubiertas del vehículo contra rocío de pinturas a base de solvente y agua, partículas de polvo, chispas de soldadura, salpicaduras de pulido y cualquier otro daño mecánico leve. Recomendado para usar con una pistola de pulverización alimentada por gravedad con un tamaño de boquilla entre 1.8 - 2.2 mm.

Art. No.	Size	Units
300.200	20 L	1
300.560	56 L	1
300.205	205 L	1



20

FILLERS & PUTTIES

MASTICS ET MATÉRIAUX DE REMPLISSAGE

RELLENOS Y MASILLAS

ICONS / ICÔNES / ICONOS

	BEST SELLER FAVORI MEJOR VENDIDO		FAST DRY SÉCHAGE RAPIDE SECADO RÁPIDO
	DRY SANDING PONÇAGE SEC LIJADO EN SECO		LARGE SURFACE GRANDE SURFACE LARGA SUPERFICIE
	FLEXIBLE SOUPLE FLEXIBLE		FINISHING PUTTY MASTIC DE FINITION ACABADO DE MASILLA
	DIRECT ADHESION ADHÉRENCE DIRECTE ADHESIÓN DIRECTA		DEEP FILLER REMPLISSAGE PROFOND RELLENO PROFUNDO
	TACK FREE PAS COLLANT LIBRE DE TACHUELAS		SURFACE FILLER REMPLISSAGE DE SURFACE CORTE MEDIO
	BLUE HARDENER DURCISSEUR BLEU ENDURECEDOR AZUL		PINK HARDENER DURCISSEUR ROSE ENDURECEDOR ROSADO
	RED HARDENER DURCISSEUR ROUGE ENDURECEDOR ROJO		LIQUID HARDENER DURCISSEUR LIQUIDE ENDURECEDOR LÍQUIDO



OPTIMUM+



- Optimum+ is a premium lightweight body filler made with the finest European resins in order to obtain the easiest sanding capabilities on the market. Formulated for fast work on large surface areas, OPTIMUM+ abolishes micro-pinholes, eliminating the need for a finishing putty.
- Optimum+ est un mastic léger de première qualité fabriqué avec les meilleures résines européennes afin d'obtenir les capacités de ponçage les plus faciles du marché. Formulé pour un travail rapide sur de grandes surfaces, OPTIMUM+ supprime les micro piqures, éliminant le besoin pour un mastic de finition.
- Optimum+ es un relleno para carrocería ligera de primera calidad fabricada con las mejores resinas europeas para obtener las capacidades de lijado más fáciles del mercado. Formulado para un trabajo rápido en grandes superficies, OPTIMUM+ se deshace de los microagujeros, eliminando la necesidad de un acabado de masilla.

OPTIMUM EUROGOLD



- Optimum Eurogold is a premium quality body filler with unsurpassed sanding capabilities thanks to its unique, tack free formula that reduces heat and friction created by aggressive sanding. Vacuum processed to reduce pinholes, sands easier to a finer finish and resists staining.
- Optimum Eurogold est un mastic de remplissage avec des qualités de ponçage inégalées grâce à sa formule unique et non collante qui réduit la chaleur créée par un ponçage agressif. Traité sous vide pour réduire la formation de piqûres, facile à poncer, résiste aux taches.
- Optimum Eurogold es un rellenador para carrocería de primera calidad con capacidades de lijado insuperables gracias a su fórmula única y sin pegajosidad que reduce el calor y la fricción creados por el lijado agresivo. Procesado al vacío para reducir los orificios, se lija más fácilmente para obtener un acabado más fino, y resiste las manchas.

OPTIMUM SUPERGRIP



- Optimum Supergrip is an advanced, clog-free body filler. Formulated for superior adhesion to galvanized steel, bare steel and aluminum, this lightweight filler ensures effortless sanding when heavy filling and repairing damaged panels.
- Optimum Supergrip est un mastic léger, facile à sabler et sans encrassement. Formulé pour une adhérence à l'acier galvanisé, l'acier nu et l'aluminium.
- Optimum Supergrip es un rellenador de carrocería avanzado libre de atascamientos. Formulado para una adhesión superior al acero galvanizado, acero y aluminio desnudo, este relleno liviano asegura un lijado sin esfuerzo cuando se realiza un relleno pesado y se reparan paneles dañados.

SOFTWORX



- Softworx is a premium polyester filler-putty to be used for filling deep and uneven areas, but can also be used as a finishing putty
- Softworx est un matériel de remplissage au polyester de qualité supérieur. Ce produit versatile peut être utilisé pour effectuer des réparations profondes et dûe sa qualité anti micro piqures peut servir comme couche de finition.
- Softworx es una masilla de poliéster de primera calidad que se usa para rellenar áreas profundas e irregulares, pero también se puede usar como masilla de acabado.

POLYESTER SPRAY FILLER



- Polyester Spray Filler for filling surface imperfections, pinholes and sanding marks over large areas. Hardens rapidly due to its high solids content, ultimately delivering a textured and structured finish developed for better visual sanding control. Hardens to a dense, tack free surface that is easy to sand and free of pinholes.
- Apprêt Polyester conçu pour remplir les imperfections de surface, les piqûres et les marques de ponçage sur de grandes surfaces. En raison de sa haute teneur en solide, il a une capacité de remplissage extrêmement élevée et durcit rapidement, fournissant une surface légèrement texturée qui aide à avoir un meilleur contrôle visuel pour le ponçage
- Rellenador de Polyester en Aerosol para rellenar imperfecciones superficiales, picaduras y marcas de lijado en áreas grandes. Se endurece rápidamente debido a su alto contenido de sólidos, lo que finalmente brinda un acabado texturizado y estructurado desarrollado para un mejor control visual del lijado. Se endurece a una superficie densa, sin pegajosidad, fácil de lijar y sin poros.

Art. No.	Size	Units
139.858	3 L (1 Gal.)	4
139.8581	1.5 L (½ Gal.)	8



Art. No.	Size	Units
139.859	3 L (1 Gal.)	4
140.222	12 L (3 Gal.)	1



Art. No.	Size	Units
139.860	3 L (1 Gal.)	4



Art. No.	Size	Units
134.460	1.8 kg (½ Gal.)	6



Art. No.	Size	Units
127.978	1.5 kg (1 L)	6
127.987	5 kg (1½ Gal.)	1





FIBERWORX



- Ⓢ **Fiberworx** is a premium reinforced short haired fiberglass filler that has outstanding spreading properties, enhanced sandability and a more pore-free surface compared to conventional fiberglass fillers. FIBERWORX is also waterproof which makes it ideal for filling weld areas, panel bond seams and rust damage.
- Ⓢ **Fiberworx** est un mastic renforcée de fibre de verre a poile court qui a une qualité d'épandage exceptionnelle, une ponceage facile et une surface qui est nettement moins poreuse que celle des mastics de fibres de verre traditionnels. FIBERWORX est aussi imperméable, ce qui le rend idéal pour remplir les zones de soudure, les joints de collage des panneaux et les dommages causés par la rouille.
- Ⓢ **Fiberworx** es un relleno reforzado de primera calidad de fibra de vidrio de pelo corto que tiene excelentes propiedades de esparcimiento, mayor capacidad de lijado y una superficie más libre de poros en comparación con los rellenos de fibra de vidrio convencionales. FIBERWORX también es resistente al agua, lo que lo hace ideal para rellenar áreas de soldadura, uniones de costura de paneles y daños por óxido.

Art. No.	Size	Units
134.463	1.65 kg (½ Gal.)	6



FLEX FILLER FOR PLASTIC



- Ⓢ **Flex Filler** for repairing small scratches and imperfections On plastic components.
- Ⓢ **Mastique Flexible** conçu pour réparer les petites éraflures et imperfections sur des composants en plastique.
- Ⓢ **Relleno Flexible** para reparar pequeños rayones e imperfecciones en componentes plásticos.

Art. No.	Size	Units
134.796	1 kg (1 L)	12



STEEL PUTTY



- Ⓢ **Steel Putty** for filling car body edges, mudguards and PU-bonded panels, as well as for repairing filler neck, door corners and exterior mirrors. Filler with a very high degree of hardness. Resists high temperatures.
- Ⓢ **Putty à Métal** est un mastic renforcé d'aluminium. Idéal pour réparer la rouille et les perforations ainsi que les endroit de carrosserie qui nécessite une réparation dure et résistant au vibration. Ce produit est facile à étaler et a sabler. Résistant aux températures élevé.
- Ⓢ **Masilla de Acero** para rellenar bordes de carrocerías, guardafangos y paneles de PU, así como para reparar cuellos de llenado, esquinas de puertas y retrovisores exteriores. Relleno con un grado de dureza muy elevado. Resiste altas temperaturas.

Art. No.	Size	Units
138.587	0.9 kg (1 L.)	12



EURO 844



- Ⓢ **Euro 844** is a two component polyester finishing putty that can also be used for filling small surface imperfections.
- Ⓢ **Euro 844** est un mastic de finition polyester à deux composants qui peut également être utilisé pour combler les petites imperfections de surface et les micro piqûres.
- Ⓢ **Euro 844** es una masilla de acabado de poliéster de dos componentes que también se puede utilizar para rellenar pequeñas imperfecciones superficiales.

Art. No.	Size	Units
138.844	1 kg (34 oz)	8



EURO 843



- Ⓢ **Euro 843** is a two component polyester finishing and blending putty that can be used independently, or that can be intermixed with other products to enhance its working properties by adapting to various temperatures and working conditions. Can only be mixed with products that use blue hardener
- Ⓢ **Euro 843** est un mastic de finition polyester à deux composants qui peut être utilisé indépendamment ou qui peut être mélangé avec d'autres produits pour améliorer ses propriétés de travail en s'adaptant à diverses températures et conditions de travail. Peut être mélangé seulement avec des produits qui sont activé avec le durcisseur bleu.
- Ⓢ **Euro 843** es una masilla de poliéster de dos componentes para acabado y mezcla que se puede usar de forma independiente o que se puede entremezclar con otros productos para mejorar sus propiedades de funcionamiento y adaptarse a diversas temperaturas y condiciones de trabajo. Solo se puede mezclar con productos que utilicen endurecedor azul.

Art. No.	Size	Units
138.843	24 oz	6





NC KOMBI



- NC Kombi is a one component Nitro Cellulose stopper used for filling small imperfections such as scratches, pinholes and shallow dents. Due to its ultra smooth consistency, it can be applied in very thin coats.
- NC Kombi est un mastic mono-composant à base de Nitro Cellulose conçu pour remplir les micro piqures ainsi que les petite imperfection. Sèche vite et facile a sabler.
- NC Kombi es un tapón de nitrocelulosa de un componente que se utiliza para rellenar pequeñas imperfecciones como rayaduras, agujeros y abolladuras poco profundas. Debido a su consistencia ultra suave, se puede aplicar en capas muy finas.

Art. No.	Size	Units
126.052	250 g (8.5 oz)	12



WHITEWORX



- Whiteworx is a polyester fine filler used for imperfections and shallow dents. Provides a smooth, non-porous surface. Due to its thixotropic properties, it can fill deeper dents.
- Whiteworx est un mastic au polyeter très facile a sabler qui offre un fini très lisse et sand micro piqures. Ses qualité thixotropique lui permet de remplir des petites imperfection ainsi que des dommages plus profondes.
- Whiteworx es un relleno fino de poliéster que se utiliza para imperfecciones y abolladuras superficiales. Proporciona una superficie lisa y no porosa. Debido a sus propiedades tixotrópicas, puede rellenar abolladuras más profundas.

Art. No.	Size	Units
134.454	2 KG (½ Gal.)	4



EURO SOFT



- Euro Soft is a 2 component polyester putty and quick filler that has a high viscosity and is easy to sand. Designed for quick and easy repairs of cracks, holes and scratches, this putty is not only flexible, but also provides a smooth and even surface finish that is virtually pore-free.
- Euro Soft est un mastic de polyester à 2 composants avec une haute viscosité qui est très facile à poncer. Conçu pour la réparation rapide et facile des fissures, des trous et des égratignures, ce mastic n'est pas seulement flexible, mais aussi offre également une finition lisse et uniforme sans pores.
- Euro Soft es una masilla de poliéster de 2 componentes y un relleno rápido que tiene una alta viscosidad y es fácil de lijar. Diseñada para reparaciones rápidas y fáciles de grietas, agujeros y rayones. Esta masilla no solo es flexible, sino que también proporciona un acabado de superficie suave y uniforme que prácticamente no tiene poros.

Art. No.	Size	Units
136.853	5.6 L (1½ Gal.)	4

*To be used with dispenser only



MULTIPLUS



- Polyester Multifunctional Filler to be used for filling deep imperfections and dents on any sheet metal or galvanized and aluminium vehicle panels.
- Mastic Polyester Multifonctions conçu pour remplir des imperfections et des enfoncements sur tout panneau de véhicule en tôle, galvanisé ou en aluminium.
- Masilla Pultifuncional de Poliéster para rellenar imperfecciones profundas y abolladuras en cualquier panel para vehículos en áreas de metal, galvanizados y de aluminio.

Art. No.	Size	Units
136.545	1.8 kg (½ Gal.)	6



LIGHTWORX



- Lightworx Finishing Putty low density polyester putty. Stands out for its easy application, fineness, absence of pores, high yield, filling power and easy sanding. Adhesion on steel, galvanized steel, electro-zinc coated steel and sanded aluminium.
- Mastic de Finition Lightworx mastic en polyester à faible densité. Se démarque par sa facilité d'application, sa finesse, son absence de pores, sa capacité de remplissage et sa facilité de ponçage. Adhère à l'acier, à l'acier galvanisé, à l'acier électrozingué et à l'aluminium poncé.
- Acabado de Macilla Lightworx masilla de poliéster de baja densidad. Destaca por su fácil aplicación, finura, ausencia de poros, alto rendimiento, poder de relleno y fácil lijado. Adhesión sobre acero, acero galvanizado, acero con recubrimiento de electrozincado, y aluminio lijado.

Art. No.	Size	Units
134.461	1 L (½ Gal.)	8





BLUE HARDENER +

- Blue Hardener Use the following products with Blue Hardener: Part# 139.859 - Part# 140.222 - Part# 139.860 - Part# 138.843
- Durcisseur Bleu Utilisez les produits suivants avec le Durcisseur Bleu: Part# 139.859 - Part# 140.222 - Part# 139.860 - Part# 138.843
- Endurecedor Azul Utilice los siguientes productos con Endurecedor Azul: Part# 139.859 - Part# 140.222 - Part# 139.860 - Part# 138.843

PINK HARDENER +

- Pink Hardener use the following products with Pink Hardener: Part# 139.859 - Part# 134.463 - Part# 134.460 - Part# 126.052 - Part# 134.844 - Part# 138.587 - Part# 136.853 - Part# 136.545
- Durcisseur Rose utilisez les produits suivants avec le Durcisseur Rose: Part# 139.859 - Part# 134.463 - Part# 134.460 - Part# 126.052 - Part# 134.844 - Part# 138.587 - Part# 136.853 - Part# 136.545
- Endurecedor Rosado Utilice los siguientes productos con Endurecedor Rosa: Part# 139.859 - Part# 134.463 - Part# 134.460 - Part# 126.052 - Part# 134.844 - Part# 138.587 - Part# 136.853 - Part# 136.545

RED HARDENER +

- Red Hardener Use the following products with Red Hardener: Part# 139.858 - Part# 139.8581 - Part# 134.461
- Durcisseur Rouge utilisez les produits suivants avec le Durcisseur Rouge: Part# 139.858 - Part# 139.8581 - Part# 134.461
- Endurecedor Rojo Utilice los siguientes productos con Endurecedor Rojo: Part# 139.858 - Part# 139.8581 - Part# 134.461

CHP - LIQUID HARDENER +

- CHP - Liquid Hardener use the following products with CHP Hardener: Part# 127.978 - Part# 127.987
- CHP - Durcisseur liquide utilisez les produits suivants avec le Durcisseur CHP: Part# 127.978 - Part# 127.987
- CHP - Endurecedor líquido utilice los siguientes productos con Endurecedor CHP: Part# 127.978 - Part# 127.987

PLASTIC SPREADER ↻

- Plastic Spreader unbreakable and solvent-resistant, used with putties and fillers.
- Étendeur en Plastique incassable et résistant aux solvants, utilisé avec des mastics et des charges.
- Esparcidor de plástico irrompible y resistente a los disolventes, utilizado con masillas y rellenos.

STEEL SPREADER SET ↻

- Steel Putty Knife/Spreader is unbreakable, has sharp edges used for cutting and is very flexible.
- Ensemble de 4 Étendeurs en Métal est incassable, a des bords tranchants utilisés pour la coupe et est très flexible.
- La espátula de macilla de acero/esparcidor es irrompible, tiene bordes afilados para cortar y es muy flexible.

MIXING BOARD ↻

- Detachable Mixing Board non-absorbing sheets for mixing body fillers, 2K epoxy, fiberglass, etc.
- Planche de Mélange Détachable feuilles non absorbantes pour mélanger les matériaux de remplissage, la résine époxyde à deux composants, la fibre de verre, etc.
- Tablero de Mezcla Desmontable de láminas no absorbentes para mezclar masillas, epoxy 2K, fibra de vidrio, etc.

BENZOYL PEROXIDE

Art. No.	Size	Units
124.712	78 g (2.75 oz)	1
124.713	25 g (0.75 oz)	1



BENZOYL PEROXIDE & DIISOBUTYL PHTHALATE

Art. No.	Size	Units
132.413	40 g (1.41 oz)	1



DIBENZOYL PEROXIDE

Art. No.	Size	Units
139.858H	78 g (2.75 oz)	1



CYCLOHEXANONE PEROXIDE


Art. No.	Size	Units
127.986	170 g	1



Art. No.	Description	Unit
125.503.R	Red (12 cm x 8 cm)	50
125.503.B	Black (12 cm x 8 cm)	50



Art. No.	Size	Units
139.356	5, 8, 10, 12 cm	4



Art. No.	Size	Units
139.357	22 cm x 25.5 cm	100



25

PRIMERS & CLEAR COATS

APPRÊTS ET VERNIS

IMPRIMACIONES Y RECUBRIMIENTOS CLAROS

ICONS / ICÔNES / ICONOS

BEST SELLER
FAVORI
MEJOR VENDIDO



LOW VOC
BAS COV
BAJO VOC



NATIONAL RULE
RÈGLE NATIONAL
REGLA NACIONAL



FAST DRY
SÉCHAGE RAPIDE
SECADO RÁPIDO



PRODUCTIVITY
PRODUCTIVITÉ
PRODUCTIVIDAD



DRY SANDING
PONÇAGE SEC
LIJADO EN SECO



UV RESISTANT
RÉSISTANT AUX UV
RESISTANTE UV



EASY BUFFING
POLISSAGE FACILE
PULIDO FÁCIL



DIRECT ADHESION
ADHÉRENCE DIRECTE
ADHESIÓN DIRECTA



FLEXIBLE
SOUPLE
FLEXIBLE





VOC COMPLIANT / CONFORME AUX COV

BULLET CLEAR COAT 4:1



- **Bullet Clear Coat** is a high production clear coat system engineered for spot repair and single panel repair. This 4:1 mix clear coat is a 3 coat system that can be sanded and buffed.
- **Vernis Bullet** est un système de revêtement transparent à haute production conçu pour la réparation localisée et la réparation de panneau unique. Cette couche transparente à mélange 4:1 est un système à 3 couches qui peut être poncé et polir en une heure ou moins.
- **Capa Transparente Bullet** es un sistema de capa transparente de alta producción diseñado para reparaciones puntuales y reparaciones de un solo panel. Esta capa transparente de mezcla 4:1 es un sistema de 3 capas que se puede lijar y pulir.

CLEAR COAT

Art. No.	Size	Units
190.101	1 Gal.	4

HARDENER

Art. No.	Size	Units
191.101	1 Quart	12



CLEARWORX 4:1



- **Clearworx** is a versatile acrylic urethane clear coat ideal for multi-panel and overall applications. It is easy to spray, with excellent gloss retention and can be used as an air dry or bake system clearcoat.
- **Clearworx** est un vernis acrylique uréthane polyvalent idéal pour les applications multi-panneaux et globales. Il est facile à pulvériser, avec une excellente rétention du brillant et peut être utilisé comme vernis transparent pour système de séchage à l'air ou de cuisson.
- **Clearworx** es una capa transparente de uretano acrílico versátil ideal para aplicaciones generales y de múltiples paneles. Es fácil de rociar, con excelente retención de brillo y se puede usar como capa transparente para sistema de secado al aire u horneado.

CLEAR COAT

Art. No.	Size	Units
190.001	1 Gal.	4

HARDENER

Art. No.	Description	Size	Units
191.001	Slow	1 Quart	12
191.002	Medium	1 Quart	12
191.003	Fast	1 Quart	12



CLEARWORX MS 2:1



- **Clearworx MS** is a universal urethane clear coat designed for spot, panel and overall repair. Easy 2:1 mix ratio that will produce a high gloss, superior depth of image and will buff easily.
- **Clearworx MS** est un vernis d'uréthane universelle conçue pour les réparations localisées, de panneau et globales. Un rapport de mélange facile de 2:1 qui produira une image très brillante, une profondeur supérieure et se polira facilement.
- **Clearworx MS** es una capa transparente de uretano universal diseñada para reparaciones puntuales, de paneles y de todo tipo. Proporción de mezcla fácil de 2:1 que producirá un alto brillo, una profundidad de imagen superior y se pulirá fácilmente.

CLEAR COAT

Art. No.	Size	Units
190.210.5	5 L (1.32 Gal.)	4

HARDENER

Art. No.	Description	Size	Units
191.210S	Slow	2.5 L	4
191.210M	Medium	2.5 L	4
191.210F	Fast	2.5 L	4



EUROCLEAR MS+ 2:1



- **Euroclear MS+** is a high solid European 2:1 clear coat that stands out for its scratch resistance, UV and fuel resistance, and a superior high gloss finish. This clear coat is easy to apply especially in a blend, and has great leveling capabilities.
- **Euroclear MS+** est un vernis transparent européen 2:1 à haute teneur de solides qui se distingue par sa résistance aux rayures, sa résistance aux UV et au carburant, ainsi qu'une finition supérieure à haute brillance. Ce vernis est facile à appliquer, en particulier dans un mélange, et possède de grandes capacités de nivellement.
- **Euroclear MS+** es una capa transparente europea 2:1 de alta solidez que destaca por su resistencia a rayaduras, a los rayos UV y al combustible, y un acabado de alto brillo superior. Esta capa transparente es fácil de aplicar, especialmente en una mezcla, y tiene una gran capacidad de nivelación.

CLEAR COAT

Art. No.	Size	Units
190.300	5 L (1.32 Gal.)	4
190.300.1	1 L	12

HARDENER

Art. No.	Description	Size	Units
191.300.S	Slow	2.5 L	4
191.300.M	Medium	2.5 L	4
191.300.05.M	Medium	500ml	12
191.300.F	Fast	2.5 L	4



PRIMEWORX 4:1



- Primeworx** is a fast 2K high build primer designed for car refinishing as well as for use on industrial vehicles. With easy sandability and excellent adhesion to steel, aluminum and galvanized metals, Primeworx offers excellent coverage, building capabilities and is extremely versatile across various applications.
- Primeworx** est un apprêt rapide 2K à haut pouvoir garnissant conçu pour la finition automobile ainsi que pour une utilisation sur les véhicules industriels. Avec une facilité de ponçage et une excellente adhérence sur l'acier, l'aluminium et les métaux galvanisés, Primeworx offre une excellente couverture, des capacités de construction et est extrêmement polyvalent dans diverses applications.
- Primeworx** es una imprimación rápida 2K de alto espesor diseñada para el acabado de automóviles, así como para su uso en vehículos industriales. Con fácil lijado y excelente adherencia al acero, aluminio y metales galvanizados, Primeworx ofrece una excelente cobertura, capacidades de construcción y es extremadamente versátil en diversas aplicaciones.

PRIMER TO SEALER ADDITIVE

3:1:1:1

- Primer to Sealer Additive** is to be used in the Primeworx high build primer in order to create a high quality wet-on-wet urethane sealer. Easy mixing ratio 3:1:1:1 - 3 parts Primeworx (any color), 1 part hardener (191.240m), 1 part additive (190.240) and 1 part reducer. Apply 1 wet coats of sealer, wait 15 minutes before applying base coat or urethane.
- Additif Apprêt/Scellant** doit être utilisé dans l'apprêt à haut pouvoir garnissant Primeworx afin de créer un scellant uréthane de haute qualité. Rapport de mélange facile 3:1:1:1 - 3 parts de Primeworx (n'importe quelle couleur), 1 part de durcisseur (191.240 m), 1 part d'additif (190.240) et 1 part de réducteur. Appliquer 1 couche mouillée de scellant, attendre 15 minutes avant d'appliquer la couche de base ou l'uréthane.
- Aditivo de Imprimación a Sellador** se debe usar en el primer de alto espesor Primeworx para crear un sellador de uretano húmedo sobre húmedo de alta calidad. Proporción de mezcla fácil 3:1:1:1 - 3 partes de Primeworx (cualquier color), 1 parte de endurecedor (191.240m), 1 parte de aditivo (190.240) y 1 parte de reductor. Aplique 1 capa húmeda de sellador, espere 15 minutos antes de aplicar la capa base o uretano.

CW EPOXY PRIMER 3:1



- CW Epoxy Primer** is a two component, chromate free epoxy with direct adhesion to metal, aluminum and galvanized steel. Ideal for automotive and fleet refinishing due to its high build capabilities, chemical resistance and corrosion protection.
- CW Apprêt Epoxy** est un époxy à deux composants, sans chromate, qui adhère directement au métal, à l'aluminium et à l'acier galvanisé. Idéal pour la finition automobile et de flotte en raison de ses capacités de bâtisseur élevées, sa résistance chimique et sa protection contre la corrosion.
- CW Primer Epoxy** es un epoxi de dos componentes, sin cromato, con adhesión directa a metal, aluminio y acero galvanizado. Ideal para el acabado de automóviles y flotas debido a su alta capacidad de construcción, resistencia química y protección contra la corrosión.

LACQUER PRIMER 1:1



- CW Lacquer Primer** is a premium acrylic lacquer primer formulated with the highest quality resins for optimal performance in the automotive and industrial sector.
- CW Apprêt Laque** est un apprêt au laque acrylique de qualité supérieure formulé avec des résines de la plus haute qualité pour des performances optimales dans le secteur automobile et industriel.
- CW Primer Lacquer** es un primer de laca acrílica de primera calidad formulada con resinas de la más alta calidad para un rendimiento óptimo en el sector automotriz e industrial.

PRIMEWORX

Art. No.	Color	Size	Units
190.240.21	Light Grey	1 Gal.	4
190.241.21	Charcoal	1 Gal.	4
190.242.21	Black	1 Gal.	4

HARDENER

Art. No.	Description	Size	Units
191.240M	Medium	1 Quart	12



Art. No.	Size	Units
190.245.1	1 Quart	12



EPOXY PRIMER

Art. No.	Color	Size	Units
190.285.21	Grey	1 Gal.	4
190.284.21	Black	1 Gal.	4

HARDENER

Art. No.	Size	Units
191.284.1	1 L	12



Art. No.	Color	Size	Units
190.280.21	Grey	1 Gal.	4





USA NATIONAL RULE / RÈGLE NATIONALE DES ÉTATS-UNIS

PERFORMANCE PLUS 4:1



- ⊕ **Performance Plus** is a premium polyurethane clear coat designed for overall car refinishing as well as multi-panel purposes and single panel applications. It has excellent gloss retention, leveling and cure properties and can be air dried or force dried.
- ⊕ **Performance Plus** est une couche transparente de polyuréthane de qualité supérieure conçue pour la finition automobile globale ainsi que pour les applications à panneaux multiples et à panneau unique. Il a d'excellentes propriétés de rétention du brillant, de nivellement et de durcissement et peut être séché à l'air ou à la cuisson.
- ⊕ **Rendimiento Plus** es una capa transparente de poliuretano de primera calidad diseñada para el acabado total de automóviles, así como para aplicaciones de paneles múltiples y paneles individuales. Tiene excelentes propiedades de retención de brillo, nivelación y curado y puede secarse al aire o secarse a la fuerza.

CLEARWORX 4:1



- ⊕ **Clearworx** is a versatile acrylic urethane clear coat ideal for multi-panel and overall applications. It is easy to spray, with excellent gloss retention and can be used as an air dry or bake system clear coat.
- ⊕ **Clearworx** est un vernis acrylique uréthane polyvalent idéal pour les applications multi-panneaux et globales. Il est facile à pulvériser, avec une excellente rétention du brillant et peut être utilisé comme vernis transparent pour système de séchage à l'air ou de cuisson.
- ⊕ **Clearworx** es una capa transparente de uretano acrílico versátil ideal para aplicaciones generales y de múltiples paneles. Es fácil de rociar, con excelente retención de brillo y se puede usar como capa transparente para sistema de secado al aire u hornado.

EURO MS+ 2:1



- ⊕ **Euroclear MS+** is a high solid European 2:1 clear coat that stands out for its scratch resistance, UV and fuel resistance, and a superior high gloss finish. This clear coat is easy to apply especially in a blend, and has great leveling capabilities.
- ⊕ **Euroclear MS+** est un vernis transparent européen 2:1 à haute teneur de solides qui se distingue par sa résistance aux rayures, sa résistance aux UV et au carburant, ainsi qu'une finition supérieure à haute brillance. Ce vernis est facile à appliquer, en particulier dans un mélange, et possède de grandes capacités de nivellement.
- ⊕ **Euroclear MS+** es una capa transparente europea 2:1 de alta solidez que destaca por su resistencia al rayado, a los rayos UV y al combustible, y un acabado de alto brillo superior. Esta capa transparente es fácil de aplicar, especialmente en una mezcla, y tiene una gran capacidad de nivelación.

2K HIGH BUILD 4:1



- ⊕ **2K High Build** is a fast high build primer designed for car refinishing as well as for use on industrial vehicles. With easy sandability and direct adhesion to steel, aluminum and galvanized metals, Primeworx offers excellent coverage, building capabilities and is extremely versatile across various applications.
- ⊕ **2K High Build** est un apprêt rapide à haut pouvoir garnissant conçu pour la finition automobile ainsi que pour une utilisation sur les véhicules industriels. Avec une facilité de ponçage et une directe adhérence sur l'acier, l'aluminium et les métaux galvanisés, Primeworx offre une excellente couverture, des capacités de bâtisseur et est extrêmement polyvalent dans diverses applications.
- ⊕ **2K High Build** es un primer de rápido y alto espesor, diseñada para el acabado de automóviles y para su uso en vehículos industriales. Con fácil lijado y adhesión directa al acero, aluminio y metales galvanizados, Primeworx ofrece una excelente cobertura, capacidades de construcción y es extremadamente versátil en diversas aplicaciones.

CLEAR COAT

Art. No.	Size	Units
190.115	1 Gal.	4

HARDENER

Art. No.	Description	Size	Units
190.230.S	Slow	1 Quart	12
190.230.M	Medium	1 Quart	12
190.230.F	Fast	1 Quart	12



CLEAR COAT

Art. No.	Size	Units
190.010	1 Gal.	4

HARDENER

Art. No.	Description	Size	Units
191.010S	Slow	1 Quart	12
191.010M	Medium	1 Quart	12
191.010F	Fast	1 Quart	12



CLEAR COAT

Art. No.	Size	Units
190.200.5	5 L (1.32 Gal.)	4
190.200.1	1 Quart	12

HARDENER

Art. No.	Description	Size	Units
191.200.S	Slow	2.5 L	4
191.200.M	Medium	2.5 L	4
191.201.M	Medium	500 ml	12
191.200.F	Fast	2.5 L	4



PRIMER

Art. No.	Color	Size	Units
190.230.QT	Grey	1 Quart	12
190.230.G	Light Grey	1 Gal.	4
190.231.G	Charcoal	1 Gal.	4
190.232.G	Black	1 Gal.	4

HARDENER

Art. No.	Color	Size	Units
191.230.S	Slow	1 Quart	12
191.230.M	Medium	1 Quart	12
191.231.M	Medium	250 ml	12
191.231.F	Fast	1 Quart	12



29

BUFFING COMPOUNDS & POLISHES

COMPOSÉ DE POLISSAGE

COMPONENTES PARA PULIR Y ABRILLANTADORES

ICONS / ICÔNES / ICONOS

DEEP GLOSS FINISH
FINITION PROFONDE BRILLANTE
ACABADO DE BRILLO PROFUNDO



PRODUCTIVITY
PRODUCTIVITÉ
PRODUCTIVIDAD



ORANGE FOAM PAD
TAMPON MOUSSE ORANGE
ALMOHADILLA DE ESPUMA NARANJA



DURABLE
DURABLE
DURABLE



BLUE FOAM PAD
TAMPON MOUSSE BLEU
ALMOHADILLA DE ESPUMA AZU



WATER BASED
À BASE D'EAU
BASE AGUA



BLACK FOAM PAD
TAMPON EN MOUSSE NOIRE
ALMOHADILLA DE ESPUMA NEGRA



MEDIUM CUT
COUPE MOYENNE
CORTE MEDIO



WOOL PAD
TAMPON DE LAINE
ALMOHADILLA DE LANA



HEAVY CUT
COUPE LOURDE
CORTE PROFUNDO





OPTIMAL CUT STEP 1



- Optimal Cut (Step 1) is a fast cutting compound engineered to remove medium to heavy sand scratches (P1200 and finer) from both new and aged paint. Its advanced water-based formula contains no waxes, fillers or silicones.
- Optimal Cut (Étape 1) est un composé de polissage à coupe rapide conçu pour éliminer les rayures de sablage moyennes à fortes (P1200 et plus fines) de la peinture neuve et vieillie. Sa formule avancée à base d'eau ne contient pas de cires, de charges ou de silicones.
- Optimal Cut (Paso 1) es un compuesto de corte rápido diseñado para eliminar rayones de arena medianos a fuertes (P1200 y más finos) tanto de pintura nueva como vieja. Su avanzada fórmula a base de agua no contiene ceras, rellenos ni siliconas.

Art. No.	Size	Units
120.101.05	500 ml	6
120.101.1	1 L	6
120.101.2	1 Gal.	4



OPTIMAL POLISH STEP 2



- Optimal Polish (Step 2) is an advanced all-in-one polish and swirl remover. Its water-based formula contains no waxes, fillers or silicones. Optimal polish is designed to remove medium to light sand scratches (P2000 and finer) and imperfections, creating a rich, deep gloss and swirl free finish.
- Optimal Polish (Étape 2) est une crème de polissage dissolvant avancé tout-en-un pour polir et soulever les tourbillons. Sa formule à base d'eau ne contient ni cires, ni charges, ni silicones. Le polissage optimal est conçu pour éliminer les rayures et les imperfections moyennes à légères (P2000 et plus fines), créant une finition brillante, profonde et sans tourbillon.
- Optimal Polish (Paso 2) es un removedor de esmalte y remolino avanzado todo en uno. Su fórmula a base de agua no contiene ceras, rellenos ni siliconas. El pulido óptimo está diseñado para eliminar los rayones de arena medianos a ligeros (P2000 y más finos) e imperfecciones, creando un acabado rico, profundo y sin remolinos.

Art. No.	Size	Units
120.102.05	500 ml	6
120.102.1	1 L	6
120.102.2	1 Gal.	4



OPTIMAL GLAZE STEP 3



- Optimal Glaze (Step 3) is used to rapidly enhance the gloss finish. By leaving an extra shine and protective layer on the surface, the Optimal Glaze offers a water repellent, breathable and durable coating on all paints.
- Optimal Glaze (Étape 3) est utilisé pour améliorer rapidement la finition brillante. En laissant une couche supplémentaire de brillance et de protection sur la surface, l'Optimal Glaze offre un revêtement hydrofuge, respirant et durable sur toutes les peintures.
- Optimal Glaze (Paso 3) se utiliza para mejorar rápidamente el acabado brillante. Al dejar un brillo adicional y una capa protectora en la superficie, Optimal Glaze ofrece una capa repelente al agua, transpirable y duradera en todas las pinturas.

Art. No.	Size	Units
120.103.05	500 ml	6
120.103.1	1 L	6
120.103.2	1 Gal.	4



OPTIMAL BULLET ONE STEP HYBRID



- Optimal Bullet uses hybrid technology to combine the cutting and polishing into one product. Due to its unique abrasive, Optimal Bullet used with the blue wool pad will easily remove paint scratches, and then apply the bullet with the Carworx blue finishing foam pad to achieve a deep and high gloss finish.
- Optimal Bullet utilise une technologie hybride pour combiner la coupe et le polissage en un seul produit. En raison de son abrasif unique, Optimal Bullet utilisé avec le tampon en laine bleu enlèvera facilement les rayures, puis appliquera la bullet hybride avec le tampon en mousse de finition bleu Carworx pour obtenir une finition profonde et brillante.
- Optimal Bullet utiliza tecnología híbrida para combinar el corte y el pulido en un solo producto. Debido a su abrasivo único, Optimal Bullet, utilizado con la almohadilla de lana azul, eliminará fácilmente los arañazos de pintura y luego se aplicará con la almohadilla de espuma de acabado azul Carworx para lograr un acabado profundo y de alto brillo.

Art. No.	Size	Units
120.110.05	500 ml	6
120.110.1	1 L	6
120.110.2	1 Gal.	4





OPTIMAL FAST WAX



- Optimal Fast Wax is a super high gloss polish made with Nano Technology that is designed for extended wax protection and repelling dirt.
- Optimal Fast Wax est une cire ultra brillant fabriqué avec la technologie nano qui est conçu pour une protection prolongée de la cire et repousse la saleté.
- Optimal Fast Wax es un pulimento de brillo súper alto fabricado con nano tecnología que está diseñado para una protección prolongada contra la cera y repeler la suciedad.

Art. No.	Size	Units
120.105.05	500 ml	6
120.105.1	1 L	6
120.105.2	1 Gal.	4



OPTIMAL SWIRL REMOVER



- Optimal Swirl Remover is a specially formulated to remove swirls from both fresh and cured paint surfaces while leaving a high gloss "wet" finish.
- Optimal Swirl Remover est un produit spécialement formulé pour éliminer les tourbillons des surfaces de peinture fraîches et durcies tout en laissant une finition très brillante.
- Optimal Swirl Remover está especialmente formulado para eliminar remolinos de superficies de pintura frescas y secas, dejando un acabado "húmedo" de alto brillo.

Art. No.	Size	Units
120.104.1	1 L	6



OPTIMAL SHINE



- Optimal Shine is a sprayable, hybrid wax designed for long lasting protection and enhanced detailing of a variety of interior and exterior surfaces including paintwork, plastic, vinyl, laminate and glass. Optimal Shine is not only a high performance maintenance polish, but it will not alter the sheen of the surface being coated.
- Optimal Shine est une cire hybride pulvérisable conçue pour une protection durable et des détails améliorés d'une variété de surfaces intérieures et extérieures, y compris la peinture, le plastique, le vinyle, le stratifié et le verre. Optimal Shine n'est pas seulement une cire d'entretien haute performance, mais il n'altère pas l'éclat de la surface à revêtir.
- Optimal Shine es una cera híbrida en aerosol diseñada para una protección duradera y detalles mejorados de una variedad de superficies interiores y exteriores que incluyen pintura, plástico, vinilo, laminado y vidrio. Optimal Shine no solo es un pulimento de mantenimiento de alto rendimiento, sino que no altera el brillo de la superficie que se está recubriendo.

Art. No.	Size	Units
120.106.1	500 ml	6
120.106.2	1 Gal.	4



OPTIMAL BULLET KIT



- Optimal Bullet Kit includes one Optimal Bullet, one Optimal blue foam buffing pad, one wool buffing pad and one microfiber cloth.
- Optimal Bullet Kit comprend le Bullet Optimal, un tampon de polissage en mousse bleu, un tampon de polissage en laine et un chiffon en microfibre.
- Optimal Bullet Kit incluye un Optimal Bullet, una almohadilla Optimal para pulir de espuma azul, una almohadilla para pulir de lana y un paño de microfibra.

Art. No.	Size	Units
120.110K	1 L Kit	4



OPTIMAL COMPOUND & POLISH KIT



- Optimal Compound & Polishing Kit includes one Optimal Cut, one Optimal Polish, one Optimal Glaze, one Optimal Fast Wax, one Optimal Shine and one Buffing Pad Kit.
- Optimal Compound & Polishing Kit comprend d'une bouteille de Optimal Cut, Optimal Polish, Optimal Glaze, Optimal Fast Wax, Optimal Shine et un kit de tampons de polissage.
- Optimal Compound & Polishing Kit incluye un Optimal Cut, un Optimal Polish, un Optimal Glaze, un Optimal Fast Wax, un Optimal Shine y un Buffing Pad Kit.

Art. No.	Size	Units
120.100.05K	500 ml Kit	4
120.100K	1 L Kit	6





ORANGE BUFFING PAD



- **Orange Buffing Pad** is the ideal solution for heavy and medium cutting due to its dense foam cell structure. The hexagonal face will help dissipate compounds evenly and will minimize grabbing and heating.
- **Tampon de Polissage Orange** est la solution idéale pour le polissage profond et moyennes en raison de sa structure cellulaire en mousse dense. La face hexagonale aidera à dissiper uniformément les composés et minimisera l'adhérence et l'échauffement.
- **Almohadilla de Pulido Naranja** es la solución ideal para cortes pesados y medios debido a su densa estructura celular de espuma. La cara hexagonal ayudará a disipar los compuestos de manera uniforme y minimizará el agarre y el calentamiento.

Art. No.	Description	Units
120.211	Orange	1




BLUE BUFFING PAD



- **Blue Buffing Pad** is the ideal solution for soft polishing and medium to light cutting. The hexagonal face will help dissipate polish or compounds evenly and will minimize grabbing and heating.
- **Tampon de Polissage Bleu** est la solution idéale pour le polissage doux et la coupe moyenne à légère. La face hexagonale aidera à dissiper uniformément les composés et minimisera l'adhérence et l'échauffement.
- **Almohadilla de Pulido Azul** es la solución ideal para el pulido suave y el corte de medio a ligero. La cara hexagonal ayudará a disipar el esmalte o los compuestos de manera uniforme y minimizará el agarre y el calentamiento.

Art. No.	Description	Units
120.212	Blue	1



BLACK BUFFING PAD



- **Black Buffing Pad** is the ideal solution for finishing, glaze and swirl remover. The hexagonal face will help dissipate polish or compounds evenly and will minimize grabbing and heating.
- **Tampon de Polissage Noir** est la solution idéale pour la finition, le glaçage et l'élimineur de tourbillon. La face hexagonale aidera à dissiper uniformément les composés et minimisera l'adhérence et l'échauffement.
- **Almohadilla de Pulido Negra** es la solución ideal para acabado, esmalte y removedor de remolinos. La cara hexagonal ayudará a disipar el esmalte o los compuestos de manera uniforme y minimizará el agarre y el calentamiento.

Art. No.	Description	Units
120.213	Black	1



BLUE WOOL PAD



- **Blue Wool Pad** is made of 100% natural 4 ply wool with a center tee to provide fast pad loading and centering every time.
- **Tampon de Polissage en Laine** est fait de laine 100% naturelle à 4 plis avec un té central pour fournir un chargement et un centrage rapides du tampon à chaque fois.
- **Almohadilla de Lana Azul** está hecha de lana 100% natural de 4 capas con un soporte central para proporcionar una carga y un centrado rápido de la almohadilla en todo momento.

Art. No.	Size	Units
120.214	8" Velcro	1



OPTIMAL BUFFING PAD KIT



- **Optimal Buffing Pad Kit** includes one Orange (cut), one Blue (polish), one Black buffing pad (finish) and a backing pad.
- **Optimal Buffing Pad Kit** comprend un orange (coupé), un bleu (polis), un tampon de polissage noir (finition) et une plaque de support.
- **Optimal Buffing Pad Kit** incluye una almohadilla de pulido naranja (corte), una azul (pulido) y una negra (acabado).

Art. No.	Size	Units
120.210	Buffing Pad Kit	1






BUFFING BACK PAD



- Ⓢ **Buffing Back Pad** used for our line of foam buffing pads. Universal with all orbital sanders with velcro backing
- Ⓢ **Plaque de Support Flexible** utilisé pour notre gamme de tampons de polissage en mousse. Universel avec toutes les ponceuses orbitales avec support velcro
- Ⓢ **Almohadilla trasera para pulir** utilizada para nuestra línea de almohadillas para pulir de espuma. Universal con todas las lijadoras orbitales con respaldo de velcro.

Art. No.	Size	Units
120.240	6" Pad	1



MICROFIBER CLOTH EDGELESS



- Ⓢ **Microfiber Cloth** for streak-free cleaning without using chemical cleaning agents as well as for treatment of polished surfaces. This edgeless double sided microfiber cloth is made of high quality and ultra-soft fibers to prevent surface damage and scratching.
- Ⓢ **Chiffon en Microfibre** pour un nettoyage sans traces sans l'utilisation d'agents de nettoyage chimiques ainsi que pour le traitement des surfaces polies. Ce chiffon en microfibre double face sans bord est fait de fibres de haute qualité et ultra-douces pour empêcher les dommages de surface et les rayures
- Ⓢ **Paño de microfibra** para una limpieza sin marcas, sin utilizar limpiadores químicos y para el tratamiento de superficies pulidas. Este paño de microfibra sin bordes evitará daños en la superficie y rayones.

Art. No.	Size	Units
137.414	40 cm x 40 cm	1



3" MINI POLISHER



- Ⓢ **CW 3" Air Composite Mini Polisher** is a lightweight polisher. Ideal for polishing small spots and surfaces for a swirl-free finish.
- Ⓢ **CW Mini Polisseuse 3" à l'Air** est une polisseuse légère. Idéale pour polir les petites taches et les surfaces pour une finition sans tourbillon.
- Ⓢ **Mini Pulidora Compuesta de Aire CW de 3"** es una pulidora liviana. Ideal para pulir pequeñas manchas y superficies para lograr un acabado sin remolinos.

MINI POLISHER

Art. No.	Size	Units
300.6181	3"	1

MINI POLISHER BUFFING PADS

Art. No.	Description	Units
139.203	3" Black Foam	1
140.823	3" White Wool	1



CLEANING BRUSH



- Ⓢ **Cleaning Brush for Buffing Pads** made with durable and stiff bristles that easily clean and pull out caked and dried product from the buffing pad. Ergonomic design ensures comfort and safety, making the tool exceptionally easy to use.
- Ⓢ **Brosse de Nettoyage pour Tampons de Polissage** fabriquée avec des poils de brosse raides et durables qui nettoient vos tampons de polissage en enlevant facilement le produit séché. La conception ergonomique assure le confort et la sécurité, rendant l'outil extrêmement facile à utiliser.
- Ⓢ **Cepillo de Limpieza para Almohadillas de Pulido** fabricado con cerdas duraderas y rígidas que limpian y extraen fácilmente el producto apelmazado y seco de la almohadilla de pulido. El diseño ergonómico garantiza comodidad y seguridad, lo que hace que la herramienta sea excepcionalmente fácil de usar.

Art. No.	Size	Units
120.242	-	1



34

SURFACE PREPARATION & REDUCERS

PRÉPARATION DE SURFACE ET DILUANTS

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y REDUCTORES

ICONS / ICÔNES / ICONOS



LOW VOC
BAS COV
BAJO VOC



WATER BASED
À BASE D'EAU
BASE AGUA



NO RESIDUE
AUCUN RÉSIDU
SIN RESIDUOS



EASY CLEANING
NETTOYAGE FACILE
LIMPIEZA FÁCIL



REUSABLE
RÉUTILISABLE
REUSABLE



MULTI-SURFACE
MULTI-SURFACE
MULTI-SUPERFICIE

ARWORT

Art. no. 140.645



ACETONE



- Ⓢ **Acetone** is a super-fast evaporating, 0- VOC, multi-purpose and high strength solvent that can be used for a wide variety of applications in the automotive and industrial sectors. It can be used as a clean-up solvent for adhesives, plastics, epoxies, fiberglass and vinyl. Can also be used as an effective solvent for polyester resins in marine and automotive repair.
- Ⓢ **Acétone** est un solvant d'évaporation très rapide, 0-COV, polyvalent et agressif qui peut être utilisé pour une grande variété d'applications dans les secteurs automobiles et industrielles. Il peut être utilisé pour nettoyer les adhésifs, plastiques, l'époxy, fibre de verre et le vinyle. Il peut également être utilisé sur la résine polyester dans l'industrie marine et automobile.
- Ⓢ **Acetona** es un solvente de evaporación ultrarrápida, 0-VOC, multipropósito y de alta resistencia que se puede utilizar para una amplia variedad de aplicaciones en los sectores automotriz e industrial. Se puede utilizar como disolvente de limpieza para adhesivos, plásticos, epoxis, fibra de vidrio y vinilo. También se puede utilizar como disolvente eficaz para resinas de poliéster en reparaciones navales y automotrices.

Art. No.	Size	Units
192.004	3.78 L (1 Gal.)	4
192.004.1	18.9 L (5 Gal.)	1



WAX & GREASE REMOVER



- Ⓢ **Wax & Grease Remover** is a heavy-duty pre-cleaner to be used to remove silicone, wax, oil, grease and other contaminants.
- Ⓢ **Nettoyant Pour Cire & Graisse** est un préparateur de surface très agressif afin d'éliminer la silicone, la cire, l'huile et les autres contaminants.
- Ⓢ **Cera y Removedor de Grasa** es un pre-filtro de alta resistencia que se utiliza para eliminar silicona, cera, aceite, grasa y otros contaminantes.

Art. No.	Size	Units
192.005.1	3.78 L (1 Gal.)	4
192.005	18.9 L (5 Gal.)	1



FINAL WASH SOLVENT



- Ⓢ **Final Wash** is a mild solvent cleaner to be used prior to painting in order to remove surface contaminants, sanding residue, hand prints, compound residue, and eliminates sand scratch swelling. Can also be used to clean bare metal, existing finishing and primed surfaces.
- Ⓢ **Lavage Final** à base de solvant qui doit être utilisé avant l'application de la couche de finition pour éliminer les contaminants, résidu de ponçage et empreinte de mains. Peut être utilisé sur le métal nu, peinture sèche et sur les apprêts automobiles et industriels.
- Ⓢ **Lavado Final** es un limpiador solvente suave que se usa antes de pintar para eliminar contaminantes de la superficie, residuos de lijado, huellas de manos, residuos de compuestos y elimina la hinchazón por rayones de arena. También se puede utilizar para limpiar metal desnudo, acabados existentes y superficies imprimadas.

Art. No.	Size	Units
192.006.1	3.78 L (1 Gal.)	4
192.006	18.9 L (5 Gal.)	1



AQUA-CLEAN



- Ⓢ **Low VOC Water Based Gun Cleaner** to effectively wash waterborne paint from spray guns and equipment. It contains a non-corrosive cleaning solution that aggressively cuts and dissolves paint.
- Ⓢ **Nettoyant pour Pistolet à Base d'Eau et Faible COV** pour laver efficacement la peinture à base d'eau des pistolets et équipements de peinture. Il contient une solution de nettoyage non corrosive qui coupe et fait dissoudre rapidement la peinture.
- Ⓢ **Limpiador de Pistolas a Base de Agua con Bajo Contenido de COV** para lavar eficazmente la pintura a base de agua de las pistolas de pulverización y el equipo. Contiene una solución limpiadora no corrosiva que corta y disuelve la pintura de manera agresiva.

Art. No.	Size	Units
192.007.1	18.9 L (5 Gal.)	1



UNIVERSAL REDUCER



- Ⓢ **Universal Reducers** are 0-VOC urethane reducers compatible with most clearcoats, primers, basecoat and single stage paints.
- Ⓢ **Diluant Universelle** 0-VOC, compatible avec toutes les vernis, apprêts, couches de fond et uréthanes.
- Ⓢ **Reductores Universales** son reductores de uretano 0-VOC compatibles con la mayoría de las capas transparentes, imprimaciones, capas base y pinturas de una sola etapa.

Art. No.	Description	Units
192.001	Slow 3.78 L (1 Gal.)	4
192.001.1	Slow 18.9 L (5 Gal.)	1
192.002	Medium 3.78 L (1 Gal.)	4
192.002.1	Medium 18.9 L (5 Gal.)	1
192.003	Fast 3.78 L (1 Gal.)	4
192.003.1	Fast 18.9 L (5 Gal.)	1



36

**PAINT GUNS
& PARTS**

**PISTOLETS DE
PEINTURE ET PIÈCES**

**PISTOLAS PARA
PINTURA Y PARTES**

ICONS / ICÔNES / ICONOS



BEST SELLER
FAVORI
MEJOR VENDIDO



LOW VOC
BAS COV
BAJO VOC



PRODUCTIVITY
PRODUCTIVITÉ
PRODUCTIVIDAD



ECONOMICAL
ÉCONOMIQUE
ECONÓMICO



EASY CLEANING
NETTOYAGE FACILE
LIMPIEZA FÁCIL



FAST ASSEMBLY
ASSEMBLAGE RAPIDE
RÁPIDO ENSAMBLE



LOW PRESSURE
BASSE PRESSION
BAJA PRESIÓN



LOW OVERSPRAY
FAIBLE PULVÉRISATION
EXCESO DE ROCÍO



HIGH TRANSFER RATE
TAUX DE TRANSFERT ÉLEVÉ
ALTA TASA DE TRANSFERENCIA





OPTIMUM 454 HVLP



- Optimum 454 HVLP is a lightweight gravity gun designed to provide a high transfer efficiency and less overspray. Its ergonomic design allows for a pleasant and easy-to-control paint job.
- Optimum 454 HVLP est un pistolet à gravité léger conçu pour fournir une efficacité de transfert élevée et moins de surpulvérisation. Sa conception ergonomique permet un travail de peinture agréable et facile à contrôler.
- Optimum 454 HVLP es una pistola de gravedad liviana diseñada para proporcionar una alta eficiencia de transferencia y menos exceso de pulverización. Su diseño ergonómico permite un trabajo de pintura agradable y fácil de controlar.



Art. No.	Size	Units
160.454.1	1.3 mm nozzle	1

OPTIMUM 454 CPS



- Optimum 454 CPS (Compliant Pressure System) is compliant with the VOC directive and delivers at least 65% transfer efficiency. Its optimized high pressure technology allows for maximum working speed and better atomization of higher viscosity materials.
- Optimum 454 CPS (Compliant Pressure System) est conforme à la directive COV et offre une efficacité de transfert d'au moins 65 %. Sa technologie haute pression optimisée permet une vitesse de travail maximale et une meilleure atomisation des matériaux à viscosité plus élevée.
- Optimum 454 CPS (Sistema de Presión Compatible) cumple con la directiva VOC y ofrece al menos un 65% de eficiencia de transferencia. Su tecnología optimizada de alta presión permite la máxima velocidad de trabajo y una mejor atomización de materiales de mayor viscosidad.



Art. No.	Size	Units
160.454.0	1.3 mm nozzle	1

OPTIMUM 350 HVLP



- Optimum 350 HVLP is a low cost production gun for all applications in the automotive and industrial sector. The air cap, needle and nozzle are made of stainless steel, making these guns compatible with solvent and water based products.
- Optimum 350 HVLP est un pistolet de production à faible coût pour toutes les applications dans le secteur automobile et industriel. Le chapeau d'air, l'aiguille et la buse sont en acier inoxydable, ce qui rend ces pistolets compatibles avec les produits à base de solvant et d'eau.
- Optimum 350 HVLP es una pistola de producción de bajo costo para todas las aplicaciones en el sector automotriz e industrial. El cabezal de aire, la aguja y la boquilla están hechos de acero inoxidable, lo que hace que estas pistolas sean compatibles con productos a base de solvente y agua.



Art. No.	Size	Units
160.350	1.3/1.4 mm nozzle	1

*To be used for basecoat & clearcoat applications

Art. No.	Size	Units
160.350.1	1.8/2.2 mm nozzle	1

*To be used for primer & polyester spray filler

NOZZLE REPLACEMENT KIT



- Nozzle Replacement Kit for Optimum 454 HVLP paint guns which includes a stainless steel needle, nozzle and air cap.
- Ensemble de Buse pour pistolets à peinture Optimum 454 HVLP qui comprend d'une aiguille en acier inoxydable, une buse et cap d'air.
- Kit de Repuesto de Boquilla para pistolas de pintura Optimum 454 HVLP que incluye una aguja, boquilla y cabezal de aire de acero inoxidable.



Art. No.	Size	Units
160.454.15	1.5 mm nozzle	1 Kit
160.454.17	1.7 mm nozzle	1 Kit

REUSABLE PAINT CUPS



- Reusable Paint Cups that crew on for Optimum paint guns. Durable, reusable, economical and easy to clean.
- Godets Réutilisables pour la Peinture gobelets à visser pour les pistolets à peinture Optimum. Durable, réutilisable, économique et facile à nettoyer.
- Vasos de Pintura Reutilizables que se combinan para las pistolas de pintura Optimum. Durable, reutilizable, económico y fácil de limpiar.



ALUMINUM

Art. No.	Compatible with	Units
160.454.4	Optimum 454	1
600.2003	Optimum 350	1

PLASTIC

Art. No.	Compatible with	Units
160.454.3	Optimum 454	1



GUN REPAIR KIT



- Repair Kit 18 repair parts for Optimum 454 CPS and HVLP paint guns.
- Trousse de Réparation 18 pièces de rechange pour les pistolets à peinture Optimum 454 CPS et HVLP.
- Kit de Reparación 18 piezas de reparación para pistolas de pintura Optimum 454 CPS y HVLP.

Art. No.	Compatible with	Units
160.454.RK	Optimum 454	1 Kit



GUN CLEANING KIT



- 18 Piece Gun Cleaning Set for use on any spray gun before or after use.
- Trousse de Nettoyage de Pistolet 18 Pièces pour utiliser sur n'importe quel pistolet de pulvérisation avant ou après utilisation.
- Juego de Limpieza de Pistola de 18 Piezas para usar en cualquier pistola antes o después de su uso.

Art. No.	Size	Units
330.053	-	1 Kit



AIR LINE WATER FILTER



- Air Line Filter water filter for spray guns. Contains 15 filters per unit
- Filtre à l'Air Jetable filtre à eau pour les pistolets pulvérisateurs. Contient 15 filtres par unité
- Filtro de Línea de Aire filtro de agua para pistolas pulverizadoras. Contiene 15 filtros por unidad.

Art. No.	Size	Units
330.050	-	1



PG / FG FILTER



- Paint Gun Fine Filter paint gun fine filter, suitable for all common paint guns.
- Filtre Fin pour PG/FG filtre fin pour pistolet à peinture, approprié à tous les pistolets à peinture standard.
- Pistola de pintura con filtro fino apto para todas las pistolas de pintura habituales.

Art. No.	Size	Units
138.680	-	5



MINI REGULATOR



- Mini Regulator For Spray Guns connects directly to spray gun to easily control and adjust air pressure during painting.
- Régulateur d'Air se connecte directement au pistolet de pulvérisation pour contrôler et ajuster facilement la pression d'air pendant la peinture.
- Mini Regulador para Pistolas Rociadoras se conecta directamente a la pistola rociadora para controlar y ajustar fácilmente la presión de aire durante la pintura.

Art. No.	Size	Units
600.011	1 1/4 (30 mm)	1



MAGNETIC GUN HOLDER



- Magnetic Gun Holder for paint guns.
- Support Murai Magnétique pour Pistolet pour pistolets à peinture.
- Soporte Magnético para pistolas de pintura.

Art. No.	Description	Units
140.144	Holds 3 paint gun	1
140.145	Holds 1 paint gun	1





39

PAINT & MIXING CUPS

**TASSES ET GODETS DE
PEINTURE**

**PINTURA Y COPAS DE
MEZCLA**

ICONS / ICÔNES / ICONOS

BEST SELLER
FAVORI
MEJOR VENDIDO



PRODUCTIVITY
PRODUCTIVITÉ
PRODUCTIVIDAD



FAST ASSEMBLY
ASSEMBLAGE RAPIDE
RÁPIDO ENSAMBLE



FLEXIBLE
SOUPLE
FLEXIBLE





CW MIXING CUPS & LIDS



- **CW Mixing Cups and Lids** high quality disposable mixing cup for clean and precise mixing of all paint materials, such as base coat, single stage urethanes, clear coats, and primers.
- **Pots et Couverts de Mélange** récipient de mélange de haute qualité à usage unique, pour le mélange propre et précis des bases, des uréthanes et apprêts.
- **Tapas y Copas de Mezcla Múltiple** vaso de mezcla desechable de alta calidad para una mezcla limpia y precisa de todos los materiales de pintura, como la capa base, uretanos de una sola etapa, capas transparentes e imprimaciones.

CW MIXING CUPS

Art. No.	Size	Units
140.645	385 ml	200
140.646	750 ml	200
140.647	1.4 L	200
140.648	2.3 L	100

CW MIXING LIDS

Art. No.	Size	Units
140.649	385 ml	200
140.650	750 ml	200
140.651	1.4 L	200
140.652	2.3 L	100



CW MIXING CUP DISPENSER



- **Metal Cup Dispenser** Stainless steel dispenser set for CARWORX mixing cups. Contains 4 dispensers per set (one for each size of mixing cup).
- **Distributeur en Métal** Ensemble de distributeurs en acier inoxydable pour les récipients de mélange CARWORX. Contient 4 distributeurs (un pour chaque taille de récipient de mélange).
- **Dispensador de Vasos de Metal** juego de dispensador de acero inoxidable para vasos de mezcla CARWORX. Contiene 4 dispensadores por juego (uno para cada tamaño de vaso mezclador).

Art. No.	Size	Units
140.644	385ml, 750ml, 1.4L, 2.3L	4



PCS LINER DISPENSER



- **PCS Liner Dispenser** is a wall-mountable unit that organizes lids and liners. This storage accessory conveniently dispenses supplies one at a time, while keeping the remaining supply clean and safe from contamination. Interchangeable inserts allows for any for jobbers to re-stock the dispenser with 180ml, 400ml, 650ml or 850ml liners.
- **Distributeur de Godet** est une unité murale qui organise les godets de peinture. Cette accessoire de stockage distribue les godets une à la fois, tout en gardant les godets propres et à l'abri de la contamination. Inclus des insert pour facilement distribuer n'importe qu'elle de 180 ml, 400 ml, 650 ml ou 850 ml.
- **Dispensador de Revestimiento PCS** es una unidad de montaje en pared que organiza tapas y revestimientos. Este accesorio de almacenamiento dispensa convenientemente los suministros de uno en uno, mientras mantiene el suministro restante limpio y a salvo de la contaminación. Los insertos intercambiables permiten que cualquier trabajador reabastezca el dispensador con revestimientos de 180 ml, 400 ml, 650 ml u 850 ml.

PCS LINER DISPENSER

Art. No.	Size	Units
161.011	180 ml, 400 ml, 650 ml 800 ml	1



PCS LID DISPENSER



- **PCS Lid Dispenser** is a wall-mountable unit that organizes lids and liners. This storage accessory conveniently dispenses supplies one at a time, while keeping the remaining supply clean and safe from contamination. The center divider helps keep the lids organized and accessible by separating the 125µ lids from the 190µ lids.
- **Distributeur de Couvercle PCS** est une unité murale qui organise les couvercles. Cet accessoire de stockage distribue les couvercles, tout en les gardant propres et à l'abri de la contamination. Inclus un séparateur central pour garder les couvercles 125µ séparé des couvercles 190µ.
- **Dispensador de Tapas PCS** es una unidad de montaje en pared que organiza tapas y revestimientos. Este accesorio de almacenamiento dispensa convenientemente los suministros de uno en uno, mientras mantiene el suministro restante limpio y a salvo de la contaminación. El divisor central ayuda a mantener las tapas organizadas y accesibles separando las tapas de 125µ de las tapas de 190µ.

PCS LID DISPENSER

Art. No.	Size	Units
161.010	125µ & 190µ	1





PAINT CUP SYSTEM (PCS)



- Carworx Paint Cup System** is designed to give painters a cleaner, faster and more efficient way to mix and apply paint. The PCS also reduces waste and clean-up times. Each kit includes 50 lids, 50 liners, 20 sealing plugs and 1 hard cup & collar
- Système Godet de Peinture Carworx** est conçu pour donner aux peintres un moyen plus propre, plus rapide et plus efficace de mélanger et d'appliquer la peinture. Le PCS réduit également les déchets et les temps de nettoyage. Chaque kit comprend 50 couvercles, 50 godets, 20 bouchons d'étanchéité et 1 tasse et collier rigides
- Sistema de Vasos de Pintura Carworx** está diseñado para brindarles a los pintores una forma más limpia, rápida y eficiente de mezclar y aplicar pintura. El PCS también reduce los tiempos de desperdicio y limpieza. Cada kit incluye 50 tapas, 50 revestimientos, 20 tapones de sellado y 1 taza y collar duro

PCS KIT

Art. No.	Size	Microns	Units
161.405	180 ml (6 oz)	125µ	1 Kit
161.406	180 ml (6 oz)	190µ	1 Kit
161.425	400 ml (14 oz)	125µ	1 Kit
161.490	400 ml (14 oz)	190µ	1 Kit
161.625	650 ml (22 oz)	125µ	1 Kit
161.690	650 ml (22 oz)	190µ	1 Kit
161.825	850 ml (30 oz)	125µ	1 Kit
161.890	850 ml (30 oz)	190µ	1 Kit

*Kit includes 50 lids, 50 liners, 20 sealing plugs and 1 hard cup & collar

PCS HARD CUP & COLLAR

Art. No.	Size	Units
161.123	180 ml (6 oz)	1
161.124	400 ml (14 oz)	1
161.126	650 ml (22 oz)	1
161.128	850 ml (30 oz)	1

PCS LIDS

Art. No.	Size	Microns	Units
161.124LW100	400 ml (14 oz)	100µ	50
161.124LW	400 ml (14 oz)	125µ	50
161.124LS	400 ml (14 oz)	190µ	50
161.126LW100	650 ml (22 oz) & 850 ml (30 oz)	100µ	50
161.126LW	650 ml (22 oz) & 850 ml (30 oz)	125µ	50
161.126LS	650 ml (22 oz) & 850 ml (30 oz)	190µ	50

PCS SEALING PLUGS

Art. No.	Size	Units
161.050	One size fits all	10

PCS BLACK PLASTIC ADAPTER

Art. No.	Size	Units
161.100P	3/8 Male, 19 Thread BSP	1
161.102P	Trapezoidal Thread	1
161.103P	16 mm Female, 1.5 mm Thread	1
161.104P	1/4 Male, 19 Thread BSP	1
161.105P	3/8 Female, 18 Thread NPS	1
161.106P	16 mm Male, 1.5 mm Thread	1
161.107P	12 mm Male, 1.0 mm Thread	1
161.108P	18 mm Female, 1.5 mm Thread	1
161.109P	12 mm Male, 1.5 mm Thread	1
161.110P	12 mm Male, 1.0 mm Thread	1
161.111P	16 mm Male, 1.5 mm Thread	1



PCS STAINLESS STEEL ADAPTER

Art. No.	Size	Units
161.100	3/8 Male, 19 Thread BSP	1
161.102	Trapezoidal Thread	1
161.103	16 mm Female, 1.5 mm Thread	1
161.104	1/4 Male, 19 Thread BSP	1
161.105	3/8 Female, 18 Thread NPS	1
161.106	16 mm Male, 1.5 mm Thread	1
161.107	12 mm Male, 1.0 mm Thread	1
161.108	18 mm Female, 1.5 mm Thread	1
161.109	12 mm Male, 1.5 mm Thread	1
161.110	12 mm Male, 1.0 mm Thread	1
161.111	16 mm Male, 1.5 mm Thread	1
161.112	Trapezoidal Thread	1
161.113	7/16 Male, 14 Thread UNC	1
161.114	1/8 Male, 28 Thread BSP	1
161.115	1/4 Female, R-Angled 19 Thread BSP, Side Cup Mount	1
161.116	14 mm Female, 1.0 mm Thread	1



PCS ADAPTER REFERENCE GUIDE

GUIDE DE RÉFÉRENCE DE L'ADAPTATEUR PCS | GUÍA DE REFERENCIA DE ADAPTADOR PCS

MANUFACTURER	MODEL	ART. NO.
ACCUSPRAY	7	161.105 (P)
ACCUSPRAY	07HS	161.105 (P)
ACCUSPRAY	10g	161.105 (P)
ACCUSPRAY	10gp	161.105 (P)
ACCUSPRAY	10	161.105 (P)
ACCUSPRAY	12s	161.105 (P)
ACCUSPRAY	19	161.105 (P)
ACCUSPRAY	19c	161.105 (P)
ACCUSPRAY	PerforMax 05-100 Primer	161.111 (P)
ACCUSPRAY	PerforMax 05-300 Mini	161.116 (P)
ADIR	Gravity Series	161.103 (P)
ADVANTAGE	90115	161.103 (P)
AES	150	161.103 (P)
AIRGUNSA	AZ3 HTE 2	161.104 (P)
AIRVERTER	GG-100	161.103 (P)
AIRVERTER	MF-3100	161.105 (P)
AMERICAN TURBINE	223xx Series	161.105 (P)
AMPRO	AR6025	161.103 (P)
ANI	F1-s HPS	161.100 (P)
APOLLO	A5011	161.105 (P)
APOLLO	A5125	161.105 (P)
APOLLO	A5510	161.105 (P)
APOLLO	A5610	161.105 (P)
APOLLO	A7500	161.105 (P)
ASTRO	Star QUL	161.103 (P)
ASTRO	EVO 4014	161.103 (P)
ASTRO	EVO 4018	161.103 (P)
ASTRO	M-Star	161.103 (P)
ASTRO	Quantum Ultra Light	161.103 (P)
ASTRO	Euro Pro	161.106 (P)
ASUTRO	ECO/SSP	161.105 (P)
ASUTRO	ECO/SX	161.103 (P)
ASUTRO	ECO/S	161.103 (P)
ASTUROMEC	9011 Series	161.110 (P)
ATD	Gravity Series	161.103 (P)
ATD	Leonardo 6865	161.111 (P)
ATD	Leonardo 6872	161.111 (P)
ATD	Leonardo 6913	161.111 (P)
ATD	Leonardo 6914	161.111 (P)
ATD	Leonardo 6915	161.111 (P)
ATD	Leonardo 6918	161.111 (P)
ATD	6900 Series	161.103 (P)
BINKS	MGI 1.8 Primer	161.100 (P)
BINKS	630	161.100 (P)

MANUFACTURER	MODEL	ART. NO.
BINKS	95G	161.100 (P)
BINKS	95	161.105 (P)
BINKS	95 SL	161.105 (P)
BINKS	95 SLV	161.105 (P)
BINKS	BBR	161.100 (P)
BINKS	BHV	161.106 (P)
BINKS	M1-G	161.100 (P)
BINKS	Mach 1	161.105 (P)
BINKS	Mach 1SL	161.105 (P)
BINKS	Mach 1 Featherlite	161.105 (P)
BINKS	Model 2001	161.105 (P)
BINKS	Model 2001 SS	161.105 (P)
BINKS	Model 2001 V	161.105 (P)
BINKS	Model 7	161.105 (P)
BINKS	SV-100 Siphon	161.105 (P)
BINKS	SV-50 Pro Series	161.106 (P)
C.A. TECHNOLOGIES	Jaguar J100H	161.103 (P)
C.A. TECHNOLOGIES	Jaguar SLP	161.103 (P)
C.A. TECHNOLOGIES	Jaguar 100C	161.103 (P)
C.A. TECHNOLOGIES	Jaguar 300C	161.103 (P)
C.A. TECHNOLOGIES	Panther P100G	161.105 (P)
C.A. TECHNOLOGIES	Techline T3	161.103 (P)
CAMPBELL HAUSFELD	DH-6500	161.103 (P)
CAMPBELL HAUSFELD	DH-7800	161.103 (P)
CAMPBELL HAUSFELD	DH-7900	161.103 (P)
CAPSPRAY	Maxum Elite II Bottom Feed	161.105 (P)
CAPSPRAY	Maxum Elite II Gravity Feed	161.105 (P)
CAPSPRAY	CS 3100	161.105 (P)
CAPSPRAY	CS 5100	161.105 (P)
CAPSPRAY	CS 8100	161.105 (P)
CAPSPRAY	CS 9100	161.105 (P)
CAPSPRAY	CS 9900	161.105 (P)
CAPSPRAY	3100H Siphon Series	161.105 (P)
CAPSPRAY	3100C Siphon Series	161.105 (P)
CAPSPRAY	3100 Gravity Series	161.103 (P)
CARWORX	Optimum 454	161.111 (P)
CARWORX	Optimum 350	161.103 (P)
CARQUEST	ProValue 2304-PV	161.103 (P)
CARQUEST	ProValue 2305-PV	161.103 (P)
CENTRAL PNEUMATIC	Gravity Series	161.103 (P)
CENTRAL PNEUMATIC	Professional	161.106 (P)
CENTRAL PNEUMATIC	Professional Mini	161.110 (P)
CORNWELL	PSG-1400	161.103 (P)
CRAFTSMAN	9-15519	161.105 (P)



PCS ADAPTER REFERENCE GUIDE

GUIDE DE RÉFÉRENCE DE L'ADAPTATEUR PCS | GUÍA DE REFERENCIA DE ADAPTADOR PCS

MANUFACTURER	MODEL	ART. NO.
CRAFTSMAN	9-15531	161.103 (P)
CRAFTSMAN	9-15535 Siphon	161.105 (P)
DART PRODUCTS	AB17G	161.103 (P)
DART PRODUCTS	H827A	161.103 (P)
DART PRODUCTS	H881A	161.103 (P)
DEFYNIK	Gravity Series	161.109 (P)
DEVILBISS	Compact 506 gravity	161.100 (P)
DEVILBISS	Compact 506 siphon/pressure	161.105 (P)
DEVILBISS	Compact 507	161.105 (P)
DEVILBISS	Compact 510 Trans Tech Gravity	161.100 (P)
DEVILBISS	Compact 510 Trans Tech Siphon	161.105 (P)
DEVILBISS	CVi 522G	161.100 (P)
DEVILBISS	CVi 620G	161.100 (P)
DEVILBISS	CVi 620GW	161.100 (P)
DEVILBISS	dRd	161.100 (P)
DEVILBISS	EXL 620G	161.100 (P)
DEVILBISS	Finishline FLG4 gravity models	161.100 (P)
DEVILBISS	Finishline FLG4 siphon models	161.105 (P)
DEVILBISS	Finishline FLG-635	161.100 (P)
DEVILBISS	Finishline FLG-615	161.100 (P)
DEVILBISS	Finishline FLG-647-WB	161.100 (P)
DEVILBISS	Finishline FLG-648	161.100 (P)
DEVILBISS	Finishline FLG-606	161.105 (P)
DEVILBISS	Finishline FLG-626	161.105 (P)
DEVILBISS	Finishline FLG-651G	161.100 (P)
DEVILBISS	Finishline FLG-695	161.100 (P)
DEVILBISS	Finishline FLG-653G	161.100 (P)
DEVILBISS	Finishline FLG-643	161.100 (P)
DEVILBISS	Finishline FLG-645	161.100 (P)
DEVILBISS	Finishline FLG-654	161.100 (P)
DEVILBISS	Finishline FLG-691	161.100 (P)
DEVILBISS	Finishline FLG-693	161.105 (P)
DEVILBISS	Finishline FLG-694	161.105 (P)
DEVILBISS	FinishLine Master Kit Std.	161.106 (P)
DEVILBISS	StartingLine Std.	161.106 (P)
DEVILBISS	GFG-5	161.100 (P)
DEVILBISS	GFG-516	161.100 (P)
DEVILBISS	GFG-517	161.100 (P)
DEVILBISS	GFG-618	161.100 (P)
DEVILBISS	GFG-670 PLUS	161.100 (P)
DEVILBISS	GFHV-510	161.100 (P)
DEVILBISS	GTi 600G	161.100 (P)
DEVILBISS	GTi 625G Waterborne	161.100 (P)
DEVILBISS	GTi Millennium 620G	161.100 (P)

MANUFACTURER	MODEL	ART. NO.
DEVILBISS	GTi Millennium 620S	161.105 (P)
DEVILBISS	GTi Millennium 2000	161.100 (P)
DEVILBISS	GTi Pro Base	161.100 (P)
DEVILBISS	GTi Pro Clear	161.100 (P)
DEVILBISS	GTi Pro Digital	161.100 (P)
DEVILBISS	GTiW Waterborne	161.100 (P)
DEVILBISS	JGA-510-57D	161.105 (P)
DEVILBISS	JGA-510-57DE	161.105 (P)
DEVILBISS	JGA-535G	161.100 (P)
DEVILBISS	JGA-635G	161.100 (P)
DEVILBISS	JGA-636	161.105 (P)
DEVILBISS	JGA-644	161.105 (P)
DEVILBISS	JGA-504	161.105 (P)
DEVILBISS	JGA-670 PLUS	161.105 (P)
DEVILBISS	PRI 601G Primer	161.100 (P)
DEVILBISS	TEKNA	161.100 (P)
DEVILBISS	TEKNA Clearcoat	161.100 (P)
DEVILBISS	TEKNA ProLite	161.100 (P)
DEVILBISS	TEKNA QuickClean	161.100 (P)
DEVILBISS	TEKNA Copper	161.100 (P)
DEVILBISS	TGHV530	161.105 (P)
DEVILBISS	EXL 520S	161.105 (P)
DEVILBISS	VTX	161.105 (P)
DEVILBISS	Compact mini	161.113 (P)
DEVILBISS	Sri family	161.113 (P)
DEVILBISS	Gravity / 56X	161.115
DURA-BLOCK	AF900K	161.103 (P)
DURA-BLOCK	007 Extreme Performance	161.103 (P)
DUX	Gravity Series	161.109 (P)
EARLEX	HV5000	161.105 (P)
ECCO	652-S	161.100 (P)
ECLIPSE	8200	161.105 (P)
EVERCRAFT (NAPA)	BK7703758	161.103 (P)
FUJI	XT-2 Turbine	161.105 (P)
FUJI	5175G T75 Series HVLP	161.103 (P)
GONI	321	161.103 (P)
GRACO	AirPro Siphon	161.105 (P)
GRACO	Delta GF	161.100 (P)
GRACO	LT200	161.103 (P)
GRACO	LT300	161.103 (P)
GRACO	FinishPro HVLP Edge	161.105 (P)
GRACO	600 side up	161.115
GRACO	LT100 Mini	161.116
GRIP	H827W	161.103 (P)



PCS ADAPTER REFERENCE GUIDE

GUIDE DE RÉFÉRENCE DE L'ADAPTATEUR PCS | GUÍA DE REFERENCIA DE ADAPTADOR PCS

MANUFACTURER	MODEL	ART. NO.
GRIZZLY	H7669	161.103 (P)
HUSKY	HDS-650	161.105 (P)
HUSKY	HDS-780	161.103 (P)
HUSKY	HDS-790	161.103 (P)
HUSKY	HDS-890 Pro	161.103 (P)
INGERSOL RAND	210G	161.103 (P)
INGERSOL RAND	270G	161.103 (P)
IWATA	LPA-94	161.103 (P)
IWATA	LPH440 Primer	161.103 (P)
IWATA	VX929	161.103 (P)
IWATA	VXL949 Primer	161.103 (P)
IWATA	W100G	161.115
IWATA	W400	161.103 (P)
IWATA	W400LV	161.103 (P)
IWATA	WR-400	161.103 (P)
IWATA	50 mini	161.115
IWATA	LPH100	161.115
IWATA	LPH400 LV	161.103 (P)
IWATA	LPH400 LVB	161.103 (P)
IWATA	LPH400 LVX	161.103 (P)
IWATA	RG3L mini	161.115
IWATA	Supernova LS-400	161.104 (P)
IWATA	Supernova WS-400	161.104 (P)
IWATA	AZ3 HTE 2	161.104 (P)
IWATA	LPH-80 mini	161.114
KOBALT (LOWE'S)	SGY-AIR86	161.103 (P)
KOBALT (LOWE'S)	SGY-AIR88	161.103 (P)
KOBALT (LOWE'S)	KC-599CS Siphon	161.105 (P)
KRAUTZBERGER	Mignon 3	161.109 (P)
LEX-AIRE	Pro Series RS bottom	161.105 (P)
MAC	SG1250 Series	161.103 (P)
MAC	SG1300 Series	161.103 (P)
MAC	SG610K	161.100 (P)
MAC	Econocoat	161.103 (P)
MARK I	AF7003	161.103 (P)
MATCO	Gravity Series	161.103 (P)
MATCO	MTPGHE13	161.111 (P)
MATCO	MTPGHE15	161.111 (P)
MATCO	RL-75 Mini	161.116 (P)
MATCO	MTDPGHV1	161.116
MATCO	MTDPGHV8	161.116
MAX AIR	W98	161.103 (P)
MECHANICS	M576DB	161.105 (P)
MOUNTAIN	Mtn 4007	161.105 (P)

MANUFACTURER	MODEL	ART. NO.
MOUNTAIN	Mtn 4008	161.105 (P)
MSB	Gravity Series	161.103 (P)
M-STAR	Gravity Series	161.103 (P)
NAPA (EVERCRAFT)	#BK7703758	161.103 (P)
NESCO	840	161.103 (P)
NESCO	868	161.103 (P)
NESCO	870	161.103 (P)
NESCO	880	161.111 (P)
NIKOTA	HVLP-G	161.103 (P)
OPTIMA	500	161.105 (P)
OPTIMA	550i	161.105 (P)
OPTIMA	800	161.105 (P)
OPTIMA	700	161.105 (P)
OPTIMA	800i	161.105 (P)
OPTIMA	800C	161.105 (P)
OPTIMA	800L	161.105 (P)
OPTIMA	Euro 900L	161.105 (P)
PORTER-CABLE	PSH-1	161.103 (P)
PORTER-CABLE	PSH-3	161.103 (P)
PRO-TEK	2600	161.103 (P)
PRO-TEK	4000GH	161.103 (P)
PRO-TEK	764x	161.103 (P)
PRO-TEK	2500 Mini	161.116
PRO-TEK	2520 Mini	161.116
PROVALUE (CARQUEST)	2304-PV	161.103 (P)
PROVALUE (CARQUEST)	2305-PV	161.103 (P)
SAGOLA	403-G	161.109 (P)
SAGOLA	433-G	161.109 (P)
SAGOLA	434-G	161.109 (P)
SAGOLA	444-G	161.109 (P)
SAGOLA	450-G	161.109 (P)
SAGOLA	3300-G	161.109 (P)
SAGOLA	4100-G	161.109 (P)
SAGOLA	4200-G	161.109 (P)
SAGOLA	Classic Pro	161.109 (P)
SAGOLA	Mini Extreme	161.109 (P)
SAGOLA	4400 Xtreme	161.108 (P)
SAGOLA	4500 Xtreme	161.108 (P)
SAGOLA	4100 GTO	161.108 (P)
SATA	KLC-B	161.111 (P)
SATA	KLC-P	161.111 (P)
SATA	KLC-RP	161.111 (P)
SATA	KL-Primer	161.109 (P)
SATA	LM 2000 B	161.111 (P)



PCS ADAPTER REFERENCE GUIDE

GUIDE DE RÉFÉRENCE DE L'ADAPTATEUR PCS | GUÍA DE REFERENCIA DE ADAPTADOR PCS

MANUFACTURER	MODEL	ART. NO.
SATA	LM 2000 K	161.111 (P)
SATA	LM 2000 H RP	161.105 (P)
SATA	LM-92	161.111 (P)
SATA	MCB Primer	161.111 (P)
SATA	MCB-90	161.111 (P)
SATA	MCB-93	161.109 (P)
SATAJET	Minijet 4400 B HVLP QCC	161.102 (P)
SATAJET	Minijet 4400 B RP QCC	161.102 (P)
SATAJET	Minijet 4	161.112 (P)
SATAJET	Mini 3000B	161.112 (P)
SATAJET	100 BF HVLP QCC	161.102 (P)
SATAJET	100 BF RP QCC	161.102 (P)
SATAJET	100 BP QCC	161.102 (P)
SATAJET	2000 HVLP QCC	161.102 (P)
SATAJET	2000 RP QCC	161.102 (P)
SATAJET	1000 B HVLP QCC	161.102 (P)
SATAJET	1000 B RP QCC	161.102 (P)
SATAJET	3000 HVLP QCC	161.102 (P)
SATAJET	3000 B HVLP QCC	161.102 (P)
SATAJET	3000 RP QCC	161.102 (P)
SATAJET	3000 B RP QCC	161.102 (P)
SATAJET	4000 B HVLP QCC	161.102 (P)
SATAJET	4000 RP QCC	161.102 (P)
SATAJET	5000 B HVLP QCC	161.102 (P)
SATAJET	5000 RP QCC	161.102 (P)
SATAJET	5000 B Phaser	161.102 (P)
SATAJET	5000 B Phaser RP	161.102 (P)
SATAJET	90-2 HVLP	161.111 (P)
SATAJET	90-2 RP	161.111 (P)
SATAJET	B	161.103 (P)
SATAJET	B NR-92	161.103 (P)
SATAJET	B NR-95	161.103 (P)
SATAJET	H	161.105 (P)
SATAJET	NR2000 HVLP	161.111 (P)
SATAJET	NR 2000 RP	161.111 (P)
SATAJET	90	161.111 (P)
SEM	71001 Pro-Tex Bed Liner Gun	161.100 (P)
SHARPE (GRACO)	775 Siphon	161.105 (P)
SHARPE (GRACO)	Cobalt HVLP (Euro)	161.100 (P)
SHARPE (GRACO)	Finex FX1000 Mini	161.106 (P)
SHARPE (GRACO)	Finex FX2000 Conventional	161.106 (P)
SHARPE (GRACO)	Finex FX3000 HVLP	161.106 (P)
SHARPE (GRACO)	FX-200 Conventional	161.103 (P)
SHARPE (GRACO)	FX-300 HVLP	161.103 (P)

MANUFACTURER	MODEL	ART. NO.
SHARPE (GRACO)	Razor Siphon	161.105 (P)
SHARPE (GRACO)	FX-100 Mini	161.116 (P)
SMART (FINISHMASTER)	Spray Gun Kit (Std)	161.103 (P)
SNAP-ON	Blue Point BLP10	161.106 (P)
SNAP-ON	Blue Point BLP13	161.106 (P)
SNAP-ON	Blue Point BLP14	161.106 (P)
SNAP-ON	Blue Point BLP15	161.106 (P)
SNAP-ON	Blue Point BLP16	161.106 (P)
SNAP-ON	Blue Point BLP18	161.106 (P)
SNAP-ON	BF590 Siphon	161.105 (P)
SNAP-ON	BF595 Siphon	161.105 (P)
SNAP-ON	Blue Point BF 325 Mini	161.116
SPITZNAGEL	W2000A	161.103 (P)
SPRAY-IT	522	161.103 (P)
STAR	III	161.103 (P)
SUNEX	9002A	161.103 (P)
SUNEX	9004A	161.103 (P)
TITAN	Vaper 1.4mm Base/Clear	161.103 (P)
TITAN	Vaper 1.7mm Primer	161.103 (P)
TRANSTAR	6613	161.103 (P)
TRANSTAR	6614	161.103 (P)
TRANSTAR	6617	161.103 (P)
TRANSTAR	7713	161.106 (P)
TRANSTAR	7714	161.106 (P)
TRANSTAR	7718	161.106 (P)
TRANSTAR	Series 2	161.105 (P)
TREM PRO	Gravity Series	161.103 (P)
U-POL	Maximum	161.103 (P)
WAGNER	NBC	161.105 (P)
WALCOM	Genesi	161.111 (P)
WALCOM	GEO F/X	161.110 (P)
WALCOM	EGO HVLP Detail Gun	161.110 (P)
WARWICK	827-C	161.111 (P)
WARWICK	878	161.111 (P)
WARWICK	861-C	161.103 (P)
WARWICK	863	161.103 (P)
WARWICK	H881W	161.103 (P)
WARWICK	881H	161.103 (P)
WARWICK	904H	161.103 (P)
WARWICK	828-C	161.116
WARWICK	Mini	161.116

46

**PROTECTIVE
COATINGS**

**REVÊTEMENTS DE
PROTECTION**

**PROTECTORES DE
RECUBRIMIENTO**

ICONS / ICÔNES / ICONOS



BEST SELLER
FAVORI
MEJOR VENDIDO



LOW VOC
BAS COV
BAJO VOC



PAINTABLE
PEINDRE
PINTABLE



NATIONAL RULE
RÈGLE NATIONAL
REGLA NACIONAL



FAST DRY
SÉCHAGE RAPIDE
SECADO RÁPIDO



FLEXIBLE
SOUPLE
FLEXIBLE



DIRECT ADHESION
ADHÉRENCE DIRECTE
ADHESIÓN DIRECTA



SOUND DAMPENING
INSONORISANT
AMORTIGUACIÓN DEL
SONIDO



ANTI-CORROSION
ANTICORROSION
ANTI-CORROSIÓN



ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER
FABRICANT D'ÉQUIPEMENT ORIGINAL
EQUIPO ORIGINAL DE FABRICANTE



STONE CHIP SPRAY



- Ⓢ **Stone Chip Spray** is a textured and durable coating to protect against stone chips, salt, moisture & rust. Can be painted.
- Ⓢ **Enduit de Protection Anti-Gravillon** est un revêtement texturé et durable pour protéger contre les éclats de pierre, le sel, l'humidité et la rouille. Peut être peinturer.
- Ⓢ **Recubrimiento de Protección Anti-Grava** es un revestimiento texturizado y duradero que protege contra las piedras, la sal, la humedad y el óxido. Se puede pintar.

Art. No.	Color	Size	Units
135.700	Black	550 g (19 oz)	12



RUBBER HI-BUILD



- Ⓢ **Rubber Hi-Build** is a rubberized undercoating for sound dampening, chip resistance and rust prevention. Can be painted.
- Ⓢ **Rubber Hi-Build** est une sous-couche caoutchoutée pour l'insonorisation, la résistance aux éclats et la prévention de la rouille. Peut être peinturer.
- Ⓢ **Rubber Hi-Build** es un revestimiento de goma para amortiguar el sonido, resistencia a las astillas y prevención de oxidación. Se puede pintar.

Art. No.	Color	Size	Units
135.701	Black	540 g (19 oz)	12



WAX CAVITY PROTECTION



- Ⓢ **Wax Cavity** is a wax-based protective coating designed for long lasting protection against corrosion on inner body panels and cavities. Due to its excellent penetrating properties, this product will remove humidity and water that exists in the narrowest corners and folds.
- Ⓢ **Cire pour Cavité** est un revêtement protecteur à base de cire conçu pour une protection durable contre la corrosion sur les panneaux intérieurs de la carrosserie et les cavités. En raison de ses excellentes propriétés de pénétration, ce produit éliminera l'humidité et l'eau qui existent dans les coins et les plis les plus étroits.
- Ⓢ **Cavidad de Cera** es un revestimiento protector a base de cera diseñado para una protección duradera contra la corrosión en los paneles y cavidades internas de la carrocería. Por sus excelentes propiedades de penetración, este producto eliminará la humedad y el agua que existe en los rincones y pliegues más estrechos.

Art. No.	Color	Size	Units
126.061	Transparent	500 ml	6

*Applicator wand included



CW-1000 LOW VOC



- Ⓢ **CW-1000** is a textured and durable coating to protect against stone chips, salt, moisture & rust. Can be painted.
- Ⓢ **CW-1000** est un revêtement texturé et durable pour protéger contre les éclats de pierre, le sel, l'humidité et la rouille. Peut être peinturer.
- Ⓢ **CW-1000** es un revestimiento texturizado y duradero que protege contra las piedras, la sal, la humedad y el óxido. Se puede pintar.

Art. No.	Color	Size	Units
126.100.LV	Black	850 ml (1 qt)	6
126.101.LV	Black	5 Gallon	1
126.102.LV	Beige	850 ml (1 qt)	6





CW-500 LOW VOC



- ⊕ **CW-500** is a rubberized undercoating for sound dampening, chip resistance and rust prevention. Can be painted.
- ⊕ **CW-500** est une sous-couche caoutchoutée pour l'insonorisation, la résistance aux éclats et la prévention de la rouille. Peut être peinturer.
- ⊕ **CW-500** es un revestimiento de goma para amortiguar el sonido, resistir las astillas y prevenir la oxidación. Se puede pintar.

Art. No.	Color	Size	Units
126.120.LV	Black	850 ml (1 qt)	6



CW-165 LOW VOC



- ⊕ **CW-165** is a water based rust proofing protection for inner body panels and cavities. Non-drip with a high melting point of 160°C.
- ⊕ **CW-165** est une protection anti-rouille à base d'eau pour les panneaux intérieurs de carrosserie et les cavités.
- ⊕ **CW-165** es una protección anticorrosiva a base de agua para paneles internos y cavidades. Antigoteo con un alto punto de fusión de 160 °C

Art. No.	Color	Size	Units
126.165A	Amber	850 ml (1 qt)	6
126.165A4	Amber	3.78L (1 gal.)	4
126.165A20	Amber	18.9 L (5 gal.)	1
126.165A60	Amber	60 L	1
126.165A205	Amber	205 L	1
126.165B	Black	850 ml (1 qt)	6
126.165B4	Black	3.78L (1 gal.)	4
126.165B20	Black	18.9 L (5 gal.)	1
126.165B205	Black	205 L	1



CW-1000 USA NATIONAL RULE



- ⊕ **CW-1000** is a textured and durable coating to protect against stone chips, salt, moisture & rust. Can be painted.
- ⊕ **CW-1000** est un revêtement texturé et durable pour protéger contre les éclats de pierre, le sel, l'humidité et la rouille. Peut être peinturer.
- ⊕ **CW-1000** es un revestimiento texturizado y duradero que protege contra las piedras, la sal, la humedad y el óxido. Se puede pintar.

Art. No.	Color	Size	Units
126.100	Black	850 ml (1 qt)	12
126.101	Black	18.9 L (5 gal.)	4
126.102	Beige	850 ml (1 qt)	12

*USA national rule



CW-500 USA NATIONAL RULE



- ⊕ **CW-500** is a rubberized undercoating for sound dampening, chip resistance and rust prevention. Can be painted.
- ⊕ **CW-500** est une sous-couche caoutchoutée pour l'insonorisation, la résistance aux éclats et la prévention de la rouille. Peut être peinturer.
- ⊕ **CW-500** es un revestimiento de goma para amortiguar el sonido, resistir las astillas y prevenir la oxidación. Se puede pintar.

Art. No.	Color	Size	Units
126.120	Black	850 ml (1 qt)	12

*USA national rule





BEDROCK BEDLINER KIT



- Ⓢ **Bedrock** is a two component protective urethane coating ideally suited for applications on truck beds, trailers, hoppers, boats, off-road vehicles, RV's, etc.
- Ⓢ **Bedrock** est un revêtement protecteur à base d'uréthane à deux composants parfaitement adapté aux applications sur les boîtes de camions, les remorques, les bateaux, les véhicules tout-terrain, les véhicules récréatifs, etc.
- Ⓢ **Bedrock** es un recubrimiento protector de uretano de dos componentes ideal para aplicaciones en plataformas de camiones, remolques, tolvas, barcos, vehículos todoterreno, vehículos recreativos, etc.

Art. No.	Description	Units
137.682	Black 1.7 L (½ Gal.)	1
137.682.1	Black 1 Gal. Kit	1



REFINISH RESTORER



- Ⓢ **Plastic refinisher** for renovating faded colors on exterior plastic components as well as removing traces of polish.
- Ⓢ **Rénovateur de Plastique** pour rajeunir les couleurs des composants en plastique, non peindre. Done les tours d'ailes et moulure texture non paint.
- Ⓢ **Reparador de Plásticos** para restaurar colores que se desvanecen en componentes plásticos exteriores y eliminar restos de esmalte.

Art. No.	Size	Units
133.175	500 ml	6



STONE CHIP GUN

- Ⓢ **Stone Chip Gravel Gun** used for applying either water or acrylic based gravel guard products.
- Ⓢ **Pistolet à Enduit Caoutchouté** pour appliquer tout nos enduits de protection, à base d'acrylique ainsi qu'à base d'eau.
- Ⓢ **Pistola de Recubrimiento de Protección Anti-Grava** utilizada para aplicar productos de protección de grava a base de agua o acrílicos.

Art. No.	Size	Units
123.042	Quart Cans	1




SOUND DEADENING PANELS



- Ⓢ **Sound Deadening Panels** for deadening sound and vibration.
- Ⓢ **Coussins Insonorisant** insonorisent et protègent contre les vibrations.
- Ⓢ **Paneles de Amortiguación de Sonido** para amortiguar el sonido y la vibración.

Art. No.	Size	Units
134.140	50 x 50 cm	10



50

SEALERS

SCELLANTS

SELLADORES

ICONS / ICÔNES / ICONOS



FAST DRY
SÉCHAGE RAPIDE
SECADO RÁPIDO



PAINTABLE
PEINDRE
PINTABLE



FLEXIBLE
SOUPLE
FLEXIBLE



DIRECT ADHESION
ADHÉRENCE DIRECTE
ADHESIÓN DIRECTA



ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER
FABRICANT D'ÉQUIPEMENT ORIGINAL
EQUIPO ORIGINAL DE FABRICANTE





UNIFLEX SEAM SEALER



- ④ **Uniflex Seam Sealer** is a single component, high solid sealer used for all sealing and adhesive applications.
- ④ **Scellant à Joint** est un scellant monocomposant à haute teneur solide utilisé pour toutes les applications de scellage et d'adhésif.
- ④ **Sellador de Costuras Uniflex** componente único con sellador altamente sólido que se utiliza para todas las aplicaciones de sellado y adhesivo.

Art. No.	Color	Size	Units
135.691	Black	310 ml	12
135.692	Clear	310 ml	12
135.693	White	310 ml	12



BRUSH-ON SEAM SEALER



- ④ **Brush-On Seam Sealer** is a synthetic, rubber-based sealant that can be applied directly onto seams and joints with a paintbrush. Creates an elastic, temperature resistant layer that can be painted over and is impervious to water.
- ④ **Scellant à Joint** est un scellant synthétique à base de caoutchouc qui peut être appliqué directement sur les points de soudures et les joints avec un pinceau. Ce produit crée une couche élastique résistante à la température qui peut être peinturer et qui est imperméable à l'eau.
- ④ **Sellador de costuras con brocha** es un sellador sintético a base de caucho que se puede aplicar directamente sobre las uniones y costuras con una brocha. Crea una capa elástica resistente a la temperatura sobre la que se puede pintar y es impermeable al agua.

Art. No.	Color	Size	Units
135.695	Grey	1 L	6



OPTIMUM EPOXY SEAM SEALER



- ④ **2K Adhesive Seam Sealer** is a general purpose adhesive with excellent adhesion to almost any kind of material including composite material, glass, wood, steel, aluminum, concrete and plastic.
- ④ **Scellant à Joint Adhésif** est un adhésif à usage général avec excellente adhérence à tout type de matériaux, notamment des matériaux composites, verre, bois, acier, aluminium, béton et plastique.
- ④ **Sellador de Uniones Adhesivo 2K** es un adhesivo de uso general con excelente adhesión a casi cualquier tipo de material, incluidos materiales compuestos, vidrio, madera, acero, aluminio, hormigón y plástico.

Art. No.	Size	Units
135.709	310 ml	12



52

REFINISH AEROSOLS

**AÉROSOLS DE
FINITION**

**AEROSOL PARA
ACABADO**

ICONS / ICÔNES / ICONOS



BEST SELLER
FAVORI
MEJOR VENDIDO



DURABLE
DURABLE
DURABLE



FAST DRY
SÉCHAGE RAPIDE
SECADO RÁPIDO



WEATHER RESISTANT
RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES
RESISTENTE AL CLIMA



ANTI-CORROSION
ANTICORROSION
ANTI-CORROSIÓN



DIRECT ADHESION
ADHÉRENCE DIRECTE
ADHESIÓN DIRECTA



PAINTABLE
PEINDRE
PINTABLE



ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER
FABRICANT D'ÉQUIPEMENT ORIGINAL
EQUIPO ORIGINAL DE FABRICANTE



ETCH PRIMER



- Ⓢ **Etch Primer** is a high build primer used to prepare bare metal surfaces. It provides maximum adhesion and smoothness of the topcoat and is formulated to stop rust. Designed for spot repairs and metal surfaces, it has excellent adhesion to all steel, zinc and aluminum surfaces. Easy to use, dries rapidly and can be used under any primer.
- Ⓢ **Apprêt Auto-Incrustant** est un apprêt auto-incrustant à haut pouvoir garnissant utilisé pour les surfaces de métal nue. Il offre une excellente adhérence et s'applique très doux et lisse. Conçu pour résister à la corrosion, parfait pour des petites réparations, et s'adhère à l'acier, zinc et aluminium. Facile à utiliser, sèche rapidement et peut être utilisé sous n'importe quel apprêt.
- Ⓢ **Imprimación de Grabado** es un imprimador de alto espesor que se utiliza para preparar superficies de metal desnudo. Proporciona la máxima adherencia y suavidad de la capa superior y está formulado para detener la oxidación. Diseñado para reparaciones puntuales y superficies metálicas, tiene una excelente adhesión a todas las superficies de acero, zinc y aluminio. Fácil de usar, se seca rápidamente y se puede usar debajo de cualquier primer.

Art. No.	Size	Units
135.696	400 ml	12



SILVER WHEEL SPRAY



- Ⓢ **Silver Wheel Spray** is a fast drying, acrylic based aerosol designed to protect your wheels from corrosion while making them look brand new. Highly resistant and will not rub or flake off.
- Ⓢ **Peinture Argentée pour Jantes** est un aérosol à base d'acrylique à séchage rapide conçu pour protéger vos roues de la corrosion tout en leur donnant un aspect neuf. Très résistant et ne s'écaille pas.
- Ⓢ **Spray de Rueda de Plata** es un aerosol acrílico de secado rápido diseñado para proteger sus ruedas de la corrosión mientras las hace lucir como nuevas. Muy resistente y no se frota ni se desprende.

Art. No.	Size	Units
126.021	400 ml	6



CLEAR COAT SPRAY



- Ⓢ **1K Clear Coat** is a high solid, acrylic-based enamel designed for quick spot repairs of nearly all surfaces including wood, metal and acrylic paint. Not only is this sprayable clear coat high gloss, durable and weather resistant, but it is fast drying and easy to use.
- Ⓢ **Vernis Transparent 1K** est une émaille à base d'acrylique très solide conçu pour les petites réparations ponctuelles rapides de presque toutes les surfaces, y compris le bois, le métal et la peinture acrylique. Non seulement cette couche transparente pulvérisable est très brillante, durable et résistante aux intempéries, mais elle sèche rapidement et est facile à utiliser.
- Ⓢ **Capa Limpia 1K** es un esmalte de base acrílica de alto contenido en sólidos diseñado para reparaciones rápidas de casi todas las superficies, incluida la madera, el metal y la pintura acrílica. Esta capa transparente en aerosol no solo es de alto brillo, duradera y resistente a la intemperie, sino que se seca rápidamente y es fácil de usar.

Art. No.	Size	Units
126.025	400 ml	6



TRIM BLACK



- Ⓢ **Trim Black** is a fast drying acrylic spray paint designed for all types of paint work, from repairing damaged surfaces to paint finishing. Fast drying, polishable and weather resistant, with excellent adhesion to nearly all surfaces.
- Ⓢ **Peinture pour Garniture Noir** est une peinture acrylique en aérosol à séchage rapide conçue pour tous les types de travaux de peinture, de la réparation des surfaces endommagées à la finition de la peinture. Séchage rapide et résistant aux intempéries, avec une excellente adhérence sur presque toutes les surfaces.
- Ⓢ **Recorte Negra** es una pintura acrílica en aerosol de secado rápido diseñada para todo tipo de trabajos de pintura, desde la reparación de superficies dañadas hasta el acabado de pintura. Secado rápido, pulible y resistente a la intemperie, con excelente adherencia a casi todas las superficies.

Art. No.	Size	Units
126.027	400 ml	6



ZINC SPRAY



- Ⓢ **Weldable Primer** is a zinc epoxy resin-based spray designed for cold galvanization of metallic based surfaces. Anti-corrosive, electrically conductive and can withstand temperatures of up to 490°C (914°F). Contains 97% zinc content.
- Ⓢ **Apprêt Soudable** est un apprêt à base de résine époxy zinc conçu pour la galvanisation à froid des surfaces à base métallique. Anticorrosif, conductrice de l'électricité et pouvant résister à des températures allant jusqu'à 490 °C (914 °F). Contient 97 % de zinc.
- Ⓢ **Imprimación Soldable** es un aerosol a base de resina epoxy de zinc diseñado para la galvanización en frío de superficies metálicas. Anticorrosivo, conductor de electricidad y puede soportar temperaturas de hasta 490 °C (914 °F). Contiene 97% de contenido de zinc.

Art. No.	Size	Units
126.030	400 ml	6



54

CLEANING NETTOYAGE LIMPIADORES

ICONS / ICÔNES / ICONOS



BEST SELLER
FAVORI
MEJOR VENDIDO



BIODEGRADABLE
BIODÉGRADABLE
BIODEGRADABLE



MULTI-SURFACE
MULTI-SURFACE
MULTI-SUPERFICIE



HAND CLEANER
NETTOYANT À MAINS
LIMPIADOR DE MANOS



PROTECTS
PROTÈGE
PROTEJE



DURABLE
DURABLE
DURABLE



ALL PURPOSE CLEANER



- Ⓜ **All Purpose Cleaner** is a powerful antibacterial biodegradable cleaner that aggressively removes grease, oil, heavy deposits on plastics, stains on carpets, rubber, vinyl and more. This cleaner is ready to use and contains a pleasant lemon scent.
- Ⓜ **Nettoyant tout Usage** est un puissant nettoyant antibactérien biodégradable qui élimine agressivement la graisse, l'huile, les dépôts importants sur les plastiques, les taches sur les tapis, le caoutchouc, le vinyle, etc. Ce nettoyant est prêt à l'emploi et contient un agréable parfum de citron.
- Ⓜ **Limpiador Multi-Propósito** es un potente limpiador biodegradable antibacteriano que elimina agresivamente grasa, aceite, depósitos pesados en plásticos, manchas en alfombras, caucho, vinilo y más. Este limpiador está listo para usar y contiene un agradable aroma a limón.

Art. No.	Size	Units
300.407	4 L (1 Gal.)	4
300.427	20 L (5 Gal.)	1



WASH N' SHINE



- Ⓜ **Wash N' Shine** is an ultra concentrated biodegradable liquid detergent formulated for cars, boats, trucks and motorcycles. It washes away dirt, road film, bugs and other contaminants, all while leaving a durable and shiny finish due to its wax content. Mix 5ml of Wash N' Shine with 1L of warm water.
- Ⓜ **Wash N' Shine** est un détergent liquide biodégradable ultra concentré formulé pour les voitures, bateaux, camions et motos. Il élimine la saleté, les pellicules de route, les insectes et autres contaminants, tout en laissant un fini durable et brillant grâce à sa teneur en cire. Mélanger 5 ml de Wash N' Shine avec 1L d'eau tiède.
- Ⓜ **Wash N' Shine** es un detergente líquido biodegradable ultra concentrado formulado para automóviles, barcos, camiones y motocicletas. Elimina el polvo, la suciedad de la carretera, los insectos y otros contaminantes, todo mientras deja un acabado brillante y duradero debido a su contenido de cera. Mezcle 5ml de Wash N' Shine con 1L de agua tibia.

Art. No.	Size	Units
300.404	4 L (1 Gal.)	4
300.420	20 L (5 Gal.)	1



WINDOW CLEANER



- Ⓜ **Window Cleaner** is a super powerful, ready to use, cleaner for windows and mirrors. This product will remove finger spots, grease and dust on surfaces without leaving any deposits or residual effects.
- Ⓜ **Nettoyant de Vitre et Miroir** est un nettoyant super puissant, prêt à l'emploi, pour vitres et miroirs. Ce produit éliminera les taches de doigts, la graisse et la poussière sur les surfaces sans laisser de dépôts ni d'effets résiduels.
- Ⓜ **Limpiador de ventanas** es un limpiador súper poderoso, listo para usar, para ventanas y espejos. Este producto eliminará las manchas de los dedos, la grasa y el polvo de las superficies sin dejar depósitos ni efectos residuales.

Art. No.	Size	Units
300.406	4 L (1 Gal.)	4
300.426	20 L (5 Gal.)	1



OPTIMUM GLASS CLEANER



- Ⓜ **Glass Cleaner** fast-acting foam cleaner that cuts through dirt, grease and smoke-film. Cleans all glass and mirror surfaces without leaving behind any streaks, films or haze.
- Ⓜ **Nettoyant de Vitre et Miroir** en mousse à action rapide qui coupe la saleté, la graisse et le film de fumée. Nettoie toutes les surfaces en verre et en miroir sans laisser de traces, de pellicules ou de résidus.
- Ⓜ **Limpiacristales** limpiador de espuma de acción rápida que corta el polvo, la grasa y la suciedad del humo. Limpia todas las superficies de vidrio y espejos sin dejar rayas, suciedad o neblina.

Art. No.	Size	Units
380.006	525g (18oz)	12





COCKPIT SPRAY



- ⑥ **Cockpit Spray** is for cleaning and maintaining plastic and rubber surfaces inside vehicles. Silicone-free, anti static and restores colors.
- ⑥ **Cockpit Spray** est destiné au nettoyage et à l'entretien des surfaces en plastique et en caoutchouc à l'intérieur des véhicules. Sans silicone, antistatique et restaure les couleurs.
- ⑥ **Cockpit Spray** es para limpiar y mantener superficies de plástico y goma dentro de vehículos. Sin siliconas, antiestático y restaura los colores.

Art. No.	Size	Units
126.020	400ml (13oz)	12



LIFT-OFF SOAP



- ⑥ **Waterless Antibacterial Hand Cleaner** formulated to dissolve grease, wax, ink, paint, tar, carbon, adhesive, asphalt, etc. Specially formulated not to dry out skin.
- ⑥ **Nettoyant à Main Antibactérien Sans Eau** formulé pour dissoudre la graisse, la cire, l'encre, la peinture, le goudron, le carbone, l'adhésif, l'asphalte, etc. Spécialement formulé pour ne pas dessécher la peau.
- ⑥ **Limpiador de Manos Antibacterial** sin agua formulado para disolver grasa, cera, tinta, pintura, alquitrán, carbón, adhesivo, asfalto, etc. Especialmente formulado para no reseca la piel.

Art. No.	Size	Units
300.004	4 L (1 Gal.)	4



PAINT-EX



- ⑥ **Anti-Bacterial Hand Cleaner** is a waterless, anti-bacterial hand cleaner. Removes epoxy, urethanes, polyester fillers, paints, inks, markers and grease.
- ⑥ **Nettoyant à Mains Antibactérien** est un nettoyant à mains antibactérien sans eau. Enlève les résines époxydes, l'uréthane, les matériaux de remplissage polyester, la peinture, l'encre, les taches de marqueurs et la graisse.
- ⑥ **Limpiador de Manos Antibacterial** es un limpiador de manos antibacteriano sin agua. Elimina epoxy, uretanos, rellenos de poliéster, pinturas, tintas, marcadores y grasa.

PAINT-EX

Art. No.	Description	Unit
300.250P	Purple 2500ml	6
300.500P	Purple 500ml	12
300.250	Aqua 2500ml	6
300.500	Aqua 500ml	12

PAINT-EX WITH PUMP

Art. No.	Description	Unit
300.250A	Purple 2500ml	6
300.250B	Aqua 2500ml	6




SOAP DISPENSER



- ⑥ **Liquid Soap Dispenser** is a heavy-duty metal construction wall mount dispenser for Paint-Ex
- ⑥ **Distributeur de Savon Liquide** est un distributeur mural robuste en métal pour Paint-Ex
- ⑥ **Dispensador de Jabón Líquido** es un dispensador de construcción metálica resistente de montaje en pared, para Paint-Ex

Art. No.	Description	Unit
300.251	Wall dispenser 2500ml	1
300.252	Hand Pump 2500ml	1



CHAMOIS



- ⑥ **Chamois** highly absorbent and easy to use, lint-free design that works on any surface, guaranteed to enhance finish and shine. Made with scratch-free, synthetic PVA. Reusable and durable.
- ⑥ **Chamois** très absorbant et facile à utiliser, conception non pelucheuse qui fonctionne sur toutes surfaces, améliore la finition et la brillance du véhicule. Fabriqué en PVA synthétique ultra doux. Réutilisable et durable
- ⑥ **Gamuza** altamente absorbente y fácil de usar, diseño sin pelusa que funciona en cualquier superficie, garantizado para mejorar el acabado y el brillo. Fabricado con PVA sintético sin rayones. Reutilizable y duradero.

Art. No.	Size	Units
137.412	60 cm x 38 cm	1



57

**EQUIPMENT & PERSONAL
PROTECTION**

**ÉQUIPEMENT &
PROTECTION PERSONNELLE**

**EQUIPO DE PROTECCIÓN
PERSONAL**

ICONS / ICÔNES / ICONOS

BEST SELLER
FAVORI
MEJOR VENDIDO



ECONOMICAL
ÉCONOMIQUE
ECONÓMICO



PRODUCTIVITY
PRODUCTIVITÉ
PRODUCTIVIDAD



REUSABLE
RÉUTILISABLE
REUSABLE



SURFACE FILLER
REMPLISSAGE DE SURFACE
CORTE MEDIO



PROTECTS
PROTÈGE
PROTEJE





DUST NEEDLES



- ④ **Dust Needle Set** used to remove dust and dirt without damaging the freshly painted surface.
- ④ **Aiguille a Poussière** utilisé pour enlever la poussière et la saleté sans endommager la surface fraîchement peinte.
- ④ **Juego de Aguja Para Polvo** utilizado para eliminar el polvo y la suciedad sin dañar la superficie recién pintada.

COLOR MATCH CARDS



- ④ **Spray Out Cards** used for checking color opacity and verifying color matches.
- ④ **Cartes d'Agencement de couleur** sont utilisés pour vérifier l'opacité des couleurs et vérifier les correspondances de couleurs.
- ④ **Tarjetas de Pulverización** utilizadas para comprobar la opacidad del color y verificar las coincidencias de color.

MAGNETIC MIRROR HOLDER



- ④ **Side View Mirror Holder** with magnets used in spray booths to facilitate the painting of mirrors.
- ④ **Support Magnétique pour Miroir** avec des aimants utilisés dans les cabines de peinture facilite la peintures des miroirs.
- ④ **Soporte Espejo Lateral** con imanes utilizado en cabinas de pintura para facilitar el pintado de espejos.

MIXING STICK & OPENER



- ④ **Mixing Stick and Metal Can Opener** for mixing paint and coatings for car refinishing. Can also be used as a can opener.
- ④ **Mélangeur et Ouvre-Canne** pour mélanger de la peinture et des revêtements pour la finition automobile. Peut également être utilisé comme ouvre-boîtes.
- ④ **Varilla Mezcladora y Abrelatas de Metal** para mezclar pintura y revestimientos para el acabado de automóviles. También se puede utilizar como abrelatas.

RAZOR BLADES



- ④ **Razor Blades** ideal for scraping, cleaning and cutting across various applications. Available in metal or plastic.
- ④ **Lames de Rasoir** usage idéales pour racler, nettoyer et couper dans diverses applications. Disponible en métal ou en plastique.
- ④ **Hojas de Afeitar** ideales para raspar, limpiar y cortar en diversas aplicaciones. Disponible en metal o plástico.

MINI RATCHET SET



- ④ **18 Piece Ratchet Set** with palm socket holder. For bits and sockets.
- ④ **Ensemble de 18 cliquets** avec support de prise de paume. Pour les bits et les douilles.
- ④ **Juego de Trinquete de 18 Piezas** con soporte de palma. Para puntas y enchufes.

Art. No.	Description	Units
330.1671	Dust Needle	6
330.1670	Keychain Holder	1

*Dust needle not included with keychain



Art. No.	Size	Units
140.971	-	100



Art. No.	Size	Units
330.039	-	1



Art. No.	Size	Units
330.090	-	1



Art. No.	Description	Units
330.097	Plastic	100
330.099	Metal	100



Art. No.	Size	Units
330.014	-	1



DENT REPAIR KIT



- ④ **Dent Repair Kit** repairs small dents easily using molecular technology without damaging the metal or paint.
- ④ **Trousse de Réparation d'Enfoncements** répare facilement les petits enfoncements sur la carrosserie grâce à une technologie moléculaire, sans endommager ni le métal ni la peinture.
- ④ **Kit de Reparación de Abolladuras** repara abolladuras pequeñas fácilmente utilizando tecnología molecular sin dañar el metal o la pintura.

Art. No.	Size	Units
330.068	-	1



TOUCH UP TIPS



- ④ **Touch Up Tips** used for touch-up of small stone chip or filling of pinholes in the topcoat.
- ④ **Micro Brosses de Retouche** utilisés pour petites retouches comme les dommages causés par le gravier ainsi que pour remplir les piqûres dans la couche de finition.
- ④ **Puntas de Retoque** que se utilizan para retocar pequeñas virutas de piedra o rellenar orificios en la capa superior.

Art. No.	Description	Unit
140.976	White 1mm	100
140.975	Purple 1.5mm	100
140.974	Green 2mm	100
140.973	Blue 2.5mm	100




ERASER WHEEL



- ④ **Eraser Wheel** for fast and residue free removal of stripes, decals, stickers, etc.
- ④ **Disque-Efface** pour éliminer rapidement et sans résidus les bandes décoratives, les décalcomanies, les autocollants, etc.
- ④ **Rueda de Goma** para eliminar de forma rápida y sin residuos rayas, calcomanías, pegatinas, etc.

Art. No.	Size	Units
330.065	92 mm	1



TRACTOR ERASER WHEEL



- ④ **Air Flow Eraser Wheel** for removing stripes, decals and stickers. Fast and easy.
- ④ **Disque-Efface Ventilé** pour éliminer les bandes décoratives les décalcomanies et les autocollants. Rapide et facile.
- ④ **Rueda de Borrador de Flujo de Aire** para quitar rayas, calcomanías y pegatinas. Rápido y fácil.

Art. No.	Size	Units
330.067	92 mm	1



TAPE OFF DISC



- ④ **Tape Off Disc** for fast and residue free removal of decorative stripes, decals, stickers, etc. without damaging the paint. Disc size 90 mm.
- ④ **Kit de Disque-Efface** élimine rapidement et sans résidus les bandes décoratives, les décalcomanies, les autocollants, etc. sans endommager la peinture. Grandeur du disque 90 mm.
- ④ **Disco Removedor de Cinta** para una eliminación rápida y sin residuos de rayas decorativas, calcomanías, adhesivos, etc., sin dañar la pintura. Tamaño del disco 90 mm.

Art. No.	Description	Units
134.008	2 discs + Adapter	1 set
131.270	Adapter	1





PRESSURE SPRAY PUMP



- Ⓢ **Pressurized Atomizer** for applying and atomizing liquids evenly and consistently. Solvent-resistant due to viton seals.
- Ⓢ **Pulvérisateur Manuel à Compression** application et atomisation uniforme de liquides. Résiste aux solvants grâce aux joints en viton.
- Ⓢ **Atomizador Presurizado** para aplicar y atomizar líquidos de manera uniforme y consistente. Resistente a los disolventes gracias a los selladores de vitón.

SOLVENT RESISTANT

Art. No.	Description	Unit
137.744	White 1 L	1

GENERAL PURPOSE

Art. No.	Description	Unit
137.745	Orange 1.5 L	1



TRIM REMOVER KIT



- Ⓢ **Plastic Trim Remover** is great for installing or removing car audio/radio system, door panel, moldings, window trims or automotive interior. Will not damage trims
- Ⓢ **Outils Anti-Égratignures** est idéal pour installer ou retirer un système audio / radio de voiture, un panneau de porte, des moulures, des garnitures de fenêtre ou un intérieur automobile. N'endommagera pas les garnitures et moulures
- Ⓢ **Removedor de Molduras de Plástico** es ideal para instalar o quitar el sistema de radio/audio del automóvil, el panel de la puerta, las molduras, las molduras de las ventanas o el interior de un automóvil. No daña los adornos.

Art. No.	Size	Units
330.088	-	6



SPOUT PLIER



- Ⓢ **Spout Plier** to be used on paint cans. Reduces waste, saves time and is cost effective.
- Ⓢ **Pince à Bec Verseur** sur les pots de peinture. Réduit le gaspillage et permet d'économiser le temps et l'argent.
- Ⓢ **Pinza de Boquilla** para usar en latas de pintura. Reduce el desperdicio, ahorra tiempo y es rentable.

Art. No.	Size	Units
330.892	-	1



INFRARED THERMOMETER



- Ⓢ **Infrared Thermometer** quickly provides non-contact temperature measurements for surfaces and liquid materials highlighting troublesome areas. Ergonomic comfort grip and auto power off.
- Ⓢ **Thermomètre Infrarouge** fournit rapidement des mesures de température sans contact pour les surfaces et les matériaux liquides en mettant en évidence les zones problématiques. Prise confort ergonomique et s'éteint automatiquement.
- Ⓢ **Termómetro Infrarrojo** proporciona rápidamente mediciones de temperatura sin contacto, para superficies y materiales líquidos que resaltan las áreas problemáticas. Agarre ergonómico y cómodo y apagado automático.

Art. No.	Size	Units
285.885	-	1



ORANGE NITRILE GLOVES



- Ⓢ **Orange Nitrile Gloves** durable, comfortable, and protects against day-to-day hazards.
- Ⓢ **Gants Orange en Nitrile** confortables et protègent les mains contre des dangers quotidiens.
- Ⓢ **Guantes de Nitrilo Naranja** duraderos, cómodos y protegen contra los peligros del día a día.

Art. No.	Size	Units
140.941	Medium	100
140.942	Large	100
140.943	X-Large	100
140.944	XX-Large	100



HEAVY-DUTY SPRAY SOCK



- Ⓢ **Heavy-Duty Spray Sock** is a moisture wicking fabric helps keep hair and face clean. The one-size fits-all sock (made with three-way stretch fabric) will also help keep you feeling cool and comfortable, at the same time will not leave any lint behind.
- Ⓢ **Cagoule de Pulvérisation** est un tissu qui évacue l'humidité et aide à garder les cheveux et le visage propres. La chaussette taille unique (faite avec un tissu extensible dans les trois sens) vous aidera également à vous sentir au frais et à l'aise, tout en ne laissant aucune peluche derrière vous.
- Ⓢ **Calcetín para Spray Pesado** es una tela que absorbe la humedad que ayuda a mantener el cabello y la cara limpios. El calcetín de talla única (hecho con tela elástica en tres direcciones) también te ayudará a mantenerte fresco y cómodo, al mismo tiempo que no dejará pelusa.

Art. No.	Size	Units
139.230	-	12



PAINT OVERALLS & LAB COAT

- Ⓢ **Protective Paint Overalls** washable, breathable and lint free with rear pocket.
White Lab Coat washable, breathable and lint free.
- Ⓢ **Combinaison de Peinture** lavable, respirante et non pelucheuse avec poche arrière.
Blouse de laboratoire blanche lavable, respirante et non pelucheuse.
- Ⓢ **Overoles de pintura protectora** lavable, transpirable y sin pelusa con bolsillo trasero.
Bata de Laboratorio Blanca lavable, transpirable y sin pelusa.

PAINT OVERALLS

Art. No.	Color	Size	Units
139.232	Navy	Small	1
139.233	Navy	Medium	1
138.472	Navy	Large	1
138.473	Navy	X-Large	1
139.234	Navy	XX-Large	1
331.0001	White	Small	1
331.001	White	Medium	1
331.002	White	Large	1
331.003	White	X-Large	1
331.004	White	XX-Large	1

LAB COAT

Art. No.	Size	Units
331.100	Medium	1
331.101	Large	1
331.102	X-Large	1
331.103	XX-Large	1
331.104	XXX-Large	1

DISPOSABLE PAINT OVERALLS

Art. No.	Color	Size	Units
331.020	White	Large	1
331.021	White	X-Large	1



62

**MECHANICAL LUBRICANTS
& GREASE**

**LUBRIFIANTS ET GRAISSE
MÉCANIQUES**

**LUBRICANTES Y GRASAS
MECÁNICAS**

ICONS / ICÔNES / ICONOS



LUBRICATES
LUBRIFIE
LUBRICA



BEST SELLER
FAVORI
MEJOR VENDIDO



ANTI-STATIC
ANTISTATIQUE
ANTI-ESTÁTICA



HIGH TEMPERATURE
HAUTE TEMPÉRATURE
TEMPERATURA ALTA



SILICONE FREE
SANS SILICONE
LIBRE DE SILICONA



WATERPROOF
IMPERMÉABLE
RESISTENTE AL AGUA



ANTI-CORROSION
ANTICORROSION
ANTI-CORROSIÓN





RUSTWORX

- **Rust Remover** loosens difficult screws, nuts, door hinges, etc. Oil that creeps underneath rust, preventing the treated components against corrosion and mechanical abrasion. Silicone free.
- **Antirouille** dégriffe les vis, les écrous, les charnières, etc., saisis. Huile qui s'immisce sous la rouille et qui protège les pièces traitées contre la corrosion et de l'abrasion mécanique. Sans silicone.
- **Removedor de Óxido** afloja tornillos difíciles, tuercas, bisagras de puertas, etc. Aceite que se arrastra por debajo del óxido, evitando los componentes tratados contra la corrosión y la abrasión mecánica.

Art. No.	Size	Units
126.028	300 g	12



WHITE LITHIUM GREASE

- **White Lithium Grease** is ideal for all types of metal-to-metal lubrication such as door hinges, hood latches, trunk latches, seat tracks, winches, gear shift mechanisms, etc. Superior lubricant with excellent penetrating action and protects against corrosion.
- **Graisse Blanche de Lithium** est idéal pour tous les types de lubrification métal sur métal tels que les charnières de porte, les loquets de capot, les loquets de coffre, les rails de siège, les treuils, les mécanismes de changement de vitesse, etc. Lubrifiant supérieur avec une excellente action pénétrante et protège contre la corrosion.
- **Engrasante de Lítio Blanca** es ideal para todo tipo de lubricación de metal a metal como bisagras de puertas, pestillos de capó, pestillos de maletero, rieles de asientos, cabrestantes, mecanismos de cambio de marcha, etc. Lubricante superior con excelente acción penetrante y protege contra la corrosión.

Art. No.	Size	Units
380.004	300 g	12



SILICONE SPRAY

- **Silicone Spray** is a non-sticky lubricating film that protects, maintains, lubricates and insulates plastic and rubber surfaces. Removes creaking sounds, protects electrical components against dampness, prevents plastics and rubbers from becoming brittle, frozen or tacky.
- **Silicone Spray** est un film lubrifiant non collant qui protège, entretient, lubrifie et isole les surfaces en plastique et en caoutchouc. Supprime les grincements, protège les composants électriques contre l'humidité, empêche les plastiques et les caoutchoucs de devenir cassants, gelés ou collants.
- **Silicone Spray** es una película lubricante no pegajosa que protege, mantiene, lubrica y aísla las superficies de plástico y caucho. Elimina los crujidos, protege los componentes eléctricos de la humedad, evita que los plásticos y gomas se vuelvan quebradizos, congelados o pegajosos.

Art. No.	Size	Units
380.003	320 g	12



BRAKE & PARTS CLEANER

- **Brake & Parts Cleaner** is a highly concentrated solvent blend for maximum performance without the use of ozone diminishing or chlorinated solvents. Fast dry, displaces moisture and leaves no residue.
- **Nettoyant pour Freins et Pièces** est un mélange de solvants hautement concentré pour des performances maximales sans l'utilisation de solvants diminuant la couche d'ozone ou chlorés. Séchage rapide, déplace l'humidité et ne laisse aucun résidu.
- **Limpiador de Frenos y Piezas** es una mezcla de disolventes altamente concentrada para un rendimiento máximo sin el uso de disolventes clorados o que disminuyen la capa de ozono. Secado rápido, desplaza la humedad y no deja residuos.

Art. No.	Size	Units
380.001	408 g	12
380.002	20 L	1



LUBRI 3000

- **Lubri 3000** is a highly adhesive, pressure-resistant synthetic grease. Provides superior protection and friction reduction under both normal and severe operating conditions.
- **Lubri 3000** est un lubrifiant synthétique à grande adhérence résistant à la pression. Fournit une protection supérieure et une réduction de frottement dans des conditions de fonctionnement normales et sévères.
- **Lubri 3000** es una grasa sintética altamente adhesiva y resistente a la presión. Proporciona una protección superior y una reducción de la fricción tanto en condiciones de funcionamiento normales como severas.

Art. No.	Size	Units
380.005	330 g	12



COPPER SPRAY

- **Copper Spray** is a highly adhesive copper lubricating, release and corrosion protection paste. Resistant to high temperature and pressures
- **Copper Spray** est une pâte lubrifiante, anti-adhérente et anticorrosion au cuivre hautement adhérente. Résistant aux hautes températures et pressions
- **Copper Spray** es una pasta lubricante, antiadherente y de protección contra la corrosión de cobre altamente adhesiva. Resistente a altas temperaturas y presiones.

Art. No.	Size	Units
135.170	400 ml	12





ICONS / ICÔNES / ICONOS

	BEST SELLER FAVORI MEJOR VENDIDO		PAINTABLE PEINDRE PINTABLE		HAND CLEANER NETTOYANT À MAINS LIMPIADOR DE MANOS		DEEP GLOSS FINISH FINITION PROFONDE BRILLANTE ACABADO DE BRILLO PROFUNDO
	ECONOMICAL ÉCONOMIQUE ECONÓMICO		HIGH TRANSFER RATE TAUX DE TRANSFERT ÉLEVÉ ALTA TASA DE TRANSFERENCIA		EASY CLEANING NETTOYAGE FACILE LIMPIEZA FÁCIL		LOW VOC BAS COV BAJO VOC
	PRODUCTIVITY PRODUCTIVITÉ PRODUCTIVIDAD		WATER BASED À BASE D'EAU BASE AGUA		EASY BUFFING POLISSAGE FACILE PULIDO FÁCIL		BIODEGRADABLE BIODÉGRADABLE BIODEGRADABLE
	DRY SANDING PONÇAGE SEC LIJADO EN SECO		PROTECTS PROTÈGE PROTEJE		TACK FREE PAS COLLANT LIBRE DE TACHUELAS		NATIONAL RULE RÈGLE NATIONAL REGLA NACIONAL
	WET SANDING PONÇAGE À L'EAU LIJADO EN HÚMEDO		DURABLE DURABLE DURABLE		NO RESIDUE AUCUN RÉSIDU SIN RESIDUOS		ORANGE FOAM PAD TAMPON MOUSSE ORANGE ALMOHADILLA DE ESPUMA NARANJA
	LONG LASTING DURABLE LARGA DURACIÓN		WATERPROOF IMPERMÉABLE RESISTENTE AL AGUA		SMOOTH REMOVAL FACILE À DÉCOLLER SUAVE REMOVEDOR		BLUE FOAM PAD TAMPON MOUSSE BLEU ALMOHADILLA DE ESPUMA AZU
	STRONG ADHESION FORTE ADHÉSION ADHERENCIA PROFUNDA		UV RESISTANT RÉSISTANT AUX UV RESISTANTE UV		ANTI-CORROSION ANTICORROSION ANTI-CORROSIÓN		BLACK FOAM PAD TAMPON EN MOUSSE NOIRE ALMOHADILLA DE ESPUMA NEGRA
	FAST DRY SÉCHAGE RAPIDE SECADO RÁPIDO		ANTI-STATIC ANTISTATIQUE ANTI-ESTÁTICA		LOW OVERSPRAY FAIBLE PULVÉRISATION EXCESO DE ROCÍO		WOOL PAD TAMPON DE LAINE ALMOHADILLA DE LANA
	FAST ASSEMBLY ASSEMBLAGE RAPIDE RÁPIDO ENSAMBLE		SILICONE FREE SANS SILICONE LIBRE DE SILICONA		DEEP FILLER REMPLEISSAGE PROFOND RELLENO PROFUNDO		BLUE HARDENER DURCISSEUR BLEU ENDURECEDOR AZUL
	FINISHING PUTTY MASTIC DE FINITION ACABADO DE MASILLA		HIGH TEMPERATURE HAUTE TEMPÉRATURE TEMPERATURA ALTA		SURFACE FILLER REMPLEISSAGE DE SURFACE CORTE MEDIO		RED HARDENER DURCISSEUR ROUGE ENDURECEDOR ROJO
	SOUND DAMPENING INSONORISANT AMORTIGUACIÓN DEL SONIDO		MEDIUM TEMPERATURE TEMPÉRATURE MOYEN TEMPERATURA MEDIA		HEAVY CUT COUPE LOURDE CORTE PROFUNDO		PINK HARDENER DURCISSEUR ROSE ENDURECEDOR ROSADO
	WEATHER RESISTANT RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES RESISTENTE AL CLIMA		FLEXIBLE SOUPLE FLEXIBLE		MEDIUM CUT COUPE MOYENNE CORTE MEDIO		LIQUID HARDENER DURCISSEUR LIQUIDE ENDURECEDOR LÍQUIDO
	LARGE SURFACE GRANDE SURFACE LARGA SUPERFICIE		CONFORMABLE CONFORMABLE CONFORME		MULTI-SURFACE MULTI-SURFACE MULTI-SUPERFICIE		
	LUBRICATES LUBRIFIE LUBRICA		REUSABLE RÉUTILISABLE REUSABLE		DIRECT ADHESION ADHÉRENCE DIRECTE ADHESIÓN DIRECTA		
	LOW PRESSURE BASSE PRESSION BAJA PRESIÓN		PERMANENT PERMANENTE PERMANENTE		ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER FABRICANT D'ÉQUIPEMENT ORIGINAL EQUIPO ORIGINAL DE FABRICANTE		



Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal lines. The first line is a solid red line, and the remaining 19 lines are thin black lines.



20 horizontal lines for writing, evenly spaced across the page.





THE BRAND THAT WORX

LA MARQUE XCEPTIONELLE | LA MARCA XCEPCIONAL



WWW.CARWORX.NET

FOLLOW CARWORX FOR THE LATEST NEWS AND UPDATES

SUIVEZ CARWORX POUR LES NOUVELLES ET MISES À JOUR

SIGA A CARWORX PARA CONOCER LAS NOTICIAS Y ACTUALIZACIONES




@CARWORX_DISTRIBUTION



#CARWORXDISTRIBUTION



CARWORX DISTRIBUTION



3800 Transcanadienne, Pointe-Claire (QC), Canada, H9R 1B1
Tel: 514 745-5959 | 1-877-745-5959 | info@carworx.net | www.carworx.net