


PRO-TEK

SPRAY EQUIPMENT EQUIPOS DE PINTURA



CORPORATE PROFILE

PROFIL CORPORATIVO

Pro-Tek was formed from humble beginnings in 1982 in Mirabel, Quebec. To start the company, small amounts of tools and equipment were imported. Pro-Tek quickly found a niche in the paint and body shop equipment market. By 1984 Pro-Tek was a Canada wide supplier of pbe tools.

Steady growth was achieved by establishing the Pro-Tek brand. Quality tools and paint guns at very attractive prices plus good service were keys to Pro-Tek's growth. Expansion in 1984, 1988 and 1993 were required. Pro-Tek purchased and expanded to their current 25,000 square foot facility in Longueuil, Quebec.

The Pro-Tek brand of paint guns steadily increased to where international customers were seeing the value. Pro-Tek brand paint guns are now sold in over 65 countries. Great product and great value continue to push sales.

Pro-Tek turned 25 in 2007. We intend to offer the same quality for another 25 years. Pro-Tek values your business, as it is our customers who have made all of this possible. We thank you.

BEST REGARDS,

THANK YOU

Aurele Chartrand
President

Los modestos comienzos de Pro-tek remontan a 1982, cuando fue formada en Mirabel, Québec. Para iniciar sus operaciones, la compañía importó pequeñas cantidades de herramientas y equipos. Rápidamente, Pro-tek encontró un segmento de mercado en el dominio de la carrocería y pintura de vehículos. Desde 1984, Pro-tek es ya un proveedor de este mercado en el ámbito nacional.

En 1985 se hacía sentir la necesidad de contar con instalaciones más amplias y la compañía se trasladó a Dorval, Québec. Aun en 1988 y en 1993 la compañía debió trasladarse a nuevos y más amplios locales. Durante esos años. Pro-tek concentró su actividad en el establecimiento de su propia marca y menos en otras marcas de herramientas. Herramientas de calidad y pistolas de pintura a precios competitivos, en buen servicio y rápida entrega de los pedidos fueron los factores claves del crecimiento de los productos Pro-tek.

El año 2000 fue un momento de cambio decisivo para Pro-tek cuando compró su propio edificio de 25,000 pies cuadrados en Longueuil, Québec. Este espacio ha permitido a Pro-tek entrar en el mercado internacional donde más y más clientes aprecian el valor y la calidad de la marca Pro-tek de pistolas de pintura. Los productos Pro-tek actualmente se venden en más de 65 países.

Pro-tek empieza sus segundos 25 años de existencia como especialista del mercado de la carrocería y pintura. Estamos preparados para, una vez más, alcanzar y mantener los niveles de servicio y de introducción de productos que permitieron el crecimiento a través de los primeros 25 años.

Agradecemos a todos nuestros clientes que aprecian nuestros productos. Solamente nuestros clientes han hecho posible nuestra historia.

MUCHAS GRACIAS

Aurele Chartrand
Presidente



LVLP GRAVITY SPRAY GUN

PISTOLAS DE GRAVEDAD LVLP

2000



LVLP

NEW

NUEVO



Tulip Pattern
Tulip Patron

Pro-Tek 2000LVLP gravity gun.
Stainless steel nozzle, air cap
and needle

Air consumption: 9.5 CFM
Working pressure: 15 ~ 28 PSI
Gun weight: 1.13 lbs

Included : 600 ml plastic cup

Pistolas de gravedad LVLP
Pro-Tek 2000. Con aguja y
boquillade aire en inox

Consumo de aire : 9.5 CFM
Presion de trabajo 15 ~ 28 PSI
Peso 1.13 libras (612g)

Incluye : Taza de gravedad
plastico de 600 mL

MODEL No.	NOZZLE SIZE	FLUID OUTPUT	PATTERN WIDTH	AIR CONSUMPTION
No. DE PIEZA	ORIFICIO (mm)	COMO (c.c/min)	PATRON ANCHO	CONSUMO DE AIRE (cfm)
2000-1.2	1,2	120	300 mm - 11 ³ / ₄ "	9,5
2000-1.3	1,3	130	300 mm - 11 ³ / ₄ "	9,5
2000-1.4	1,4	140	310 mm - 12 ¹ / ₄ "	9,5
2000-1.5	1,5	160	310 mm - 12 ¹ / ₄ "	9,8
2000-1.6	1,6	170	320 mm - 12 ¹ / ₂ "	9,8
2000-1.8	1,8	190	320 mm - 12 ¹ / ₂ "	9,8
2000-2.0	2,0	220	330 mm - 13"	10,1
2000-2.5	2,5	260	350 mm - 13 ³ / ₄ "	10,5

MINI LVLP GRAVITY SPRAY GUN

MINI PISTOLAS DE GRAVEDAD LVLP

3500



MIN-GUN LVLP
MINI-PISTOLA LVLP

NEW

NUEVO

Pro-Tek 3500LVLP mini gravity
gun.
Stainless steel nozzle, air cap
and needle

Air consumption: 1.8 CFM
Working pressure: 20 ~ 28 PSI
Gun weight: 0,65 lb

Included : 125 ml plastic cup

Pistolas de gravedad LVLP con aguja
y boquilla de aire en acero inox.

Consumo de aire : 1.8 CFM
Presión de trabajo : 15 ~ 28 PSI
Peso : 0.65 lb (295 g)

Incluye : Taza de gravedad plastico
de 125 mL

MODEL No.	NOZZLE SIZE	FLUID OUTPUT	PATTERN WIDTH	AIR CONSUMPTION
No. DE PIEZA	ORIFICIO (mm)	COMO (c.c/min)	PATRON ANCHO	CONSUMO DE AIRE (cfm)
3500-0.5	0,5	40	120 mm - 4 ³ / ₄ "	1,8
3500-0.8	0,8	60	130 mm - 5"	1,8
3500-1.0	1,0	80	130 mm - 5"	1,8
3500-1.2	1,2	95	130 mm - 5"	1,8


4000GH

**OUR
FINEST
LO
MEJOR**



This high performance spray gun separates itself from the competition by its superior atomization of base coats and clear coats.

Esta pistola para pintar de alto rendimiento se destaca de la competencia por su elevada atomización de las capas de base y la capa clara de finición.



Tulip Pattern
Tulip Patron

Pro-Tek 4000GH HVLP gravity gun. Stainless steel nozzle, air cap and needle

Air consumption: 9.5 CFM
Working pressure: 15 ~ 28 PSI
Gun weight: 1.15 lbs
Included : 600 ml plastic cup


Pistolas de gravedad HVLP Pro-Tek 4000GH. Con aguja y boquillade aire en acero inox.

Consumo de aire : 9.5 CFM
Presion de trabajo 15-28 PSI
Peso 1.15 libras (612g)
Incluye : Taza de gravedad plastico de 600 mL

MODEL No.	NOZZLE SIZE	FLUID OUTPUT	PATTERN WIDTH	AIR CONSUMPTION
No. DE PIEZA	ORIFICIO (mm)	COMO (c.c/min)	PATRON ANCHO	CONSUMO DE AIRE (cfm)
4000GH-1.2	1,2	130	300 mm - 11 ³ / ₄ "	9,5
4000GH-1.3	1,3	140	310 mm - 12 ¹ / ₄ "	9,5
4000GH-1.4	1,4	160	310 mm - 12 ¹ / ₄ "	9,8
4000GH-1.6	1,6	170	320 mm - 12 ¹ / ₂ "	9,8
4000GH-2.0	2,0	220	330 mm - 13"	10,1
4000GH-2.5	2,5	260	350 mm - 13 ³ / ₄ "	10,2

5000GH

**NEW
NUEVO**



The 5000GH produces the finest atomization available resulting in smooth, uniform basecoat, clearcoat and single stage applications.

La 5000-GH produce la mejor atomización disponible que da como resultado capas suaves y uniformes: capa de base, capa clara o en aplicación de una sola etapa.



Tulip Pattern
Tulip Patron

Pro-Tek 5000GH HVLP gravity gun. Stainless steel nozzle, air cap and needle

Air consumption: 9.5 CFM
Working Pressure : 15 ~ 28 PSI
Gun weight: 1.024 lbs
Included : 600 ml plastic cup

Pistolas de gravedad HVLP Pro-Tek 5000GH. Con aguja y boquillade aire en acero inox.

Consumo de aire : 9.5 CFM
Presion de trabajo 15 ~ 28 PSI
Peso 1.024 libras (514 g)
Incluye : Taza de gravedad plastico de 600 mL

MODEL No.	NOZZLE SIZE	FLUID OUTPUT	PATTERN WIDTH	AIR CONSUMPTION
No. DE PIEZA	ORIFICIO (mm)	COMO (c.c/min)	PATRON ANCHO	CONSUMO DE AIRE (cfm)
5000GH-1.2	1.2	130	300 mm - 11 ³ / ₄ "	9,5
5000GH-1.4	1.4	150	310 mm - 12 ¹ / ₄ "	9,5
5000GH-1.6	1.6	180	320 mm - 12 ¹ / ₂ "	9,8
5000GH-1.8	1.8	200	320 mm - 12 ¹ / ₂ "	9,8
5000GH-2.0	2.0	230	330 mm - 13"	10,2
5000GH-2.5	2.5	280	350 mm - 13 ³ / ₄ "	10,2

XRP GRAVITY SPRAY GUN

PISTOLAS DE GRAVEDAD XRP

4500XRP

NEW
NUEVO

Pro-Tek 4500XRP gravity gun. Stainless steel nozzle, air cap and needle

Air consumption: 8.4 CFM
Working pressure: 10 ~ 28 PSI
Gun weight: 0.98 lbs

Included : 600 ml aluminum cup

Pistolas de gravedad XRP Pro-Tek 4500XRP. Con aguja y boquillade aire en acero inox.

Consumo de aire : 8.4 CFM
Presion de trabajo 10-28 PSI
Peso 0.98 libras (450g)

Incluye : Taza de gravedad de alumino de 600 mL



MODEL No.	NOZZLE SIZE	FLUID OUTPUT	PATTERN WIDTH	AIR CONSUMPTION
No. DE PIEZA	ORIFICIO (mm)	COMO (c.c/min)	PATRON ANCHO	CONSUMO DE AIRE (cfm)
4500XRP-1.3	1.3	170	300 mm - 11 ³ / ₄ "	8,4
4500XRP-1.4	1.4	180	300 mm - 11 ³ / ₄ "	8,4
4500XRP-1.7	1.7	220	320 mm - 12 ¹ / ₂ "	8,4
4500XRP-1.9	1.9	250	325 mm - 12 ³ / ₄ "	8,4
4500XRP-2.1	2.1	280	340 mm - 13 ¹ / ₄ "	8,4
4500XRP-2.5	2.5	320	350 mm - 13 ³ / ₄ "	8,4

HVLP GRAVITY SPRAY GUN

PISTOLAS DE GRAVEDAD HVLP

2650HVLP

Pro-Tek 2650 HVLP gravity gun. Stainless steel nozzle, air cap and needle

Air consumption: 8.8 CFM
Working pressure: 15 ~ 28 PSI
Gun weight: 1.35 lbs

Included : 600 ml plastic cup

Pistolas de gravedad Pro-Tek 2600 HVLP. Con aguja y boquillade aire en acero inox.

Consumo de aire : 8.8 CFM
Presion de trabajo 15-28 PSI
Peso 1.35 libras (612g)

Incluye : Taza de gravedad plastico de 600 mL

This affordable HVLP gun is an excellent tool for applying two component primers where HVLP regulations are in effect. Requiring only 28 PSI line pressure ,The 2650 is the best HVLP value on the market today.

Esta pistola HVLP, de precio módico, es una excelente herramienta para la aplicación de productos de imprimación de dos componentes en los lugares donde rigen reglas sobre la técnica HVLP. Requiere solamente 28 libras de presión por pulgada cuadrada (28 psi). La pistola VXL-949 es actualmente el producto más valorado en el mercado.



MODEL No.	NOZZLE SIZE	FLUID OUTPUT	PATTERN WIDTH	AIR CONSUMPTION
No. DE PIEZA	ORIFICIO (mm)	COMO (c.c/min)	PATRON ANCHO	CONSUMO DE AIRE (cfm)
2650-1.3	1,3	135	300 mm - 11 ³ / ₄ "	8,8
2650-1.4	1,4	145	300 mm - 11 ³ / ₄ "	8,8
2650-1.7	1,7	190	310 mm - 12 ¹ / ₄ "	9,2
2650-2.0	2,0	200	320 mm - 12 ¹ / ₂ "	9,2
2650-2.5	2,5	280	330 mm - 13"	9,5
2650-3.0	3,0	320	330 mm - 13"	9,5

HVLP SUCTION GUN AND HVLP PRESSURE GUN

PISTOLAS DE SUCCION HVLP Y PRESION HVLP

2700H & 2700PH

ONLY 11 oz.
SOLO 331 g.



The economical 2700 series weighs in at 11 oz. Perfect for small jobs like spot repairs and panel painting. Available in siphon and pressure feed configurations

La pistola 2700 es económica. Pesa 11 onzas (300 gramos). Es la herramienta perfecta para pequeños trabajos. Disponible en tres tipos: por gravedad, sifón y a presión.

Pro-Tek 2700H HVLP suction gun and 2700PH HVLP pressure gun. Stainless steel nozzle, air cap and needle

Air consumption: 9.5 CFM
Working Pressure : 15 ~ 28 PSI
Gun weight: 0,7 lb

2700H Includes one 1000 ml dripless cup

Pistolas de succion HVLP Pro-Tek 2700H

Pistolas de presion HVLP Pro-Tek 2700PH

Con aguja y boquillade aire en inox

Consumo de aire : 9.5 CFM


Presion de trabajo 15 ~ 28 PSI

Peso 11 onzas (331g)

2700H incluye un cubo-goteo de 1000 ml

MODEL No.	NOZZLE SIZE	FLUID OUTPUT	PATTERN WIDTH	AIR CONSUMPTION
No. DE PIEZA	ORIFICIO (mm)	COMO (c.c/min)	PATRON ANCHO	CONSUMO DE AIRE (cfm)
2700H-1.4	1,4	140	300 mm - 11 ³ / ₄ "	9,9
2700H-1.8	1,8	160	310 mm - 12 ¹ / ₄ "	9,9
2700H-2.0	2,0	190	310 mm - 12 ¹ / ₄ "	9,9
2700PH-0.8	0,8	130	300 mm - 11 ³ / ₄ "	9,5
2700PH-1.1	1,1	140	310 mm - 12 ¹ / ₄ "	9,5
2700PH-1.4	1,4	140	300 mm - 11 ³ / ₄ "	9,9

3000H & 3000PH



This suction and pressure fed model 3000 Series HVLP spray gun features a compact design and excellent atomization.

Esta pistola para pintura de la serie 3000 HVLP es de un diseño compacto y produce una excelente atomización, lo que hace de ella la mejor pistola para pintura en el mercado

Pro-Tek 3000H HVLP suction gun and 3000PH HVLP pressure gun. Stainless steel nozzle, air cap and needle

Air consumption: 7.4 CFM
Working Pressure : 15 ~ 28 PSI
Gun weight: 1,25 lb

3000H Includes one 1000 ml dripless cup

Pistolas de succion HVLP Pro-Tek 3000H

Pistolas de presion HVLP Pro-Tek 3000PH

Con aguja y boquillade aire en inox

Consumo de aire : 7.4 CFM

Presion de trabajo 15 ~ 28 PSI

Peso 1,25 lb

2700H incluye un cubo-goteo de 1000 ml

MODEL No.	NOZZLE SIZE	FLUID OUTPUT	PATTERN WIDTH	AIR CONSUMPTION
No. DE PIEZA	ORIFICIO (mm)	COMO (c.c/min)	PATRON ANCHO	CONSUMO DE AIRE (cfm)
3000PH-1.0	1,4	130	300 mm - 11 ³ / ₄ "	7,4
3000PH-1.2	1,8	180	310 mm - 12 ¹ / ₄ "	7,4
3000PH-1.4	2,0	210	320 mm - 12 ¹ / ₂ "	7,4
3000PH-1.6	1,0	100	290 mm - 11 ¹ / ₂ "	7,8
3000PH-1.8	1,2	110	290 mm - 11 ¹ / ₂ "	7,8
3000H-1.4	1,4	130	300 mm - 11 ³ / ₄ "	7,4
3000H-1.6	1,6	160	310 mm - 12 ¹ / ₄ "	7,8
3000H-1.8	1,8	180	310 mm - 12 ¹ / ₄ "	7,8
3000H-2.0	2,0	210	320 mm - 12 ¹ / ₂ "	7,8
3000H-2.5	2,5	260	320 mm - 12 ¹ / ₂ "	7,8
3000H-3.0	3,0	300	330 mm - 13"	7,9



Tulip Pattern
Tulip Patron

CONVENTIONAL GRAVITY SPRAY GUNS

PISTOLAS CONVENCIONALES DE LA GRAVEDAD

4000G

**OUR
FINEST
LO
MEJOR**



Tulip Pattern
Tulip Patron

Pro-Tek 4000G conventional gravity gun.
Stainless steel nozzle, air cap and needle

Air consumption: 9.5 CFM
Working pressure: 30 ~ 43 PSI
Gun weight: 1.15 lbs

Included : 600 ml plastic cup

Pistolas convencionales de la gravedad Pro-Tek 4000G. Con aguja y boquillade aire en acero inox.

Consumo de aire : 9.5 CFM
Presion de trabajo 30 ~ 43 PSI
Peso 1.15 libras (612g)

Incluye : Taza de gravedad plastico de 600 ml

MODEL No.	NOZZLE SIZE	FLUID OUTPUT	PATTERN WIDTH	AIR CONSUMPTION
No. DE PIEZA	ORIFICIO (mm)	COMO (c.c/min)	PATRON ANCHO	CONSUMO DE AIRE (cfm)
4000G-1.2	1,2	130	300 mm - 11 ³ / ₄ "	9,5
4000G-1.3	1,3	140	310 mm - 12 ¹ / ₄ "	9,5
4000G-1.4	1,4	160	310 mm - 12 ¹ / ₄ "	9,5
4000G-1.6	1,6	170	320 mm - 12 ¹ / ₂ "	9,9
4000G-1.8	1,8	190	320 mm - 12 ¹ / ₂ "	9,9
4000G-2.0	2,0	220	330 mm - 13"	10,2
4000G-2.5	2,5	260	350 mm - 13 ³ / ₄ "	10,2

5000G



**NEW
NUEVO**



Tulip Pattern
Tulip Patron

Pro-Tek 5000G conventional gravity gun.
Stainless steel nozzle, air cap and needle

Air consumption: 7.4 CFM
Working Pressure : 30 ~ 45 PSI
Gun weight: 1.024 lbs

Included : 600 ml plastic cup

Pistolas convencionales de la gravedad Pro-Tek 5000G. Con aguja y boquillade aire en acero inox.

Consumo de aire : 7.4 CFM
Presion de trabajo 30 ~ 45 PSI
Peso 1.024 libras (514 g)

Incluye : Taza de gravedad plastico de 600 ml

MODEL No.	NOZZLE SIZE	FLUID OUTPUT	PATTERN WIDTH	AIR CONSUMPTION
No. DE PIEZA	ORIFICIO (mm)	COMO (c.c/min)	PATRON ANCHO	CONSUMO DE AIRE (cfm)
5000G-1.2	1.2	170	300 mm - 11 ³ / ₄ "	7,4
5000G-1.4	1.4	220	310 mm - 12 ¹ / ₄ "	7,4
5000G-1.6	1.6	260	320 mm - 12 ¹ / ₂ "	7,7
5000G-1.8	1.8	300	330 mm - 13"	7,7
5000G-2.0	2.0	340	340 mm - 13 ¹ / ₄ "	7,7
5000G-2.5	2.5	380	350 mm - 13 ³ / ₄ "	7,7

MINI CONVENTIONAL GRAVITY SPRAY GUN LA GRAVEDAD DE PISTOLAS CONVENCIONALES MINI

2500



**MIN-GUN
MINI-PISTOLA**

Pro-Tek 2500 mini conventional gravity gun.
Stainless steel nozzle, air cap and needle.

Air consumption: 3 CFM
Working Pressure : 30 ~ 43 PSI
Gun weight: 0,65 lb
Included : 125 ml plastic cup

La gravedad de pistolas convencionales mini Pro-Tek 2500.
Con aguja y boquillade aire en inox.

Consumo de aire : 3 CFM
Presion de trabajo : 30-43 PSI
Peso : 0.65 lb (295 g)

Incluye : Taza de gravedad plastico de 125 mL

MODEL No.	NOZZLE SIZE	FLUID OUTPUT	PATTERN WIDTH	AIR CONSUMPTION
No. DE PIEZA	ORIFICIO (mm)	COMO (c.c/min)	PATRON ANCHO	CONSUMO DE AIRE (cfm)
2500-0.5	0,5	40	120 mm - 4 3/4"	2,8
2500-0.8	0,8	60	140 mm - 5 1/4"	3,2
2500-1.0	1,0	80	140 mm - 5 1/4"	3,2
2500-1.2	1,2	95	140 mm - 5 1/4"	3,2

CONVENTIONAL GRAVITY SPRAY GUN LA GRAVEDAD DE PISTOLAS CONVENCIONALES

2600



Pro-Tek 2600 conventional gravity gun.
Stainless steel nozzle, air cap and needle

Air consumption: 9 CFM
Working Pressure : 30 ~ 43 PSI
Gun weight: 1,35 lb
Included : 600 ml plastic cup

La gravedad de pistolas convencionales Pro-Tek 2600.
Con aguja y boquillade aire en inox.

Consumo de aire : 9 CFM
Presion de trabajo 30-43 PSI
Peso 1.35 libras

Incluye : Taza de gravedad plastico de 600 mL

MODEL No.	NOZZLE SIZE	FLUID OUTPUT	PATTERN WIDTH	AIR CONSUMPTION
No. DE PIEZA	ORIFICIO (mm)	COMO (c.c/min)	PATRON ANCHO	CONSUMO DE AIRE (cfm)
2600-1.3	1,3	135	300 mm - 11 3/4"	8,8
2600-1.4	1,4	145	310 mm - 12 1/4"	8,8
2600-1.7	1,7	190	320 mm - 12 1/2"	9,1
2600-2.0	2,0	200	330 mm - 13"	9,3
2600-2.5	2,5	280	350 mm - 13 3/4"	9,6
2600-3.0	3,0	320	370 mm - 14 1/2"	9,9
2600-4.0	4,0	400	410 mm - 16"	10,5

2700 & 2700P



Pro-Tek 2700 conventional suction gun and 2700P pressure gun.
 Stainless steel nozzle, air cap and needle
 Air consumption: 7.4 CFM
 Working Pressure : 30 ~ 45 PSI
 Gun weight: 0,7 lb
 2700 includes one 1000 ml dripless cup

Pistolas de succion convencionales Pro-Tek 2700.
 Pistolas de presion convencionales Pro-Tek 2700P.
 Con aguja y boquillade aire en inox
 Consumo de aire : 7.4 CFM
 Presion de trabajo 30 ~ 45 PSI
 Peso 11 onzas (331g)
 2700 incluye un cubo-goteo de 1000 ml

MODEL No.	NOZZLE SIZE	FLUID OUTPUT	PATTERN WIDTH	AIR CONSUMPTION
No. DE PIEZA	ORIFICIO (mm)	COMO (c.c/min)	PATRON ANCHO	CONSUMO DE AIRE (cfm)
2700-1.4	1,4	150	300 mm - 11 ³ / ₄ "	8,1
2700-1.8	1,8	180	310 mm - 12 ¹ / ₄ "	8,5
2700-2.0	2,0	210	320 mm - 12 ¹ / ₂ "	8,5
2700P-0.8	0,8	140	290 mm - 11 ¹ / ₂ "	7,4
2700P-1.1	1,1	150	300 mm - 11 ³ / ₄ "	7,4
2700P-1.4	1,4	150	300 mm - 11 ³ / ₄ "	8,1

3000 & 3000P



Pro-Tek 3000 conventional suction gun and 3000P pressure gun.
 Stainless steel nozzle, air cap and needle
 Air consumption: 7.8 CFM
 Working Pressure : 30 ~ 45 PSI
 Gun weight: 1,13 lb
 3000 includes one 1000 ml dripless cup

Pistolas de succion convencionales Pro-Tek 3000.
 Pistolas de presion convencionales Pro-Tek 3000P.
 Con aguja y boquillade aire en inox
 Consumo de aire : 7.8 CFM
 Presion de trabajo 30 ~ 45 PSI
 Peso : 1,13 lb
 3000 incluye un cubo-goteo de 1000 ml

MODEL No.	NOZZLE SIZE	FLUID OUTPUT	PATTERN WIDTH	AIR CONSUMPTION
No. DE PIEZA	ORIFICIO (mm)	COMO (c.c/min)	PATRON ANCHO	CONSUMO DE AIRE (cfm)
3000P-1.0	1,0	100	280 mm - 11 ¹ / ₄ "	7,4
3000P-1.2	1,2	110	290 mm - 11 ¹ / ₂ "	7,4
3000P-1.4	1,4	130	300 mm - 11 ³ / ₄ "	7,4
3000P-1.6	1,6	160	310 mm - 12 ¹ / ₄ "	7,7
3000P-1.8	1,8	180	310 mm - 12 ¹ / ₄ "	7,7
3000-1.4	1,4	130	300 mm - 11 ³ / ₄ "	7,4
3000-1.6	1,6	160	310 mm - 12 ¹ / ₄ "	7,7
3000-1.8	1,8	180	310 mm - 12 ¹ / ₄ "	7,7
3000-2.0	2,0	210	320 mm - 12 ¹ / ₂ "	7,7
3000-2.5	2,5	260	320 mm - 12 ¹ / ₂ "	7,8
3000-3.0	3,0	300	330 mm - 13"	7,8



Tulip Pattern
 Tulip Patron

2550



**MIN-GUN
MINI-PISTOLA**

Pro-Tek HVLP 2550 mini gravity gun.
Stainless steel nozzle, air cap and needle.

Air consumption: 3.5 CFM
Working Pressure : 20 ~ 28 PSI
Gun weight: 0,65 lb

Included : 125 ml plastic cup

La gravedad de pistolas HVLP mini Pro-Tek 2550.
Con aguja y boquillade aire en inox.

Consumo de aire : 3.5 CFM
Presión de trabajo : 20-28 PSI
Peso : 0.65 lb (295 g)

Incluye : Taza de gravedad plastico de 125 mL

MODEL No.	NOZZLE SIZE	FLUID OUTPUT	PATTERN WIDTH	AIR CONSUMPTION
No. DE PIEZA	ORIFICIO (mm)	COMO (c.c/min)	PATRON ANCHO	CONSUMO DE AIRE (cfm)
2550-0.5	0,5	50	130 mm - 5"	3,5
2550-0.8	0,8	70	140 mm - 5 1/4"	3,8
2550-1.0	1,0	90	140 mm - 5 1/4"	3,8
2550-1.2	1,2	105	140 mm - 5 1/4"	3,8


NEEDLE, NOZZLE & AIR CAP SET
CONJUNTO DE BOQUILLAS DE AIRE Y AGUJA

	0,5	0,8	1,0	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	2,0	2,5	3,0	4,0
2000				•	•	•	•	•		•	•	•		
2500	•	•	•	•										
2550	•	•	•	•										
2600					•	•			•		•	•	•	•
2650					•	•			•		•	•	•	
2700		•	•			•			•		•	•	•	
3000			•			•		•	•		•	•	•	
3500	•	•	•	•										
4000				•	•	•		•	•		•	•	•	
4500					•	•			•		•	•	•	
5000				•	•			•	•		•	•	•	



REPAIR KITS
KIT DE REPARACION

2500, 2550, 3500	2500RK
2600, 2650	2600RK
2700, 2700H, 2700P, 2700PH	2700RK
3000, 3000H, 3000P, 3000PH	3000RK
4000G, 4000GH, 2000	4000RK
4500XRP	4500RK
5000G, 5000GH	5000RK



7680 & 7680H



2 QUART PRESSURE SYSTEMS 2 LITROS DE PRESION DEL SYSTEMA

7680

2 quart pressure system with conventional pressure gun and 4 ft dual air hose. (50 PSI MAX)

Sistema a presión de 2 litros con una pistola de presión 1-manquera de 1.50 m entrada de aire 1/4" NPT (50 PSI MAX)

Model no. No. de pieza	Spray gun Pistolas	Nozzle Size Orificio
7680-0.8	2700P-0.8	0.8
7680-1.1	2700P-1.1	1.1
7680-1.4	2700P-1.4	1.4

7680H HVLP

2 quart pressure system with HVLP pressure gun and 4 ft. dual air hose. (50 PSI MAX)

Sistema a presión HVLP de 2 litros con una pistola de presión 1-manquera de 1.50m entrada de aire 1/4" NPT (50 PSI MAX)

Model no. No. de pieza	Spray gun Pistolas	Nozzle Size Orificio
7680H-0.8	2700PH-0.8	0.8
7680H-1.1	2700PH-1.1	1.1
7680H-1.4	2700PH-1.4	1.4



7520

2 quart pressure cup with regulator and gauge
 1/4 " NPT air inlet, 50 PSI MAX

2 cuartos olla a presión con regulador y marcar
 Entrada de aire : 1/4 " NPT, 50 PSI MAX

Precise pressure control, this high quality 2 liter pressure container deliver exactly the required volume of paint to our pressure fed spray guns. Fully serviceable diaphragm regulator ensures many years of reliable performance.

Conocido por el control preciso de la presión, este contenedor, de dos litros a presión y de alta calidad, entrega el volumen exacto de pintura a nuestras pistolas para pintura a presión. El diafragma regulador, completamente reparable, asegura muchos años de servicio fiable.



7520R

Diaphragm Regulator
 Diafragma del regulador

7520G

Gasket
 Junta



7640C



7640C Gravity cups 125 ml
7640C Taza de gravedad 125 ml

7645C



7645C Gravity cups 600 ml
7645C Taza de gravedad 600 ml

7645M



7645M Male gravity cups 600 ml
7645M Taza de gravedad 600 ml

7645T
7640T



7645T Cup cover for 7645C
7645T Tapa de la taza 7645C

7640T Cup cover for 7640C
7640T Tapa de la taza 7640C

8850



8850 Gravity cups 125 ml
8850 Taza de gravedad 125 ml

8860



8860 Gravity cups 600 ml
8860 Taza de gravedad 600 ml

8800



8800 Gravity cups 1000 ml
8800 Taza de gravedad 1000 ml

8800T
8850T



8800T Cup cover for 8800 and 8860
8800T Tapa de la taza 8800 y 8860

8850T Cup cover for 8850
8850T Tapa de la taza 8850

5434



Adaptor for 125 ml. cup
Adaptor para taza de 125 ml.

5435



Adaptor for 600 ml. cup
Adaptor para taza de 600 ml.

8200



8400



8450



Dripless cups
1000 ml
Taza antigota
1000 ml

8400TC




Dripless cups
(teflon coated)
1000 ml
Taza antigota
(cubierto de teflon)
1000 ml

75068



Fits all PRO-TEK
1 qt cups
Para todas las tazas
PRO-TEK 1 qt

75069



Universal dripless seals
Junta antigoteo universal

78066



Fits PRO-TEK no. 8850
125 ml. Cups
Para todas las tazas 8850
125 ml. PRO-TEK

78067



Fits PRO-TEK no. 8860, 8800
600 ml. and 1000 ml. Cups
Para todas las tazas 8860,
8800 600 ml. y 1000 ml
PRO-TEK

7535W



7535A



7535M



TEFLON COATED
RECUBIERTO DE
TEFLON

7535-ASS



7535-MSS



7535-ESS



MODEL MODELO	CAPACITY CAPACIDAD	PRESSURE PRESIÓN	AGITATING STYLE MODELO DE AGITACIÓN	TANK DEPÓSITO	DIAMETER DE DIAMETRO	HEIGHT ALTURA	NET WT PESO NETO
7535-ESS	10 L-2 1/2 g	60 PSI / 4.1 Bar	None / Ninguno	Stainless Steel / Acero inox	11 1/2 / 29 cm	19,09" / 48,5 cm	26,5 lbs / 13,1 kg
7535W	10 L-2 1/2 g	60 PSI / 4.1 Bar	None / Ninguno	Steel / Acero	12 1/4 / 31 cm	19 1/8" / 48,5 cm	26,5 lbs / 13,1 kg
7535-ASS	10 L-2 1/2 g	60 PSI / 4.1 Bar	Air Motor Motor de aire comprimido	Stainless Steel / Acero inox	11 1/2 / 29 cm	21 1/4" / 54 cm	35 lbs / 15,8 kg
7535A	10 L-2 1/2 g	60 PSI / 4.1 Bar	Air Motor Motor de aire comprimido	Steel / Acero	12 1/4 / 31 cm	21 1/4" / 54 cm	35 lbs / 15,8 kg
7535-MSS	10 L-2 1/2 g	60 PSI / 4.1 Bar	Manual / Manual	Stainless Steel / Acero inox	11 1/2 / 29 cm	21 1/4" / 54 cm	31,3 lbs / 14,2 kg
7535M	10 L-2 1/2 g	60 PSI / 4.1 Bar	Manual / Manual	Steel / Acero	12 1/4 / 31 cm	21 1/4" / 54 cm	31,3 lbs / 14,2 kg

7540

7540A

7540M

**TEFLON COATED
 RECUBIERTO DE
 TEFLON**
7540-ESS

7540-ASS

7540-MSS


MODEL MODELO	CAPACITY CAPACIDAD	PRESSURE PRESIÓN	AGITATING STYLE MODELO DE AGITACIÓN	TANK DEPÓSITO	DIAMETER DE DIAMETRO	HEIGHT ALTURA	NET WT PESO NETO
7540-ESS	20 L-5 g	60 PSI / 4.1 Bar	None / Ninguno	Stainless Steel / Acero inox	16 1/8" / 41 cm	29" / 74 cm	51,36 lbs / 23,3 kg
7540	20 L-5 g	60 PSI / 4.1 Bar	None / Ninguno	Steel / Acero	16 1/8" / 41 cm	29" / 74 cm	51,36 lbs / 23,3 kg
7540-ASS	20 L-5 g	60 PSI / 4.1 Bar	Air Motor Motor de aire comprimido	Stainless Steel / Acero inox	16 1/8" / 41 cm	29" / 74 cm	60,62 lbs / 27,5 kg
7540A	20 L-5 g	60 PSI / 4.1 Bar	Air Motor Motor de aire comprimido	Steel / Acero	16 1/8" / 41 cm	27 1/2" / 70 cm	54 lbs / 24,5 kg
7540-MSS	20 L-5 g	60 PSI / 4.1 Bar	Manual / Manual	Stainless Steel / Acero inox	11 1/2" / 29 cm	29" / 74 cm	57,24 lbs / 26,1 kg
7540M	20 L-5 g	60 PSI / 4.1 Bar	Manual / Manual	Steel / Acero	12 1/4" / 31 cm	27 1/2" / 70 cm	51 lbs / 23,1 kg

7535CK



7540A-CK



All Pro-Tek pressure systems come equipped with a dual regulator & 25ft of twin hose
Todos los sistemas de presión Protek están equipados con un regulador de doble, un doble tripa de 25 pies y una presión de pistola.

PART NO. No. DE PIEZA	DESCRIPTION DESCRIPCIONES	25' DUAL HOSES 25' DOBLE TRIPA	PRESSURE GUN PRESSION PISTOLAS
7535CK-2P	10 L-2 1/2 gal, 7535W Tank/ depósito	7535APH-25	2700P
7535CK-3P	10 L-2 1/2 gal, 7535W Tank/ depósito	7535APH-25	3000P
7535A-CK-2P	10 L-2 1/2 gal, 7535A Tank/ depósito	7535APH-25	2700P
7535A-CK-3P	10 L-2 1/2 gal, 7535A Tank/ depósito	7535APH-25	3000P
7535M-CK-2P	10 L-2 1/2 gal, 7535M Tank/ depósito	7535APH-25	2700P
7535M-CK-3P	10 L-2 1/2 gal, 7535M Tank/ depósito	7535APH-25	3000P
7660A-CK-3H	10 L-2 1/2 gal, 7535A Tank/ depósito	7535APH-25	3000PH
7660A-CK-2H	10 L-2 1/2 gal, 7535A Tank/ depósito	7535APH-25	2700PH
7660M-CK-2PH	10 L-2 1/2 gal, 7535M Tank/ depósito	7535APH-25	3000PH
7660M-CK-2P	10 L-2 1/2 gal, 7535M Tank/ depósito	7535APH-25	2700PH
7540A-CK-2P	20 L-5 gal, 7540A Tank/ depósito	7535APH-25	2700P
7540A-CK-3H	20 L-5 gal, 7540A Tank/ depósito	7535APH-25	3000PH
7540M-CK-2P	20 L-5 gal, 7540M Tank/ depósito	7535APH-25	2700P
7540M-CK-3P	20 L-5 gal, 7540M Tank/ depósito	7535APH-25	3000P

PRESSURE POT PARTS / PARTES DE OLLA A PRESION

7535F



Filter for 2.5 gallons (10 L) pressure tanks.

Filtro para los depósito a presión de 2.5 gallon (10 L).

7550F



Filter for tanks of 5 to 20 gallons (20 to 100 L) pressure tanks.

Filtro para los depósito a presión de 5 a 20 gallon (20 a 100 L).

7404



Gauge with 1/4" bottom inlet.

Monómetro con entrada trasera de 1/4" (0.635 cm).

AR-2



Dual regulator system for pressure tanks.

Sistema de regulador doble para los depósitos a presión.

7535ST



Pressure gun adapter with in-line filter.

Adaptador de la pistola a presión con filtro interado.

GASKETS JUNTA

- 7535G 2.5 gallons tanks / depósito
- 7540G 5 – 10 gallons tanks / depósito
- 7570G 15 – 20 gallons tanks / depósito

7434

Dual outlet
 (1- regulated, 1 direct),
 air inlet 50 CFM
 filter capacity 120 CFM

Conector de salida doble
 (1 regulada y 1 directa),
 entrada de aire 50 CFM,
 capacidad del filtro 120 CFM



7440

Single outlet, regulator
 capacity 40 CFM,
 filter capacity 50 CFM

Conector de salida simple,
 capacidad del regulador 40 CFM,
 capacidad del filtro 50 CFM



7435

Single outlet Air inlet 50 CFM
 Filter capacity 120 CFM

Conector de salida
 simple Entrada de aire 50 CFM
 Capacidad del filtro 120 CFM

7443

Air filter capacity 50 CFM

Filtro de aire
 capacidad 50 CFM



7436

Air filter capacity 120 CFM
 Filtro de aire capacidad 120 CFM

7422

Regulator
 Regulador)



SPARE PARTS / PIEZAS DE REPUESTO

7438

Triple outlet (2 regulated,
 1 direct), air inlet 50 CFM,
 filter capacity 120 CFM

Conector de salida triple,
 (2 reguladas y una directa),
 entrada de aire 50 CFM,
 capacidad del filtro 120 CFM



74068

Filter element for 7440 and 7443
 Elemento para filtro 7440 y 7443



74079

Filter element for
 7434, 7435, 7436, 7438
 Elemento para filtro
 7434, 7435, 7436, 7438

9069

1/4" NPT
 Air regulator with 160 PSI
 pressure gauge.
 A body shop favorite. This regulator can be
 used on paint guns for air adjustment.
 Carded (10/box)

Regulador de manometro de presion 160 PSI.
 Favorito de los carroceros, este regulador fue
 concebido para trabajar con todo tipo pistola.
 (10 por caja)



R-07

1/4" NPT
 Diaphragm regulator
 0-160 PSI designed to
 be used on all spray gun.
 Glass face. Carded (5/box)

Regulador de diafragma
 0-160 PSI. Puede ser utilizado
 con todo tipo de pistola para
 pintura. (5 por caja)



9069-E

Diaphragm Digital Regulator
 4 Functions
 Pressure: 0-160 PSI
 Accuracy: +/- 1.5%
 Regulador digital de diafragma
 4 funcion
 Presion : 0-160 PSI
 Precision : +/- 1.5%



7645R

HVLP air regulator designed to
 be used on all guns, especially
 the HVLP system. Lightweight,
 supplied with full diaphragm
 regulation for exact pressure at
 the spray gun. Color coded
 gauge (0-60 PSI) Carded (5/box)

Regulador de aire HVLP puede
 ser utilizado con todo tipo de
 pistola para pintura especialmente
 del sistema HVLP. Ligero, con
 regulador de diafragma que
 asegura la presion exacta.
 Manometro de color (0-60 PSI)
 (5 por caja)



9098

(1/4" NPT)
 Air regulator with female pivot
 for easy assembly, carded, 10/box

Regulador de aire presion con
 conexion hembra pivotante para
 ensamblaje facil. (10 por caja)



9052

1/4" NPT, Carded, 12/box
 Brass air regulator inlet
 and outlet. Carded (10/box)

Regulador de aire en laton.
 Conexion de entrada y salida de
 aire (10 por caja)



9067

Oil/water separator unique
 filter elements separates
 oil from water at the
 paint gun. Carded (10/box)

Separador de agua y aceite
 filtro unico que separa el aceite
 y el agua en la pistola.
 (10 por caja)



7640R

(1/4" NPT)
 In-line regulator.
 Carded (10/box)

Regulador en linea
 empaquetado,
 (10 por caja)



9054

1/4" Swivel connector
 Carded (10/box)

Connector del eslabon
 giratorio de 1/4"
 (10 por caja)



9073F

10 large nylon strainers. Carded
 10 tamices grandes en nylon. Empaquetado

9073G

10 nylon strainers. Carded
 10 tamices en nylon. Empaquetado

9073W

10 nylon strainers. Carded
 10 tamices en nylon. Empaquetado

9073FB

3 large nylon strainers. Carded
 3 tamices grandes en nylon. Empaquetado

9073GB

3 nylon strainers. Carded
 3 tamices en nylon. Empaquetado

9073WB

3 nylon strainers. Carded
 3 tamices en nylon. Empaquetado



6900

Basic cleaning kit 3 pcs brush set includes an internal and external cleaning brush and a brush for the tube Carded (10/box)

Conjunto de 3 cepillos para limpiar la pistola, dos para limpieza externa e interna y uno para el tubo de fluido (10 por caja)



6901

3 pieces easy grip brush set includes one brass brush, one stainless steel brush for heavy duty scratching and one nylon brush for gentle clean-up work

Conjunto de 3 cepillos: uno en latón, uno en acero para limpieza profunda y uno en nylon para trabajos delicados



6901N | NYLON/NYLON

6901B | BRASS/LATON

6901S | STAINLESS STEEL/ACERO INOXIDABLE

6917

Master paint gun cleaning kit 17 pcs. Carded (30/box)

Conjunto de limpieza para todos los tipos de pistola. 17 piezas por paquete (30 por caja)



6953L

Fluid tube brush. 9 1/2" long brush to clean the interior of fluid tubes (sold pak of 5) Carded (24/box)

Cepillo largo 9.5 de largo (24cm) para limpiar el interior del tubo de fluido (24 por caja)



VC-110

NEW

NUEVO

Viscosity test cup, viscosity test range 10-60 seconds

Taza para prueba de viscosidad. Gama de la prueba 10-60 segundos.



PGSM-1C



Plastic coated to protect paint gun. Carded (10/box) revestido de plástico. (10 por caja)

PGSM-1M

Magnetic gravity paint gun holder Carded (6/box)

Soporte magnetico para pistolade gravedad (6 por caja)



PGSM-2 (Steel/Acero)

(Steel) Gravity paint gun stand with paint filter support. Designed to hold any 125 ml., 600 ml. or 1 litre gravity paint gun upright and steady for refilling. (10/box)

(Acero) Soporte para pistolas de gravedad y filtro. Concebido para pistolas de 125 ml., 600ml. o de litro. Mantiene la pistola estable y durante el llenado. (10 por caja)



6922

22 Pcs Deluxe spray gun cleaning kit Carded (20/box)

Conjunto de lujo de 22 piezas para la limpieza de las pistolas de pintura. (20 por caja)



PGS-4 (Plastic)

(plastic) Gravity paint gun stand with paint filter support. Designed to hold any 125 ml., 600 ml. or 1 litre gravity paint gun upright and steady for refilling. (20/box)

(plástico) Soporte para pistolas de gravedad y filtro. Concebido para pistolas de 125 ml., 600 ml. o de litro. Mantiene la pistola estable y durante el llenado. (20 por caja)

NEW

NUEVO

PTK-280CK



Professional Stripe Removal Tool

- Innovative 150° rotational handle for precise leverage and control
- Unique double side safety guards and integrated dust extraction system for safe and clean operation
- Planetary gear system for increased torque
- Adjustable exhaust outlet in rear of tool allows choice of exhaust direction

Includes, stripe removal tool, 1 rubber eraser (4"), 1 stripping wheel (4"), 1 adapter, 1 wire wheel (0.5 mm), 1 wire wheel (0.55 mm), 1 wire wheel (0.7 mm).

Herramienta profesional para sacar las bandas decorativas

- Empuñadura de diseño innovador con rotación de 150° para obtener un efecto de palanca preciso y un mejor control
- Protecciones de seguridad a los dos lados y sistema integrado de extracción del polvo, para un uso limpio y seguro
- Sistema de engranaje planetario que permite un par de torsión mayor
- Tubo ajustable trasero que permite elegir la dirección del escape

Incluye: la herramienta, 1 limpiador en caucho de 4 pulgadas, 1 disco de decapado de 4 pulgadas, 1 adaptador, 1 disco de cepillado con púas de acero 0.5 mm, 1 disco de cepillado con púas de acero 0.55 mm, 1 disco de cepillado con púas de acero 0.7 mm

INCLUDED / INCLUYE

PTK-280CW

4" stripping wheel.

Disco de decapado de 4 pulgadas



PTK-280W

4" rubber eraser wheel.

Disco limpiador de goma de 4 pulgadas



PTK-280-5.5

4" wire wheel (0.55 mm).

Disco de 4 pulgadas con púas de acero 0.55 mm



PTK-280-5

4" wire wheel (0.5 mm).

Disco de 4 pulgadas con púas de acero 0.5 mm



PTK-280-7

4" wire wheel (0.7 mm).

Disco de 4 pulgadas con púas de acero 0.7 mm



PTK-280-A

Adapter.

Adaptador



9295



9295K



Smart air eraser kit. Includes 12 eraser wheels (9295W)

Conjunto de herramienta neumática para sacar las bandas decorativas – Comprende 12 limpiadores en caucho 9295W

Smart air eraser / Herramienta neumática para sacar bandas decorativas

Screw thread / roscado	5/16" x 24
Speed / velocidad	2500 RPM
Air inlet / entrada de aire	1/4" NPT
Air pressure / Presión de aire	90 PSI
Air consumption / consumo de aire	8 CFM
Weight / peso	1 kg (2.2 lbs)
Lenght / largo	8-3/4" (22 cm)

9295W

Stripe eraser wheel.

Limpiador de trazas de bandas decorativas.



9295WA

Arbor for 9295W.


Eje para 9295W



7300

Dual action gravity air brush
with fixed cup
Nozzle size 0,3 mm , cup capacity 7 ml

Aerógrafo con alimentación por gravedad. Gatillo a doble acción. Perfecto para el trabajo artistic. Capacidad 1.5 ml. Boquilla 0.2 mm.

**7330**

Gravity detail brush.
Includes: air brush,
color cup attachable to
body side, adjustable angle
for easy operation, 1/8" fitting
and wrench. Available sizes 0.2 and 0.35 mm

Aerógrafos de precisión con alimentación por gravedad. Incluye : aerógrafos, reciente que se fija sobre el costado a diferentes ángulos para facilitar el trabajo, adaptador de 1/8" para manguera neumática y llave. Orificios disponibles 0.2 y 0.035 mm.

**7310**

Dual action suction
air brush kit
Includes: air brush, 3/4"oz,
color cup with protective cap, 2 oz. jar with cover,
wrench, 1/4" air hose adaptor and 5' air hose
Available 0,35 mm and 0,5 mm

Kit para aerografos a succion de doble accion. Incluye : aerógrafos, reciente que se fija sobre el costado a diferentes ángulos para facilitar el trabajo, adaptador de 1/4" para manguera neumática y llave. Orificios disponibles 0.5 y 0.35 mm.

**7340**

Gravity air brush.
Double action trigger
perfect for art work and design painting.
Capacity 0.4 ml. Nozzle 0.2 mm.

Aerógrafo con alimentación por gravedad. Gatillo a doble acción. Perfecto para el trabajo artistic. Capacidad 0.4 ml. Boquilla 0.2 mm.

**7400**

Air brush holder. Easy to fix on
table. Adjustable up to 360°

Soporte para aerógrafos. Se fija
fácilmente a la mesa.
Adjustable a 360°

**7350**

Gravity air brush. Double action trigger
perfect for art work and design painting.
Capacity 1.5 ml. Nozzle 0.2 mm.

Aerógrafo con alimentación por gravedad. Gatillo a doble acción. Perfecto para el trabajo artistic. Capacidad 1.5 ml. Boquilla 0.2 mm.



PT-101



Portable & light weight.
Thermally protected. Low noise.
Auto starts at 2.8 bar, stops at 4 bar.
Pressure adjustable. Single cylinder piston.
Power: 1.3 HP. Air output: 23 L/min. Voltage 110V
Portatil y ligero. Protección térmica. Silencioso.
Parte automático a 2.8 bar y se detiene a 4 bar.
Presión ajustable. Un cilindro. Potencia : 1.3 HP.
Salida de aire : 23 L/min. Voltaje : 110V

PT-125



Mini- portable oil less compressor kit complete with 7310 air brush kit, and PT-120
Mini-portable menos kit del compresor completo con 7310 kits del cepillo del aire, y PT-120

7310F



Air hose adaptor
1/4" x M5
Adaptador de 1/4" x M5 para manguera neumatica

7310HA



adaptor M5 X 1/8"
adaptador M5 X 1/8"

7450SH

Black rubber fabric sheathed with fittings : 1/8" x 1/4"
Manguera revestida de material sintético, conexion: 1/8" x 1/4"



PT-120



Portable & light weight.
Thermally protected.
Low noise. Auto starts at 2.8 bar, stops at 6 bar.
Pressure adjustable. Twin cylinder pistons.
Power: 1.5 HP. Air output: 23 L/min.
Voltage 110V

Portatil y ligero. Protección térmica. Silencioso. Parte automático a 2.8 bar y se detiene a 6 bar. Presión ajustable. Doble cilindro. Potencia : 1.5 HP. Salida de aire : 23 L/min. Voltaje : 110V

7300SH

Black rubber fabric sheathed with fittings : 1/8" x M5
Manguera revestida de material sintético, conexion: 1/8" x M5



7310H

Light air hose
Black vinyl with fittings : M5 X M5 (length: 5')
Manguera neumatica ligera Vinilo negro. Conexion: M5 X M5 (largo: 5')



7310SH

Black rubber fabric sheathed with fittings : 1/8" x 1/8"
Manguera revestida de material sintético, conexion: 1/8" x 1/8"



7310CH

Heavy duty air hose black rubber fabric sheathed with fittings 1/4" x 1/8"
Manguera neumatica de gran resistencia. Material sintético negro,conexion: 1/4" x 1/8"



PE-0606 Electronic polisher with 7" hook-it pad
Pulidora electrónica con cojincillo de velcro de 7" (17.5 cm)

Voltage / Voltaje	Speed / Velocidad	Amps / Amperio	Weight / Peso
115V	600 – 3000 RPM	11	3 kg (7 lbs)

Included: Pad # 1900 / Incluye : Pad # 1900



PE-0502 10" random orbit polisher-waxer
Pulidora y enceradora orbital de 10"

Voltage / Voltaje	Speed / Velocidad	Amps / Amperio	Weight / Peso
115V	3000 RPM	7,5	2 kg (5 lbs)

9061

Bonnet cleaning tool
Carded

Herramienta para limpiar las fundas




9143

Flange nut
Tuerca de bloqueo



1900

Large, hook-it pad, designed for use with 7" to 9" pads
Grandes placas de soporte para cojincillos de 7" y 9" (17.7 cm y 22.8 cm)



9127TPP

6" vinyl pad with 5/8" – 11
Cojín del vinilo 6" con 5/8" – 11

9128N

8" vinyl pad with 5/8" – 11
Cojín del vinilo 8" con 5/8" – 11

9128V

8" hook-it pad with 5/8" – 11
Cojín del velcro 8" con 5/8" – 11




9137

Terry cloth bonnet for orbital polisher
Fundas en felpa para pulidoras orbitales



9128

7" plastic disc
Disco plástico del 7"



9128R

7" rubber disc
Disco de goma del 7"




9122N
2" Vinyl Pad
Cojin del vinilo 2"

9122V
2" Hook-It Pad
Cojin del velcro 2"




9124N
3" Vinyl Pad
Cojin del velcro 3"

9124V
3" hook-it pad
Cojin del velcro 3"



9126V
5" hook-it pad
Cojin del velcro 5" "



9126LN
5" hook-it pad low profile
Perfil bajo del cojin del vinilo 5"


9126N
5" vinyl pad
Cojin del vinilo 5"

9126LV
5" vinyl pad
Cojin del vinilo 5"




9126VA
5" vacuum assist vinyl pad
Cojin del vinilo de la ayuda del vacio del 5" "

9126VH
5" vacuum assist hook-it pad
Ayuda del vacio del 5" gancho-el cojin "



9127N
6" vinyl pad
Cojin del vinilo 6"



9127LN
6" vinyl pad low profile
Perfil bajo del cojin del vinilo 6" "

9127V
6" hook-it pad
Cojin del velcro 6" "

9127LV
6" hook-it pad low profile
Perfil bajo del cojin del velcro 6"



9127VA
6" vacuum assist hook-it pad
Ayuda del vacio del 6" gancho-el cojin

9127VH
6" vacuum assist hook-it pad
Ayuda del vacio del 6" gancho-el cojin

TOUCH-UP BOTTLES / BOTELLAS DE RETOQUE

BT-1, BT-2



Touch up bottles with brushes.
Add your name, address, phone number or any other text you would like on your personalized touch up bottles (20 characters per line, maximum 5 lines)

Botella de retoques con pinceles.
Agregue su nombre, direccion, número de teléfono o cualquier otro texto que desee sobre las etiquetas de las botellas (20 caracteres por linea, maximo 5 lineas)

BT-1 100/CASE/CASA
BT-2 50/CASE/CASA

9021



16" Wooden sanding board with aluminium base

Plancha lijadora de madera y base aluminio 16" (40,5cm)

9022



11" Wooden sanding board

Plancha lijadora de madera de 11" (28cm)

9023



8" Wooden sanding board

Plancha lijadora de madera de 8" (20cm)

9091

File holder
Porta-limas



9092

10" Flat files (12/box)

Limas planas de 25,4 cm (Caja / 12)



9093

10" Half-Round files (12/box)

Limas de mesia cana de 25,4 cm (Caja/12)



9021P

16" Plastic sanding board. Carded (36/box)

Plancha lijadora de plastico 16" (40,5cm) (36 por caja)

9021PV

16" Plastic sanding board with hook it pad. Carded (36/box)

Plancha lijadora de plastico 16" (40,5cm) para hojas auto adherentes. (36 por caja)



9020A

Contoured foam sanding pad for use with PSA-backed 6" sanding discs

Almohadilla de lijador con goma espuma para usar con el disco PSA de 6" (15,2cm)



9019CD

Plastic sanding block, 3 1/2" x 6 1/2" Carded (20/box)

Bloque lijador en plastico (9 cm x 16,5 cm) (20 por caja)



9029CD

Plastic sanding block 8" x 4" Carded (50/box)

Bloque lijador en plastico (20 cm x 10 cm). (50 por caja)



9031

5" Rubber sanding block Carded (10/box)

Bloque lijador de caucho 5" (12,5 cm) (10 por caja)



9032

9" Rubber sanding block (6/box)

Bloque lijador de caucho 9" (23cm) (10 por caja)



57121 / 57122 / 57124 / 57125 (6/box)



57126 / 57127 (6/box)



57101

Adjustabl holder for milled files
Montura ajustable para limas fresada



Flat limes – Curved tooth milled files
Limas planas – Lima fresada con dientes curvos

	57121	57122	57124	57125	57126	57127
Teeth per inch Dientes por pulgada	9	13	8	6,5	6,5	8
Length Largo	14" 35,5 cm	14" 35,5 cm	14" 35,5 cm	14" 35,5 cm	35,5 cm 14"	35,5 cm 14"

FILLERS / APPLICADORES


9024

(1", 2", 3", 4")
Steel body filler applicators.
(set of 4) Carded (20/box)
(2.5 cm, 5.1 cm, 7.6 cm)
Aplicadores de masilla en aceto.
Paquete de 4, (20 por caja)



9025

(6")
Steel body filler applicators.
(set of 2) Carded (20/box)
(15.2 cm)
Aplicadores de masilla en aceto.
Paquete de 2, (20 por caja)




9026

(4")
Steel body filler applicators.
(set of 3) Carded (20/box)
(10.2 cm)
Aplicadores de masilla en aceto.
Paquete de 3, (20 por caja)



9028

(3", 4", 5")
White plastic body filter applicators
(set of 3) (500/box)
(7.5cm , 10cm, 12.5cm)
Aplicadores de masilla en
plasticos blanco.(paquete de 3)
(500 por caja)



9028-4

(3" x 4")
Plastic body filler applicators, Yellow
(50/box)
(7.5 cm)
Aplicadores de masilla en plasticos blanco.
Amirillo, (50 por caja)



9028-5


(3" x 5")
(10 cm)

9028-6

(4" x 6")
(12.5 cm)

9043

Lock out tool kit
Kit para abrir cerraduras



9046

Trim pad remover
Herramienta para sacar molduras de terminacion



9047

Universal molding tool
Carded (50/box)
Herramienta universal para molduras (50 por caja)



WG-01

Wonder Gun Vacuum
Aspirador neumatico
"wonder gun"



WG-01B
Replacement bag
Saco de recambio

9088

4" Pocket blow gun
Carded (12/box)
Pistola de aire comprimido.
Modelo de bolsillo 4" (12 por caja)



9085

Safety blow gun
with mar-free rubber tip
Carded (12/box)
Pistola de aire, de uso seguritario,
con boquilla de caucho "mar-free"
(12 por caja)



9045

Door panel tool Carded (6/box)
Herramienta del panel de la puerta
(6 por caja)



9048

Door handle clip remover
Carded (20/box)
Herramienta para sacar el clip de la manilla de puerta
(20 por caja)



9049

GM door hinge spring tool
Carded (12/box)
Herramienta para sacar el resorte de bisagra en las puertas GM (50 por caja)



9050

Jiggler reveal molding tool
Carded (12/box)
Herramienta para molduras
(12 por caja)



9063



Door and window handle clip remover
Carded (10/box)
Herramienta para extraer el clip de las manillas de la puerta y la ventana (10 por caja)


3001-7

1" Scraper
Raspador de 1" (25.5 cm)



9086

Variable Pressure Blow Gun
with 4" Nozzle Carded (50/box)
Pistola de aire comprimido de
presion variable con boquilla de 4" (50 por caja)




9087

Variable Pressure Blow Gun
with 6" Nozzle Carded (50/box)
Pistola de aire comprimido de
presion variable con boquilla de 6" (50 por caja)



9087XI

Variable Pressure Blow Gun
with 10" Nozzle Carded (50/box)
pistola de aire comprimido de
presion variable con boquilla de 10"
(50 por caja)



9058

Braided windshield wire
(72' X 0,24 X 7 strands)
Carded (30/box)

Alambre trenzado del parabrisas
(Rollo de 72 pies x 22 M x 7
filamentos 0,6mm) (30 por caja)



9070

Windshield removal handles
(includes 72' roll of wire) Carded (24/box)

Manillas de desinstalacion de para-brisas
(uncluye rollo de alambre de 72 pies/22 m)
(24 por caja)



9064

Locking weather strip
replacement tool Carded
(12/box)

Herramienta para remplazar la
banda de sellado del para-brisas"
(12 por caja)



9065

Knurled handle windshield
remover. Carded (12/box)

Desinstalador del para-brisas con
manilla estriada (12 por caja)



9030-8KBP

8" adjustable scraper
Carded (10/box)

Raspador ajustable de 8" (20 cm)
(10 por caja)



9066

Replacement blades
for 9065

Laminas del remplazo
para 9065

9030KBP

Retractable safety scraper
Carded (24/box)

Raspador retractable de seguridad
(24 por caja)



9044

4 1/2" suction cups on handle
Doble ventosa de succion 4 1/2"
(11.5 cm) con manilla



9030P

Plastic razor blades
(100/Box)
Cuchillas de plastico
para raspador (100/Caja)



9030M

8" inspection sticker scraper
Carded (24/box)

Raspador de etiquetas
engomadas. Largo 8" (20 cm) (24 por caja)



9030C

Razor blades
(100/box)
Cuchillas para raspador
(100/porcaja)



STEEL
ACERO

9051

4 1/2" single suction cup
Ventosa de succion de 4 1/2"
(11.5 cm)



9013

3lbs
Dent puller set
Sistema del tirador de la abolladura)



9014

5lbs
Dent puller set
Sistema del tirador de la abolladura)



9016

10lbs
Dent puller set complete with carrying case

El tirador de la abolladura determinado termina con el caso del carryng



CAR COVERS / CUBIENTA DEL COCHE

S410 M440 L460



NEW

NUEVO

One piece car cover. Made of water resistant nylon. (with elastic each sides)

Cubre auto en una pieza de nylon resistente al agua. (con extremos elásticos)

NO.	SIZE	CAR MODEL (Feet / Pies)
S410	SMALL	COMPACT (MAX 13')
M440	MEDIUM	HASH BACK (MAX 14')
L460	LARGE	REGULAR (MAX 15')

4000S

Wheel cover. (set of 4) For 13" to 15"
Cubre neumatico (Juego de 4) Para ruedas de 13" o 15"

4000-17

Wheel cover. (set of 4) For 16" & 17" wheels
Cubre neumatico (Juego de 4) Para ruedas de 16" y 17"



90000

Paint shaker with oiler

Pinte la coctelera con el engrasador

Capacity / Capacidad	1 gal (4 L)
Speed / Velocidad	700 cycles/min
Air consumption / Consumo de aire	4.3 CFM
Air pressure / Presión de trabajo	70-100 PSI
Air inlet / Entrada de aire	¼" NPT



PSS-1

Paint shaker stand for 90000

Pinte el soporte de la coctelera de 90000



PTR-3001

Aluminum work platform

Plataforma de trabajo de aluminio



Capacity / Capacidad	444 lbs (200 kg)
Net weight / Peso neto	17.90 lbs (8.16 kg)
Dimensions / Tama~no	40" x 16.14" x 23.03" (101.6 x 41 x 58.5 cm)

PB-2P

H.D. work bench

Chevalet de travail robuste



Capacity / Capacidad	400 lbs (181.4 kg)
Net weight / Peso neto	5g - 11 lbs
Dimensions / Tama~no	38" x 45" (96.5 cm x 1.14 m)

BP-001



Universal bodyshop rack.

1. Manipulate the rack with one hand
2. Lock it in place thanks to 2 locking wheels
3. Use one of 20 locks positions to facilitate your work
4. Rotate the part 180°
5. Enjoy unequalled versatility. The rack and all its parts are reversible.

Soporte universal de taller

1. Se maneja con una sola mano
2. Se mantiene inmóvil gracias a dos ruedas con bloqueo
3. Dispone de 20 posiciones de bloqueo para facilitar el trabajo
4. Gira la pieza en 180°
5. El usuario beneficia de una versatilidad sin par. El soporte y todos sus componentes son reversibles



CD-2

Double solvent dispenser

Distribuidor de disolvente doble

CD-1

Solvent dispenser

Distribuidor de disolvente



MM-18

18" Portable, heavy duty, dual delivery masking machine

Soporte portatil, robusto, para rollos de papel de camuflaje de 18" (45.5 cm)



MM-36

36" Portable, heavy duty, dual delivery masking machine

Soporte portatil, robusto, para rollos de papel de camuflaje. (91.5 cm)



MM-500-18

MM-500-24

18" and 24" portable, deluxe masking machines two roll capacity

Soporte portatil de 18" y 24" (45.5 cm y 61cm). Modelo de lujo, con capacidad para dos rollos de papel



MM-500-42

Wide base design masker holds 18", 24" and 36" rolls of masking paper easy to load, positive paper and tape alignment

Carro-soporte con base ancha para rollos de 18", 24" y 36" (45.5 cm, 61 cm y 91.5 cm). Facil de cargar. Alineamiento positivo del papel y de la cinta adhesiva



MPD-38

18" and 24" portable, deluxe masking machines two roll capacity

Distribuidor de papel o pelicula de 38" (96.5 cm). Se puede fijar a la pared o al piso



INFRARED HEAT LAMPS / CUBIENTA DEL COCHE

IR-15T

Portable infrared heat lamp, 120 volts low operating cost , easy adjustment of height and angle.Cures paint and heats a 250 square foot area. (1 head and 1 timer)

Lampara infrarroja de calor, portatil,para secar la pintura 120voltios.Caliente una superficie de 250pies cuadrados (23m). Ajuste facil de la altura y el angulo.Bajo costo de operacion. (1 head and 1 timer)



IR-30T

Portable infrared heat lamp, 120 volts low operating cost , easy adjustment of height and angle.Cures paint and heats a 250 square foot area. (2 heads and 2 timers)

Lampara infrarroja de calor, portatil,para secar la pintura 120voltios.Caliente una superficie de 250pies cuadrados (23m). Ajuste facil de la altura y el angulo.Bajo costo de operacion. (2 heads and 1 timers))



E-15 Element only for IR-15T AND IR-30T, 1500 WATTS

Elemento solamente para IR-15T e IR-30T, 1500 WATTS

PGW-01D

Paint gun washer with diaphragm pump. 1 gun capacity.
 Lavador de pitolas con bomba de diaphragma.
 Capacidad para lavar una pistola a la vez.

PGW-02D

Paint gun washer with diaphragm pump. 2 guns capacity.
 Lavador de pitolas con bomba de diaphragma.
 Capacidad para lavar dos pistolas simultaneamente.



TECHNICAL DATA - DATOS TÉCNICOS

Model / Modelo	PGW-01D	PGW-02D
Width / Acho	16 1/2" (42cm) 13"(33cm)	16 1/2" (42CM) 14 1/4"(36CM)
Length / Largo	18 1/2" (47CM) 13"(33CM)	18 1/2" (47CM) 18 1/2"(47CM)
Depth / Profundidad	39 3/4" (1M) 21"(53CM)	39 3/4" (1M) 20"(51CM)
Capacity / Capacidad	1 GUN / 1 PISTOLET	2 GUNS / 2 PISTOLETS


HYDRAULIC EQUIPMENT / EQUIPOS HIDRAULICOS

9078

4 ton body repair kit
 Kit de reparación del cuerpo de 4 toneladas

9079

10 ton body repair kit
 Kit de reparación del cuerpo de 10 toneladas



9078R

4 ton ram
 Espolón de 4 toneladas



9079R

4 ton ram
 Espolón de 10 toneladas

9078FC

Female coupler
 Acoplador femenino



9078MC


Male coupler
 Acoplador masculino



PH0201-1

Portable hydraulic repair tool kit
Kit de herramienta hidráulico portable de la reparación

NEW
NUEVO



PH0204A

CAPACITY / CAPACIDAD	4 TONS
STROKE / CURSO	18MM-0.7 "
MIN.HEIGHT / MIN.LARGO	40 MM - 1.5"



PH0202A

CAPACITY / CAPACIDAD	2 TONS
STROKE / CURSO	73 MM-2.8 "
MIN.HEIGHT / MIN.LARGO	126 MM - 5"



PH0210A


CAPACITY / CAPACIDAD	10 TONS
STROKE / CURSO	58 MM-2.25 "
MIN.HEIGHT / MIN.LARGO	118 MM - 4.6"



PH1202

Capacity / Capacidad	Stroke / Curso	Maximum length / Máximum largo
2 ton	4-3/4" (12 cm)	22.6" (57.5 cm)

Pull action Acción de tira



PH1205

Capacity / Capacidad	Stroke / Curso	Maximum length / Máximum largo
5 ton	5.1" (13 cm)	27" (68.5 cm)

Pull action Acción de tira



PH1210

Capacity / Capacidad	Stroke / Curso	Maximum length / Máximum largo
10 ton	4-3/4" (12 cm)	28.1" (71.5 cm)

Pull action Acción de tira



PH06

4 ton hydraulic unit
Unidad hidráulica de 4 toneladas

PH10


10 ton hydraulic unit
Unidad hidráulica de 10 toneladas



9080N

10-ton air hydraulic foot pump:

For use with 4 and 10 ton rams, 10,000 PSI maximum pressure. Includes 5 ft pressure hose and safety release valve to protect against overloads.



PLASMA 41

Portable, fan-cooled, inverter compressed air plasma cutting system, with contact striking of pilot arc. Allows a rapid distortion-proof cutting of steel, galvanized steel, aluminium, copper brass, etc.


Main characteristics" reduced weight and dimensions, warning led light for torch under voltage, protections, torch automatic cooling, thermostatic, overvoltage, undervoltage, overcurrent protections. Complete with torch.

Sistemas con inverter de corte por plasma, con air comprimido, portatiles, monofasicos, con ventilador, con encendido por contacto del arco piloto. Permiten cortar rapidamente y sin deformaciones todos los materiales conductores como acero, acero galvanizado, aluminio, cobre, laton, etc. Principales características: peso y dimensiones reducidos – señalización presencia de tensión en soplete, protecciones – enfriamiento automático antorcha – visualización presión aire- protección térmica, sobre-tensión, bajatensión, sobre corriente. Equipados con antorcha.



TECHNICAL DATA - DATOS TÉCNICOS

Model / Modelo	PLASMA 41
MAIN VOLTAGE / TENSION DE RED	230
ABSORBED CURRENT / CORRIENTE ASSORBIDA	128
ABSORBED POWER / POTENCIA ASSORBIDA	4
MAIN FUSE / FUSIBLE DE RED	12
MAX NO LOAD VOLTAGE / TENSION EN VACIO MAX	406
CURRENT RANGE / CAMPO DE REGULATION CORRIENTE	15-40
CUTTING CURRENT / CORRIENTE DE CORTE	40@30%
CUTTING THICKNESS / ESPESOR DE CORTE	12 MM (1/2")
WEIGHT / PESO	6 KG (13LBS)



DESCRIPTIONS / DESCRIPCIONES				
A	802423	PLASMA 41	NOZZLE, BOQUILLA	5PCS
B	802428	PLASMA 41	EXTENDED ELECTRODE / ELECTRODO EXTENDIDA	5PCS
C	802420	PLASMA 41	ELECTRODE / ELECTRODO	5PCS
D	802429	PLASMA 41	EXTENDED NOZZLE / BOQUILLA EXTENDIDA	5PCS
E	802422	PLASMA 41	ISULATION DIFFUSOR / DIFFUSOR DEL AISLAMIENTO	5PCS

802576



Auto-darkening Welding Helmet Full face coverage with padded ratcheting head band solar powered auto-darkening lens ANSI approved darkness shade control 9-13, clear state #3/4 reaction time: 1/25,00 seconds

Casco de la soldadura del Autosombreada Cobertura completa de la cara con la venda principal ratcheting rellena El ANSI accionado solar de la lente auto-oscureci'a aprobo control 9-13, estado #3/4 de la cortina de la oscuridad tiempo de reaccion: 1/25.000 de los segundos

802576-FLC 802576-ICL

Front lens for 802576
Vidrio exterior de 802576

Inside lens for 802576
Vidrio interior de 802576

802676



Large vision 3 3/4 x 2 5/8
Vision amplia 3 3/4 x 2 5/8

Auto-darkening Welding Helmet Full face coverage with padded ratcheting head band solar powered auto-darkening lens ANSI approved darkness shade control 9-13, clear state #3/4 reaction time: 1/25,00 seconds

Casco de la soldadura del Autosombreada Cobertura completa de la cara con la venda principal ratcheting rellena El ANSI accionado solar de la lente auto-oscureci'a aprobo control 9-13, estado #3/4 de la cortina de la oscuridad tiempo de reaccion: 1/25.000 de los segundos

802676-FLC 802676-ICL

Front lens for 802676
Vidrio exterior de 802676

Inside lens for 802676
Vidrio interior de 802676



3501K

Hand nut riveter kit-Metric
includes: Hand rivet-nut tool
10 of each. M3, M4, M5, M6, et M8
4 Interchangeable nose pieces
Quik change mandrel

Kit para remachadora de tuercas manual incluye:
Remachadora manual 10 de c/u M3, M4, M5, M6, et M8
4 conteras intercambiables
Mandril del cambio rapido



3502K

Hand nut riveter kit-SAE
10 of ea. 6/32", 8/32", 10/24", 1/4"

Kit para remachadora
del tuercas manual
10 de c/u. 6/32", 8/32", 10/24", 1/4"

9062L

Hand riveter Heavy duty 1/4"
5 Nose pieces:
1/8", 5/32", 3/16", 1/4"
Extra long handles provides
excellent leverage(21") long with
a 3 jaw set for extra grip

Remachadora manual de servicio pesado 1/4"
incluye 5 boquillas 1/8", 5/32", 3/16", 1/4"
Los largos brazos de la pinza 21"(53cm)
proporcionan una excelente
palanca. Tres juegos de mandibulas
para mejor agarre



9062

3/16" Hand riveter 4 Nose pieces
(3/32", 1/8", 5/32", 3/16")

Remachadora manual de 3/16"
Conteras de
(3/32", 1/8", 5/32", 3/16")



9062D

Heavy duty 1/4" Hand riveter
includes:
5 Nose pieces: 1/8", 5/32", 3/16", Klick-split & 1/4"
Frame head 2 1/2"

Remachadora manual de servicio pesado 1/4"
Incluye 5 boquillas:
1/8", 5/32", 3/16", Klick-split & 1/4"
Cabezal 2 1/2"



9062PRK

Plastic riveter set
(10) 6.6mm x 17.2mm
(10) 6.3mm x 25.2mm
(10) 5mm x 17.2mm
(10) 5mm x 15.8mm

Remache plástico Plenario
(10) 6.6mm x 17.2mm
(10) 6.3mm x 25.2mm
(10) 5mm x 17.2mm
(10) 5mm x 15.8mm



9110

UNDERCOATING GUN
 air pressure 50 psi
 Air consumption 10 cfm

ARMA DE LA MANO INTERIOR
 presion de aire 50 psi
 consumucion 10 cfm



11010
 NOZZLE
 INYECTOR



7659

Rust proofing gun with
 1 liter cup.
 Pressure 70-80 PSI

Arma proffing del moho con
 la presion de la taza
 de 1 litro 70-80 PSI

9113

UNDERCOATING GUN
 air pressure 50 psi
 Air consumption 10 cfm

ARMA DE LA MANO INTERIOR
 presion de aire 50 psi
 consumucion 10 cfm



9113-01
 NOZZLE
 INYECTOR

7535-UGK

Included 5 rods and 1 complete gun
 1 x 7 1/2" Straight (7105-1)
 1 x 17" Straight 180 degrees (7105-2)
 1 x 17" Straight 360 degrees (7105-3)
 1 x 25" Flexible Straight 360 degrees (7505-5)
 1 x 25" Flexible (7105-4)

Arma completo con 5 barras del aerosol
 1 x 7 1/2" Rectos (7105-1)
 1 x 17" Rectos 180 grados (7105-2)
 1 x 17" Rectos 360 grados (7105-3)
 1 x 25" Rectos et Flexibles 360 Grados (7105-5)
 1 x 25" Flexibles (7105-4)



7105-1



7105-2



7105-3



7105-4



7105-5



7105-HRK

Included only the 5 rods
 Incluye : 5 barras del aerosol

7535-UG

Rustproofing gun only
 Pistola solo ha recubrimiento



933044
 Optional 180 degrees wand of 44"
 Opcional varita de 180 grados de 44"



933045
 Optional 360 degrees wand of 44"
 Opcional varita de 360 grados de 44"



7105

2 1/2" gal.Udercoating system complete with 7535-UGK gun and rods, 20' hose

Sistema de la mano interior de 2 1/2" gal.termine con 7535-UGK,TRIPA 20'

AIR PRESSURE / PRESION DE AIRE	3BAR (43 PSI)
D'AIR AIR INLET / ENTRADA DE AIRE	1/4 NPTcm)
WEIGHT / PESO	13 KG (26 LBS)



7125

2 Quart.Udercoating system complete with 7535-UGK gun and rods,4' hose

Sistema de la mano interior de 2 cuartos.termine con 7535-UGK,TRIPA 4'

AIR PRESSURE / PRESION DE AIRE	3BAR (43 PSI)
D'AIR AIR INLET / ENTRADA DE AIRE	1/4 NPTcm)
WEIGHT / PESO	2.4KG (5.8 LBS)

7135

5 gal. Udercoating system complete with 7535-UGK gun and rods, 20' hose. 1 or 2 gun systems.

Sistema de la mano interior de 5 gal. termine con 7535-UGK, TRIPA 20'
Sistema para una o dos pistolas

AIR PRESSURE / PRESION DE AIRE	3BAR (43 PSI)
D'AIR AIR INLET / ENTRADA DE AIRE	1/4 NPTcm)
WEIGHT / PESO	20KG (44 LBS)



7135A

Same as 7135 with air mix motor
Igual que 7135 con mezclador neumatica

WEIGHT / PESO	24.5KG (54 LBS)
----------------------	-----------------

7135M

Same as 7135 with manual mix
Igual que 7135 con mezclador manual

WEIGHT / PESO	23KG(46 LBS)
----------------------	--------------



7140

10 gal. Udercoating system complete with 7535-UGK gun and rods, 20' hose
1 or 2 gun systems.

Sistema de la mano interior de 10 gal. termine con 7535-UGK,TRIPA 20'.
Sistema para una o dos pistolas.

AIR PRESSURE / PRESION DE AIRE	3BAR (43 PSI)
D'AIR AIR INLET / ENTRADA DE AIRE	1/4 NPTcm)
WEIGHT / PESO	5KG (55 LBS)

7140A

Same as 7140 with air mix motor
Igual que 7140 con mezclador neumatica

WEIGHT / PESO	27.3KG (60 LBS)
----------------------	-----------------

7140M

Same as 7140 with manual mix
Igual que 7140 con mezclador manual

WEIGHT / PESO	26KG (57 LBS)
----------------------	---------------

Corporate profile / Perfil corporativo	2
Lvlp gravity spray gun / Pistolas de gravedad lvlp	3
Mini lvlp gravity spray gun / Mini pistolas de gravedad lvlp	3
Hvlp gravity spray gun / pistolas de gravedad hvlp	4
Xrp gravity spray gun / Pistolas de gravedad xrp	5
Hvlp gravity spray gun / Pistolas de gravedad hvlp	5
Hvlp suction gun and hvlp pressure gun / Pistolas de succion hvlp y presion hvlp	6
Conventional gravity spray guns / Pistolas convencionales de la gravedad	7
Mini conventional gravity spray gun / La gravedad de pistolas convencionales mini	8
Conventional gravity spray gun / La gravedad de pistolas convencionales	8
Conventional suction gun and pressure gun / Pistolas de succion y presion convencionales	9
Mini hvlp gravity gun / La gravedad de pistolas hvlp mini	10
Needle, nozzle & air cap set / Conjunto de boquillas de aire y aguja	10
Pressure pots / Olla de presion	11
Cups / Cubo	12
Pressure tanks / Depósito a presión	13
Pressure systems / Sistemas a presión	14-15
Pressure pot parts / Partes de olla a presion	15
Paint booth filters / Pinte el filtro de cabine	16
Spare parts / Pisezas de repuesto	16
Paint gun accessories / Accesorios para pistola de pintura	17-18
Stripe eraser tools / Bora y herramienta	19
Air brushes / aerographos	20
Compressor / compresors	21
Polishers and pads / pucidor y pastillas	22
Sanding pads / cojines que enarenan	23
Touch-up bottles / Botellas de retoque	23
Sanding tools / Herramienta de lijado	24
Miled files / Limas fresada	25
Fillers / Aplicadores	25
Body shop tools / Equipos para talleres	26-27
Pullers / extractors	28
Car covers / Cubierta del coche	28
Body shop tools aids / Cuerpode la herramienta	29-30
Infrared heat lamps / Cubierta del coche	30
Automatic gun washer / Lavador automatico de la pistolas	31
Hydraulic equipment / Equipos hidraulicos	31-32
Welding equipment / Equipement de soudure	33
Rivet gun / remachadora	34
Undercoating gun / arma de la mano interior	35
Undercoating systems / Un systema de revestimiento de piso	36
Notes / Notas	37
Index / Índice	38
Warranty / Garantía	39

WARRANTY GARANTIE

Pro-Tek makes every effort to assure that its products meet high quality and durability standards and warrants to the original retail consumer/purchaser of its products that each one of them be free from defects for one year.

Should any problems occurs call : **1-800-361-7956**

If inspection shows that the problem is caused by defective workmanship or material, **Pro-Tek** will repair or replace the tool at no charge.

This warranty does not apply if :

- 1- Normal maintenance was required and not applied
- 2- Repairs have been made or attempted by others than the **Pro-Tek Service Center**
- 3- The tool has been abused, misused or neglected
- 4- Alternations have been made to the tool

All claims for damaged products during transportation should be made directly to the transportation company and a copy of the claim should be sent to **Pro-tek within 5 days.**

Pro-Tek se esfuerza por asegurar la más alta calidad y durabilidad de sus productos. La compañía garantiza al comprador/consumidor que sus productos no tienen defectos de fabricación. Todas las herramientas compradas a **Pro-tek** benefician de una garantía de un año a partir de la fecha de compra.

Si la inspección de una herramienta defectuosa determina que la causa del problema es debida al material utilizado o a un defecto de fabricación, **Pro-tek** reparará o cambiará la herramienta sin costo adicional.

Esta garantía es nula si:

- 1- No se ha efectuado el mantenimiento normal del producto
- 2- Se han hecho reparaciones fuera del **Centro de Servicio Pro-tek**
- 3- La herramienta ha sido utilizada de manera abusiva, inadecuada o no se ha efectuado el mantenimiento apropiado.
- 4- La herramienta ha sido modificada de alguna manera

Toute réclamation pour des produits endommagés lors du transport doit être présentée à la compagnie de transport et une copie de cette réclamation doit être envoyée à **Pro-tek** dans les 5 jours suivants.





PRO-TEK

1-800-361-7956
www.pro-tek.ca